

## 番荔枝

番荔枝(*Annona squamosa* L.)屬番荔枝科(*Annonaceae*)，番荔枝屬(*Annona*)果樹，屬半落葉性小喬木，生長勢強，樹型屬半開張型，原產於熱帶美洲。番荔枝因果形奇特，果實幼果期外觀很像「荔枝」，且自國外(古稱番邦)引入，所以稱為「番荔枝」。又因果實表面有很多突起之鱗目，酷似釋迦牟尼佛之頭頂飾物，因此俗稱「釋迦」，其果實具特殊香氣，果肉甜度高，約 18~25°Brix。臺灣大約在 360 年前由荷蘭人引入種植，引進初期僅在臺南一帶種植，早期僅供庭園栽植，少有大規模之經濟栽培。後來擴展至中南部及東部地區，在台東地區適應性良好，才開始有大量經濟栽培。在臺灣，利用修剪進行產期調節，番荔枝可一年兩收，產期可由 7 月至隔年 2 月間，如配合夜間燈照技術，產期可延長至 5 月份。番荔枝因具有雌雄異熟之開花特性，所以著果率低且畸形果比率高，因此開發出人工授粉技術，使產量及果實品質大幅提升。目前台灣番荔枝有 4 個主要栽培品種，其中以台東 2 號(大目)與軟枝種栽培最多。由於栽培技之改進及優良品種之選育成功，目前台灣已成為世界上最大的番荔枝產區，台東縣是主要產地，栽培面積已達 3,5 00 公頃以上，年產值約新台幣 17 億元。

