

怎樣防治

西洋菇的病蟲害？

胡開仁·張良傳

栽培西洋菇，必需保持適當的溫度、濕度、通風與酸鹼度等，才能使它生育良好。這些適合西洋菇生長的條件，不幸也是容易發生病蟲害的環境，在管理上稍為疏忽，就有招致嚴重損失的危險。

常見的西洋菇病蟲




西洋菇病蟲害的種類很多，最常見的，有如下的幾種：

①病害(參看圖①)

褐色斑點病：初生褐色水泡狀病斑，漸擴大腐敗，並遍生白霉，菇體變形而枯死。

細菌斑點病：菇傘約二、五公分時，在周緣及附近生淡黃色圓形或不規則形病斑，並生粘液腐爛。

黑痘病：初期病斑小而呈黃色，後擴大癒合稍內陷，並變濃褐色，表面長白霉，幼菇常枯死。



②蟲害：(參看圖②)

菌蠅、茸蚋、菇蠟、蚯蚓、老鼠、蛭蟪、蠅蟻、蟬螂、螻蛄、

堆肥要醱酵良好

堆肥醱酵時產生的熱度，可以殺死害蟲卵及病菌孢子，但是醱酵溫度要達攝氏六十度(華氏一百四十度)以上，並保持十小時才有效。

有堆肥醱酵室，才可以促進醱酵良好。(參看圖③)

調節溫度與濕度

調節溫度、濕度，也是減輕病蟲為害的一個方法。西洋菇栽培室應有適當的通風設備，以便調節溫度與濕度。(參看圖④)

檢驗合格 大東農藥 效能可靠



大東牌巴拉松乳劑·PM乳劑·馬拉松乳劑·其他殺蟲殺菌劑·殺鼠劑·樹物成長劑
金字農牌 國外農藥現貨供應

美國斯托法公司出品	果樹赤星病	防治	蘇小麥白粉病	美國羅門哈斯公司出品	大生Z 78三磅裝	日本山本安特靈乳劑	三笠ネオDN乳劑	三笠クロン水和劑	防治	果樹介殼蟲類
-----------	-------	----	--------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----	--------

其他多種詳細目錄表函索即寄

大東化工廠 臺中市西區三民路一段九七七號 電話 4 6 7 7 號

保持舍內外清潔

栽培前後，室內外及栽培床，都應打掃清潔，以免病菌蟲蟻躲藏。

栽培室、栽培床及用具等，還應噴撒殺菌劑及殺蟲劑。(參看圖⑤)

注意選用覆蓋土

曾經發生過病蟲害的土壤，不可用來做覆蓋土。

澆水要不多不少

水份過多或過少，不但不利於西洋菇的生長，同時也易於引發病蟲害。

澆水時，不可有水點或濕土落於菇體上，以免病蟲害發生。(參看圖⑥)

剷除被害的菇體

發現有病蟲害的西洋菇，應立即剷除焚燬，並經常保持清潔。





噴藥防治病害

病害局部發生時，可噴撒一—一五〇式石灰波爾多液(硫酸銅二磅，生石灰一磅，水五〇加侖)，或大生七七八五至十%粉劑一至二次。(參看圖⑦)

施藥防治害蟲

蟑螂、螞蟻、蠅、蚋等發生時，可在栽培室牆壁或菇床四週噴射地特靈〇·一%驅殺。

螻蛄、蟋蟀、蟬螂等可用米、糖、馬鈴薯片或其他甜味食物，加砒酸鉛或其他胃毒劑誘殺。




永興牌 輕油發動機

請愛用國產品，歡迎參觀賜顧，永興牌各種發動機，抽水機耕田機。

五大特點

- 一、馬力強大
- 二、堅固耐用
- 三、油量輕省
- 四、起動簡便
- 五、價格廉低

分開式型



直結式型

◎訂購方法：迅速簡單便利，此品係與臺灣省合作金庫合約，列入實物代款之貨品，各農友均可向各鄉鎮農會或各地糖廠蔗農服務站直接申請分期付款。

◎三馬力—八馬力均有供給新型，特型鐵牛用抽水機

永興機器工廠

廠址：嘉義市仁愛路一一一號
電話：二一七一號