

怎樣防治

西洋菇的病蟲害？

胡開仁·張良傳

栽培西洋菇，必需保持適當的溫度、濕度、通風與酸鹼度等，才能使它生育良好。這些適合西洋菇生長的條件，不幸也是容易發生病蟲害的環境，在管理上稍為疏忽，就有招致嚴重損失的危險。

常見的洋菇病蟲

最常見的，有如下的幾種：

(1) 病害（參看圖①）

腐爛。

細菌斑點病：菇傘約二·五公分時，在周緣及附近生淡黃色圓形或不規則形病斑，並生粘液。

黑痘病：初期病斑小而呈褐色，表面長白霉，幼菇常枯死。

洋菇栽培室應有適當的通風設備，以便調節溫度與濕度。（參看圖④）

②蟲害：（參看圖②）
。菌蠅、蚜蟲、菇蠅、蚯蚓、老鼠
。蛆蟲、蝴蝶、蟑螂、螻蛄、一百四十分鐘以上，並保持十小時才有效。

堆肥要醣酵更

堆肥醣酵時產生的熱度，可以殺死害蟲卵及病菌孢子，但是醣酵溫度要達攝氏六十度（華氏一百四十度）以上，並保持十小時才有效。


有堆肥醣酵室，才可以促進醣酵良好。（參看圖③）

調節溫度與濕度

褐色斑點病：初生褐色水泡，漸擴大腐敗，並遍生白色，菇體變形而枯死。

黑痘病：初期病斑小而呈褐色，表面長白霉，幼菇常枯死。

洋菇栽培室應有適當的通風設備，以便調節溫度與濕度。（參看圖④）



檢驗合格

大東



農藥 效能可靠

大東牌巴拉松乳劑·PM乳劑·馬拉松乳劑·其他殺蟲殺菌劑·殺鼠劑·樹物成長劑
金字農牌 國外農藥現貨供應

美國斯托法公司出品

SULPHUR
(即サルトン)

果柑葡萄小
樹桔蘿蔔菜麥
赤星病
蜘蛛類病
白粉病
锈病

美國羅門哈斯公司出品

大生Z 78三磅裝
大生M 22三磅裝

日本
山本安特靈乳劑
防治介殼蟲類
三笠ネオDN乳劑
三笠クロソ水和劑

其他多種詳細目錄表函索即寄

大東化工廠

臺中市西區三民路一段九七號
電話 4677