

④葉片濃綠，大小齊一而無營養失調現象者。

⑤無病蟲害附着者。  
只要符合上面的幾點，就可以說是標準的苗木。各位農友，如要購買苗木，最好是向農業機關或政府指定的苗商購買，切不可向來歷不明，沒有信用的苗商購買。常有部份不道德的生意人，只顧賺錢，不顧信用，向他們購買，往往會受騙。

### 整地·定植·立柱

苗木定植前先整地。在十一月以前，挖掘深三尺，寬三尺的定植穴，將心土取出，放入表土及二十公斤左右的腐熟堆肥，充份攪拌混合，然後堆積比地面高約一尺的小土堆，準備定植。

定植時不可過深，嫁接口不可埋入土內，細根要自然伸展，不可彎曲，然後將碎土徐徐放入並加壓緊。  
定植後應立支柱，防止植株動搖，並行覆蓋，然後灌水。  
定植的時期，以十二月下旬至二月上旬最為適宜，定植時，宜將苗木枝葉剪除少許，以防水分蒸發過多。

### 摘花·噴藥·施肥

定植後約二星期左右就開始發芽，有時在新芽先端着花，如發現開花時，應隨時摘除，以促進夏枝發生，切不可任其留下。幼苗時春芽、夏芽、秋芽都應充分保護。  
在五至九月間，病蟲害發生最多，噴藥工作要認真執行。每隔一星期用硫酸尼古丁、砒酸銨或馬拉松乳劑，交換輪流噴射，以防枯澇蛾、鳳蝶幼蟲、蚜蟲、介殼蟲等為害新梢。

## 功成培栽橙甜東臺 廣推放貸辦續春今

臺東的甜橙，自四十年由臺東區農業改良場負責繁殖苗木與推廣，並經農復會協助指導，迄今十年餘，現已結果成柑林了。今年除泰源區因受貝蒂颱風侵襲為害無法出產外銷外，其他地區如初鹿美農枋柳等集中區域均已結果，據高雄青果合作社臺東分社調查，產量初步估計達十萬公

斤。  
因去年有高雄東亞貿易商試辦晚霜西亞橙外銷成績極佳並獲信譽，本年臺東分社為擴大外銷，特在臺東鎮通卑南鄉公路旁購地六百坪，費資三十萬餘元，新建一百坪現代化柑桔檢驗場一所，並向日本進口新式打臘機一台，準備在春季甜橙外銷時應用。

臺東區農業改良場為發展甜橙事業，今春仍將繼續舉辦集中放貸推廣，泰源初鹿檳榔美農四村農民對甜橙有興趣的，都可以向該場申請。(夢如)


農風季節(七、八、九月)最少每月要噴射一次四斗式石灰波爾多液，預防潰瘍病發生。

在三、六、九月，各施一次追肥，最好用有機質肥料，如人糞尿、厩肥、豆餅等，並加少許化學肥料，以促進新芽生長。



### 認明拜耳商標為品質超標之記

西藥生(Cerean)：適用於防治稻熱病、稻種消毒、杉木芽枯病、杉木幼苗立枯病等。  
多德(Tuzel)：適用於水稻紋枯病等。  
富粒多(Folidol)：功效能廣，可防治四百餘種害蟲。  
固殺(Gusathion)：用於棉花、柑桔、菓樹、咖啡等害蟲。  
樂藥(Lonacel)：用於豆莢病、麥病、地、甘蔗及棉一般害蟲、魚、溫紅筋蟲等。  
米爾(Mesastoc)：低毒性系毒蟲劑，適用於蚜蟲、介殼、介殼、及隱蟻而噴不到之害蟲。  
利白德(Ledacyl)：最新有機磷殺蟲劑，殺蟲效用廣泛。  
西德拜耳廠出品硫磺粉、藍銅粉、除草劑、乳劑等。



臺灣總代理  
**中德貿易有限公司**

地址：臺北市博愛路九十八號  
電話：三三三三  
三三三三  
五五五五  
九八七