

濕，冬季氣溫又太高，頗不適於白玫瑰香酌栽培。它喜歡排水良好的黏質壤土。土壤水分激變時常引起生理的裂果。病蟲害與一般葡萄相同，易生霉病。本省有人種白玫瑰香，是把它嫁接在本地種葡萄上。可望結實，但是否能維持長期的結實壽命，則不得而知。(蔡致讓)

太酸太鹹土壤

不宜種溫州蜜柑



【問】：南投國姓地區可以種溫州蜜柑嗎？此種果樹在我地上應注意那幾點？何處可購到種苗？將來銷路如何？(南投國姓鄉聯騰)

柑。

【答】：一、國姓地方不適宜栽培溫州蜜柑。二、柑桔土壤，不應過份酸性或鹼性(PH5.5-6.0為佳) 排水良好之肥沃砂壤土為理想，果園方向以南向或西南向山地為宜。

三、柑桔壽命甚長，若管理得法，至八十年生仍有經濟栽培價值。但如管理不妥，五至十年生即至枯死。

四、栽培方法：

①坡度在〇至十五度緩和坡，用等高線方式栽植，坡度十六至三十度之斜坡。要用階段方式栽植。

②宜在春天開墾山地，並播綠肥種子。

③夏秋綠肥開花前耕入土中以增進地力。

④十一月中旬開好直徑六至八寸深四至五寸之植穴，在植穴內放入完熟堆肥後，蓋上心土，以待定植。

⑤十二月中下旬定植。

五、種苗售價甚多，你所需苗木品種和大小樹齡(一年生或二年生)決定後，可直接寫信至臺北公館省農業試驗所園藝系詢問。

六、柑桔外銷在正常狀況下，銷路是無

問題的。(翁仁祿)

柑桔接木部份

不可埋入土中



【問】：柑桔苗定植後，其接木部份是否必需留在土面以上，培土時接木被埋入土中有無防礙？紅肉李被颱風吹襲後而落葉，但在十月中忽然開花，是否會影響明年的正常生育？(臺北士林榮繼壇)

【答】：一、柑桔在生長期間，接木部份，均需在土面上，每次培土亦不可培至接木部份。接木部位埋沒土中後，易引起腐爛病並抑制生長。

二、紅肉李受颱風吹襲落葉，而在十月開花，是不正常的現象，若放任不管，可能至枯死，須將根際土壤挖開，放入多量完熟堆肥，使樹勢恢復。該株如果現在開花較多，明春將不開花。

三、土壤及果樹枝在臺灣省農業試驗所農化系可以分析，但該系因試驗工作繁忙，是否可替你分析，請直接與該系連絡。(農業試驗所園藝系翁仁祿)

※ ※ ※ ※ ※

讀者服務部小啓

鄭俊雄 黃精郎 翁春秋 陳淵海
連進興 賴雲添 郭港池 李樹藩
高信男 賴信乾 陳漢祥 林龍森
黃湧田 史雲亭 吳再興 王相
顧明哲 陳孝先 郭敬陶 沐巨樑
賴謀 張秋泉 陳茂德 潘萬福
張維嶽

以上各位農友的問題，已轉請專家解答，請等候本社的回信。

「沙發美星」
注射液 33 1/2%
'SULPHAMEZATHINE' 33 1/2%
專治禽畜之腸炎
肺炎，球蟲病及
各種細菌性疾病
• 功效可盡迅速。
• 使用簡便安全。

「芬樂維斯」
'PHENOVIS'
防治禽畜之蛔蟲
胃蟲盲腸蟲及各種
寄生蟲性腸胃炎
• 治療預防均有效。

「美尼」
'MINEL'
防治牛羊之蛔蟲
及肝蛭蟲最有效


英國卜內門公司
各種獸醫藥品
• 一經採用。
• 保證滿意。
說明書備索

現貨總經銷
永生西藥行
臺北市中山北路一段一二四號 電話：四二四七六

養鴨新藥
安全可靠
效力高強
預防治療劑
安全新生素
SAFETY. NEWLY BORN ELEMENT
專用最高抗生素配合熱帶地方而成的
鴨病特效藥
主治症：鴨瘟(軟腳)、白喉、赤白痢、腸腸炎、
丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他禽疫。
絕無其他副作用(保證沒落蛋)
• 全省到處均有出售!!
 **光洋熱帶畜牧藥物廠**
彰化縣霧西鄉萬埔路14-3號