

冬天應該注意的幾種豬病：

——清法趙——



感冒、氣管支炎、風濕症、肺炎，是冬天常見的四種豬病。這些疾病，對豬的生命，不一定有直接的危險，可是病豬生育常受嚴重阻碍，如果轉變成其他疾病，麻煩可就更多了。

豬的疾病，很多是受氣候變化而發生的。本省的氣候，到了九十月以後，氣溫就漸漸降低，現在把冬天容易發生的幾種豬病，簡介於後，以供農友們參考：

感冒

豬的感冒，多因夜間賊風侵入，或飼育在不潔多濕寒冷的豬舍內而引起。尤其是生後三至四個月的小豬，體質虛弱，營養不良時，最易發生此病。

症狀 一般病狀為全身疲乏，體溫上升至攝氏四十度左右，皮溫不正，耳端、四肢端以及鼻端冰冷，食慾減退，鼻孔乾燥，流鼻汁，

眼球充血，眼光遲鈍，眼臉不潔，且喜歡潛入敷糞中，精神不振，時發咳嗽。

防治 本病雖然不十分危險，但應早期預防，以免轉變成肺炎、肺炎等病。此外，又應特別注意舍內清潔、乾燥，夜間應防賊風侵入。病豬須餵給容易消化的液狀飼料，以增進體力。體溫增高或病況嚴重時，應請獸醫治療。

氣管支炎

本病因與感冒一樣。經長途輸送後的豬容易發生，也以生後三至四個月的小豬，以及發育不良時發生最多。

症狀 急性的常發攝氏四十度以上的高熱，沒有食慾，並多潛伏褥草中，時發咳嗽。鼻孔排出如水樣液體，或膿樣的鼻汁，有時帶惡臭。慢性的易誤診為豬肺炎。

防治 ①注意看護、保溫以及安靜。②咳嗽嚴重時，可給服鎮咳藥，如「磷酸卡待因」與「乳糖」；藥量按體重計算，一般小豬約用二〇公分，一日給服三次。③發高熱時，可用「盤尼西林」十萬單位，與「鏈黴素」二〇公分注射，一日三次。

風濕症


豬的風濕症，多因豬舍潮濕寒冷而引起；多秋季時，發生較多。

症狀 本病因發生部位的不同，可分為關節風濕與肌肉風濕兩種。關節風濕會發熱，關節腫脹，呈跛行。肌肉風濕多在後軀腰部、前軀頸部、肩胛部肌肉，有壓痛感，亦呈跛行。重症者食慾廢絕或減退，伏臥，起立困難。


防治 豬舍經常保持清潔乾燥，冬季須鋪乾褥草，並應嚴防賊風侵入。治療患部，可塗柳酸軟膏，內服用柳酸鈉一日二次（二〇至三〇公分），或注射二〇%柳酸鈉液，有時效果很好。

新時代新世紀
各種病皆能醫

小顏文



新時代，
新世紀，
藥品好，
不神奇，
醫術高，
了不起，
各種病，
皆能醫。



肺癆病，
己不奇，
早發覺，
可包醫，
少勞動，
少憂慮，
多吃肉，
多吃魚。



風流病，
不難醫，
難為情，
為最忌，
有恒心，
不怕耻，
常治療，
要徹底。

肺炎

肺炎發生的原因很多。猪舍不潔冷濕，是原因的一種。感冒寄生蟲寄生，也會誘發本病。在氣候方面，普通以冬季容易發生，尤其是出生後不滿四個月的小猪，與體質衰弱的猪，在此季節中最易染患。

症狀 主要症狀為呼吸急促，咳嗽，沒有食慾，怕冷發抖，發熱，胸部發痛，眼結膜潮紅，精神沉鬱。經過急性時，常呈急性纖維性肺炎，有時也會轉為慢性肺炎，或併發其

他病症。

防治 ①注意飼養管理，去除發病原因。

②病猪宜使溫暖安靜，猪舍要清潔通風，多敷褥草，並供給營養容易消化的飼料。③早期治療可內服或注射磺胺類藥以及抗生素藥。常用者如磺胺二甲嘧啶 (Sulfamethazine) 粉劑，二五%磺胺二甲嘧啶鈉溶液 (Sodium Sulfamethazine)，併微素 (Penaguan-mycin) 等，都有著效。又新近應用約〇.三%可溶性金微素粉 (Aureomycin Soluble) 溶液飼喂，對肺炎的防治效果也很好。

荔枝栽培的五個問題

張振宙

一、荔枝喜歡何種氣候，何種土壤？

荔枝喜歡溫和而冬季無霜的氣候，開花時天氣宜晴朗，氣溫宜穩定，如冷熱不定，可影響荔枝受粉，導致落花落果。

最適於荔枝生長的土壤，為沖積的沙壤土，有機質豐富且土壤水分充足。尤其在開花結果時期，土壤不宜乾燥，否則，可使花果大量脫落。

二、一分地可種多少株？

荔枝的種植距離，需十×十公尺，或一公頃種植一百株。過去農家所種荔枝多嫌過密，影響產量很大。種植初期，宜與其他作物或短期果樹間作，以期充分利用土地，增加早期收益。

三、何處有樹苗出售？

目前臺灣最有經濟價值的荔枝品種為黑葉（烏葉），臺中頭家厝及霧峰等地所栽培的，大多數是這一品種；該兩地都設有荔枝苗圃，供應種苗。如需其他糯米糕、桂味、淮荔等品種，請向嘉義農業試驗所洽辦。

四、何時種植最為理想？

種植荔枝最理想的時期是國曆一、二月，此時氣溫最低，種植後較易成活。

五、種植時，有無特別需要注意之處？

種植荔枝時，需注意下列事項：

- ①植穴直徑至少需二尺，深二尺。每穴施腐熟堆肥至少五公斤。
- ②種植後，需設支柱，保護幼苗不致動搖。同時在幼苗基部敷蓋草葉，保持土壤濕潤。冠部須設臨時遮蔭，以防日炙。每日至少需澆水一次。
- ③最忌在九月以前種植荔枝，其原因有二：一為在九月以前氣溫過高，幼苗最易枯死；一為九月以前時有豪雨或颶風，不易保護。



各農友，請注意，沒有病，查身體，先預防，您要記，患着病，要速醫。



各症病，皆能醫，有了病，莫猶豫，莫迷信，誤了時，最安全，醫院去。



各癌症，亦如是，一發覺，速醫治，常檢查，莫遲延，早治療，不會死。