



來信請多  
利用明信片，  
信中免除客氣  
話，寫明姓名  
住址，信的正  
面註明農問。

好的西瓜種子  
向可靠商家買



【問】：怎樣鑑定西瓜種子的優劣？表土深厚的壤土可以種苦瓜嗎？是否必須用溫床育苗？（嘉義朴子歐大松）

【答】：一、西瓜優良種子的條件是：①種子粒大小齊一，②種子色澤齊一，③種子飽滿而充分乾燥，④新鮮而無病蟲害，⑤用人工授粉套袋採種的。

但是實際上要辨別細良種子很困難，因為採種時有雜交的種子與無雜交的種子，其形狀色澤都完全一樣，所以種子最好向可靠的種苗店（如鳳山鎮農友種苗店等）購用，較為安全。

二、如能充分施肥，對其生育和品質均無影響。在寒冷期用溫床育苗栽培，很可能使苗株發育良好，而增加苦瓜的收量。（陳文郁）

彰化種植辣椒  
九十月間播種

【問】：辣椒在彰化的播種期是何時？應選擇什麼土壤栽培？每坪播種量若干？何時才能定植？行株距若干？施肥量要多少？（彰化縣大城鄉蔡子謙）

【答】：在彰地的最適播種期為九月至十月及翌年一月，前床宜選富於有機質之土壤，和數年中沒有種植過茄科作物的土地，

一般以水田為最好。如不經假植，每臺兩種子可播六坪，但最好採用條播，並於本葉二枚時假植一次最佳，假植之株距十至十二公分，行距十二公分。

定植的行距株距為〇.六×〇.四五公尺，每十公畝的肥料施用量中等土地約為：堆肥二千公升（基肥）。豬糞尿二千公升（一千公升作基肥，一千公升作追肥）。尿素三〇公升（作追肥，%作追肥，並分四次施用）。過磷酸鈣二五公升（基肥）。草木灰一百公升（基肥）。

定植的適齡為本葉五至六枚，從定植後至收穫開始期約需六十天，每株之產量不一定，普通約〇.五至一.〇公升（王進生）

開花期中雨水過多  
陽明山種桃不太好



【問】：陽明山一帶可以種水蜜桃，白菊花和梅等果樹嗎？（臺北市嚴賢餘）

【答】：臺灣於二百餘年前以前即曾引種桃樹，多栽培於臺北、新竹、臺中一帶，以一千公尺左右之海拔地區栽培者成績較佳，在陽明山栽培水蜜桃是可以的，惟開花期中雨水過多時，則將影響結實，產量可能較低。

梅在臺中海拔一千公尺左右地帶之栽培成績亦甚良好，產量甚豐，在陽明山栽培時亦可能受雨水影響而產量較低，白菊花則以在一千五百公尺以上而花期多晴期之高山為

最新驚人的植物ホルモン劑已出現!!

促進 農作物 提早收成 增加產量 改良品質  
純粹—植物生長綜合 賀爾蒙劑—高單位 保證品質 一滴顯效

請即使用 快 豐 收 液劑

中央標準局註冊商標第 12718 號 AUXIN—H61

·快豐收之特點·

- ①增加作物體之生長果實着花之速度並促進成熟期
- ②防止落花果改良善品質增加產量提早收成
- ③增加發芽率促進活力
- ④抵抗病蟲害並防止稀熟病等發生
- ⑤增加產量二成至六成
- ⑥快豐收品質絕對與他貨大不相同

◎再出現一種新穎的微量元素綜合劑!!

促進植物生長 回復原動力 加速生長 節省肥料 減少病害

請用 葉 綠 元 液劑

中央標準局註冊備案 Chlorophygen-M62

品質優美外貨  
製造廠 技術顧問  
廠址  
※各地農會、農藥行、種子行、西藥行均有售  
※徵求各地經銷處

請比較使用 歡迎賜評  
神農化工廠出品  
臺灣大學化學系助教授杜明和  
南投縣名間鄉濁水村39號

葉綠元之特點

- ①促進植物生長及增加產量。
- ②加強葉、莖、橘、增加養分吸收力。
- ③促進着花，着果提早成熟期。
- ④防止黃萎病，救枯病及抵抗稀熟病等之病害
- ⑤使葉叢之色彩鮮艷壯大。
- ⑥使用本劑可節省肥料施用。
- ⑦使用素綠元可增加收成一成至三成。

請採用國貨 節省外匯

加速經濟發展



人畜無害

說明書  
試用樣品  
付郵貳元  
即寄

葉面撒布劑