

最適宜。(張振宙)
數用木焦油酒精
治療水牛皮癬病



【問】：水牛全身皮膚粗糙如象皮，皮上的毛脫落很多，應如何為牠治療？(苗栗大湖彭庚編)

【答】：水牛全身皮膚如象皮，是皮膚病之一種，是否有疥癬蟲寄生，要用顯微鏡檢查才能決定，不過你可以用木焦油加酒精塗布，約十倍稀釋，每天一二次，在塗藥以前，可用一種鉀肥皂(藥房有出售)洗滌，然後塗藥，一次不可塗太多，不用任何內服藥即可。(黃立羣)

設計插秧機

問題不簡單

【問】：四年前「豐年」曾報導廣東港某工廠製造插秧機的消息，可是到如今還未見農林廳予以提倡推廣，不知目前有何合乎理想的插秧機發明？(嘉義市陳英仁)

【答】：普通一種農業機械，從設計到實用階段，需要數年至數十年的時間。尤其像插秧工作之機械化的問題很繁雜，諸如取秧，排秧，夾秧，插秧等操作，都與所附帶的土壤狀態有關，插秧機的動力，強度，價格，在小田區中的運輸機械重量，插秧速率，插秧後的活著問題等等都要能達到相當良好的程度，才能推廣，目前世界各國已得專利之插秧機有數百種，可是還沒有一種能實用於東南亞之小田區水田者。當有發今後有志之士的繼續努力。(楊長文)

如何驅除貓寄生蟲？

【問】：有什麼藥可以驅除貓體內的蛔蟲和條蟲？服法利用量請詳告(中壢張銘)

【答】：一、貓蛔蟲之驅蟲法(有下述兩法) ①山道年(Santonine)在空腹時一次量每公升體重用0.01mg，每天一次連用

三天內服之。②動物用阿斯克(Asti)在空腹時一次量每公升體重用0.15cc一粒，每天一次連用二天內服即可(較前法佳)

二、條蟲之驅蟲法(有下述三法) ①呂宋秋英粉(Kanava)用0.5-1.0mg內服一次。②氫溴酸檳榔碱(Arecaine hydroformide)在空腹時每公升體重用Ang，裝於膠囊內服之，如於三〇至六〇分鐘內無排出時用一〇〇至二〇〇cc之溫肥皂水灌腸則甚有效。③Nemural在飯後三小時每八磅體重用一片混於乳中服之。惟貓年齡未達一年以上者禁服，在發熱，腸卡他，循環擾亂時亦應禁服，本藥在一星期內不可重服。

註：①條蟲驅蟲藥(上述三種)均對蛔蟲有效，故用條蟲藥，可同時驅出蛔蟲，無須另服蛔蟲藥。②貓對各種驅蟲藥易中毒，須格外小心使用。(李永基)

BHC驅除小蟬



【問】：柑樹和檸檬樹的枝條上，被蟬為害，應該如何驅除？(苗栗銅鑼黃定宜)

【答】：受害較輕時可將有卵痕之枝條剪除燒去，嚴重時則在春季卵未孵化前，在樹下土上施用百分之一BHC粉劑，以每公頃五十公斤為度，再用鋤頭入土中，以殺死孵化後入土之小蟬，此種小蟬，多在樹木下之土中吸食根液為生，所以利用此種習性防治之，如改用阿特靈四〇%可濕性粉，仿照土蟻害蟲防治方法驅除小蟬，效果会更好。(陶家駒)

鳥梨做砧木

【問】：橫山梨的砧木，選用何者較好？一年生苗木定植後經過幾年可以生產？要怎樣壓枝剪枝？(南投埔里蔡枝榮)

臺糖公司高雄農業化工廠

產製農藥 首屈一指 效率最高

廠址：高雄市成功二路四號 電話：三六六六
臺北銷貨處：臺北市寶慶路二十五號

嘉木牌 豆粉

品質：含蛋白質44%以上

用途：飼養家禽、家畜、養魚

出售地點：高雄本廠、各地農會

歡迎採購 敬請批評

六角牌

殺蟲藥劑

工業級DDVT	工業級BDDT	工業級DDHT	工業級DDTT	工業級DDTT	工業級DDTT	工業級DDTT	工業級DDTT	工業級DDTT	工業級DDTT
除蟻滅蠅粉	靈丹粉劑	靈丹粉劑	靈丹粉劑	靈丹粉劑	靈丹粉劑	靈丹粉劑	靈丹粉劑	靈丹粉劑	靈丹粉劑

工業級DDVP

主要產品

特約經銷商

興村化學工廠	新竹市中華路三六六號
源和西藥房	苗栗縣後龍鎮中正路
太原工業原料行	臺中市繼光街一三二號
員林建興行	員林中山路一一七號
中美農業資料行	虎尾鎮中山路一八號
豐益行	新營鎮中山路一九二號
年豐農業行	嘉義縣縣竹鄉六桂村
福源商號	高雄縣路竹一七〇號
豐南行	屏東市廈門街六四號
豐榮農藥行	臺東鎮中華號二二九號
各地農會服務站	