

二、橫山梨分爲早，中，晚生三種。橫山早生梨從四年生開始結果，初結果時每株平均三顆，每顆重量是〇·五六公斤。中生梨從四年生開始結果，初結果時每株平均五顆，每顆重量一·一六公斤。晚生梨從五年生開始結果，初結果時每株平均四顆，每顆重量〇·九三公斤。

三、橫山梨之壓枝及剪枝法可參照「豐年」第十卷二十一、二期一三頁「梨樹怎樣整枝」一文（翁仁祿）

摘葉不能促進番茄結果



【問】：本地有些農友在番茄開花初期實施摘葉，據說可因此促進果實發育！這種做法對不對？番茄在生長旺期，主枝頂端凹陷裂開，髓質腐爛，這是什麼病？怎樣防治？又番茄植株上主芽附近的葉尾捲縮，不能開展，是否也是病害？怎樣預防？（花蓮市呂文男）

【答】：一、貴地之農友認爲以摘葉的手段可以促進番茄的果實發育之觀念是錯誤的，通常除了番茄莖葉過於茂盛而阻害通風及光線之透射外，無須行摘葉之必要。若貴地之番茄栽培常受疫病的被害時，可以將植株靠近地面之二、三葉摘除，使它通風良好，也減少於下雨由地面之濺泥而傳染疫病之機會。

二、據所述病徵，應該是番茄空洞病。本病之防除法以噴射鳥斯普龍或雷米農一〇〇至一五〇倍液或噴射四一〇二式石灰波爾多液（六斗式少量石灰波爾多液）爲宜。

三、是番茄萎縮病，本病由有翅的桃色蚜蟲媒介，故必須先撲滅蚜蟲，並除去被害株，以減少傳染之機會，在工作中不要抽煙以免由手傳染此病，夏威一號是複合性抵抗性品種，故在本病發生的嚴重地域宜採用該種。（王進生）

陽光肥料不足

鳳梨生果味酸



【問】：鳳梨生果的味道很酸，是什麼原因？鳳梨種後經十個月，植株仍很縮弱，是什麼緣故？（花蓮吉安詹子友）

【答】：一、鳳梨生果味酸有下面幾點原因：①生果採收時成熟度不够，則味較酸。②品種：本地種生果較南洋種味酸。③鳳梨園陽光不足，則所產果實味較酸。④施肥不足，尤其是氮肥，若氮肥施用充足，則生果味較甜。

二、可能是：①地勢選擇不當，②土質太黏，③若是坡地方位不對（向北），再加上病蟲害滋生而未作防治，就會發生這種情形。你最好就近到花蓮區農林改良場去請教，再把該場的鳳梨園與你的鳳梨園比較一下，就可以知道真正原因所在了。（蔡致謨）

腐乳菌種·臺北洽購

【問】：製造豆腐乳和豆類發酵，應該用那一種菌種最好？向何處購買？（桃園大園鄉徐無量）


【答】：一、製豆腐乳之微菌應用Mucor Sufu 或 Mucor praini Var 兩種最好。二、豆類發酵可用Aspergillus Orzyae，向臺大農學院農化系釀造學研究室或臺北士林福林路三二〇號臺灣醬油聯合會種類供應中心洽購。（朱仙和）

基隆附近可種柑桔

【問】：五堵附近的坡地以可種那些果樹？如果種柑和桶柑都可以種，那麼種那一種好？應向何處購買苗木？（基隆鄭化潮）

【答】：一、五堵山坡可種桃李、桃、番石榴及柑桔類等果樹。二、桶柑柑均可種植，但桶柑沒有栽培價值，五堵附近以種植桶柑爲理想，但該地風強，須有防風林之設置。三、桶柑苗木可向木柵鄉溝子口大春農園

西德 "BOSS" 博士牌動力噴霧機



西德博士牌動力噴霧機規格

高度 68公分
 寬度 44公分
 深度 30公分
 引擎 60cc (1.8匹馬力) (JLO) 意樂牌二衝程引擎
 自動發動
 高壓力式
 每小時 0.5公升
 每分可噴 110公尺
 每小時 100立方公尺
 10公升 (藥水桶係塑膠製成能耐酸耐鹽耐
 用無比)
 每分鐘可噴 〇·二公升

送油氣噴藥
 機量噴出
 風速噴出
 有油氣噴藥
 裝油氣噴藥
 送油氣噴藥
 機量噴出
 風速噴出
 有油氣噴藥

汽機油分合比 (汽油20) (機油1)
 噴及桶噴粉本噴粉噴
 範圍容出噴機噴
 高遠10公尺以上每小時 (1甲地以上)
 概爲10公升
 每分鐘噴出0.2公斤
 15公斤
 4.5公斤

噴 噴
 2 號 嘴：雙彎角噴嘴 (噴兩邊)
 4 號 嘴：噴高及遠噴嘴
 5 號 嘴：噴火嘴
 6 號 嘴：60度彎角噴嘴

臺灣總經銷處：**同裕企業有限公司** 臺北市迪化街一段60號 電話：44920號