

過多的柑桔果實

應該用人工摘除！

洪清流

一株柑桔，最好留一定數目的果實，多餘的，應該用人工摘除，這樣才能提高果實品質，防止樹勢衰弱與隔年結果。可是，本省柑桔栽植量不多，一般柑桔多重量不重質，捨不得摘去過多的果實。本文原載於岩崎藤助先生所著「柑桔栽培法」中，對於柑桔疏果的利弊與方法，都有很詳盡的說明，在改善本省柑桔品質際中，不失為有價值的參考資料。

一般柑桔栽培者，多沒有舉行疏果的習慣，原因不外是：①柑桔不需掛袋，所以不順便舉行疏果。②認為柑桔會自然落果，自行調節結果數。③認為結果數減少到適量以下時，不但果實不肥大，且有因養分多餘而發生夏秋梢，奪去養分而減低果實品質的危險。④柑桔栽植量不多，重量不重質。其實，柑桔疏果可認為是修剪工作的一部份，適當的疏果，有如下的幾種利益：

疏果的六種利益

- (1) 促進果實肥大 據日人長田在興津園藝試驗場調查的結果，溫州柑經適當疏果後每果平均重量達二・二二臺兩，而沒有疏果的只有一・八二臺兩。
- (2) 促進果實著色 據日人岩崎所調查的結果，溫州柑經適當疏果後果實着色程度提高，沒有疏果的着色緩慢且不整齊。
- (3) 提高果汁風味 適度的疏果，可使果汁濃厚，甜味提高。結果過多時，果汁淡薄，糖分含量較少，風味不良。
- (4) 節省勞力 實行疏果，可以節省採收、包裝與修剪的勞力，彌補疏果工資還有多餘。
- (5) 減少病蟲害果及畸形果 因為疏果時必先摘去病蟲害果、畸形果及結在藥劑噴射比較困難位置的果實，因此可減少此項果實。
- (6) 防止樹勢衰弱及隔年結果 結果過多時，樹勢很容易衰弱，疏果可防止樹勢衰弱，並有防止隔年結實的效果。



大肥實果柑柑進促以可果疏的當適

世界首創！植物蒸散抑制劑

現代農業不可缺少的營農資材。

日本「不二合成」榮譽出品
(專賣特許 發明協會選定品)

久 綠 拿 Greener

◎現貨供應



經臺北縣政府農業課於去年炎熱的六月，以本劑一公升處理一千株柑苗，移植於縣下各派出所，全部成活。

▲特效及用途

- ◎防止稚幼植物，在移植時枯萎凋謝。
- ◎使苗木在長途運送，活生得送到種植地。
- ◎使青果，生果類保持鮮度。(現有姊妹品富麗鮮專用)
- ◎防止蔬菜、青果、菸草、水稻、陸稻等一切農作物，在移植時的損害及枯死，同時促進最高成活率。
- ◎保護植物不受旱害、霜害、鹽害等。
- ◎加強植物其他農藥噴射的附着力。

製造元：不二合成株式會社

輸出元：株式會社永順商會

臺灣總代理：永友商會

◎東京「不二合成株式會社」及「株式會社永順商會」臺灣連絡處：臺北郵箱1770號



姊妹品

人畜無害

鮮度保持劑(青果・蔬菜類等)

生果，青菜外銷不可缺少的鮮度保持劑。

(日本食品衛生法指定品)

富 麗 鮮 Fresher



▲特效及用途

- ◎防止萎凋及重量減少。
- ◎保持如收穫時所有的天然外觀鮮度。
- ◎防止過熟所受損失，延長貯藏期間。
- ◎防止發生青黴及腐敗傳染於其他果菜。
- ◎減少輸送中，青果類蔬菜等等之擦傷及皮面的損傷。
- ◎一般果類，例如柑桔、香蕉等之鮮度保持。

說明書備索

東京都豐島區日出町2の149

電話 (971) 976 (983) 1908

東京都千代田區神田東松下

町三五 電話 (231) 8773

臺北市中正路1691號

電話：3 6 7 6 7