

柑桔缺鐵現象可用波爾多液



【問】：一、柑桔樹全株枯萎，掘土檢查時，發現泥土下的樹幹多已腐爛，請問這是何病？防治法如何？二、柑桔樹葉上有斑點（附標本），逐漸擴大到全葉片，然後隨風飄落。請鑑定為何病，如何防治？三、柑桔樹葉片上有一部份變黃（附標本），請鑑定為何病？該用何藥防治？（高雄美濃鍾兆龍）

【答】一、經鑑定結果，發現整部患有樹脂病，使輸送系統受害而呈枯萎。

防治方法為：一、注意排水。二、定植時可用等量之硫酸銅，硫酸鋅，石灰之混合物與砂混合均勻，用厚紙圍樹幹接地的地方，在其空隙中填充此等藥劑。二、這是潰瘍病，可於六、七、八月間撒佈石灰波爾多液（四斗式）各一回，或用水銀波爾多液亦可，注意風害，不使柑樹多受風。三、據寄來標本看是缺鐵之現象。可使用石灰波爾多液（因硫酸銅中之不純物中有含鐵）治療。兼能防治病害。（劉慶鑾）

本省越瓜五大品種「黑皮金線」最晚生

【問】：本省越瓜的品種有幾種？各適於何地栽培？晚生越瓜的種子何處可以買到？大型種越瓜的產量和價格會比小型種的好嗎？南部越瓜的播種適期是何時？（屏東九如　曾中明）

【答】：一、本省現有栽培的越瓜品種有白皮長越瓜（產於臺中以北），綠皮越瓜（產於嘉義地區），青皮早生（產於臺南屏東地區），黑皮金線大越瓜（產於高雄地區），小越瓜（產岡山及永康善化）等五品種，其中黑皮金線大越瓜最晚生。二、鳳山鎮第二市場一四八號農友種苗店有晚生越瓜優良種子出售。一合僅五元左右。一分地播種量約二合。三、大型品種之收量較多。但價格可能較差。四、貴地七、八月播種尚很適宜，風大時可用稻草防風。（陳文郁）

閹割手術不完全母猪仍舊會發情



【問】：小母猪割除卵巢後還能發情，何故？發情時體重往往因此減輕，對於出售很是不利，有什麼好辦法補救？（雲林縣虎尾王財福）

【答】：小母猪經過割除卵巢手術，但又發情，這是手術時不是割掉一邊卵巢留下另一邊，就是兩邊卵巢都會割去，可是手術不完全。母猪在發情期內不思飲食，體重受影響，但發情一過，食慾大增，體重亦增。所以應該在發情過後半個月以內出售，可能增加體重。

亞拉伯種咖啡應防感染銹病

【問】：亞拉伯種咖啡的特性如何？在栽



