




來信請用明信片
信中免寫客氣話
書明姓名和住址
信封上註「農問」

木瓜落果過多
授粉株不夠而起



【問】：木瓜延遲結果時期，開始結果後（附上樣本），不斷脫落，請鑑定。（臺中縣和平鄉林瑞豐）

【答】：木瓜落果過多的原因不外（一）兩性株或雄性太少，（二）多雨或低溫，（三）由於養分競爭，（四）單為結果（未受精）據來函及剖視樣本情形，當為授粉株不夠成份最大，其次可能因連續雨濕，花粉量不夠所引起。（戴邦本）

橫山梨四一八年結果

【問】：一、我在臺東瑞豐一帶沿山脚的平地能否栽種橫山梨。二、何時可以結果，大概幾年？三、何種苗木為優，預測將來能否成功。四、苗木何處可買，價格若干？五、我想先種三分地，苗木栽植人工整地施肥等，初期完成需要多少錢（即代訂支用預算）以便籌辦資本。（臺東瑞豐陳孝先）

【答】：一、梨樹適宜於稍帶濕氣之肥沃土壤生長，須找石礫較少之土壤栽培。二、橫山梨結果在四至八年。三、須視你管理情形而定。四、苗木可向橫山鄉陳阿先生洽購。五、開墾整地之費用，據地理環境（草

地或林地，石礫量，交通狀況，斜坡等）及每工工資而不一，需要費用無法估計（翁仁祿）

二、三年生鳳梨電石處理植株必需充份發育



處理比較可靠。（嘉義市陳東福）

【問】：一、鳳梨電石處理方法以「粉」

「液」一塊一塊之類之用量，處理時期與時間，其電石是否市販之普通電石。二、生產第二、三年可否繼續處理。三、NAA與電石何種處理比較可靠。（嘉義市陳東福）

【答】：一、鳳梨電石處理促進開花，通常用「液」或「塊」處理均可。「液」的配

法用一四〇克電石投入十公升冷水中，待氣泡停止發生後，取溶液灌注鳳梨植株心葉中，每株灌八〇cc。「塊」為將重約二公分之小塊投入心葉中，每株一粒。電石就是用來點燈的電石。二、生產第一、二、三年的鳳梨園受處理的植株必須發育至充分大。三、NAA與電石一樣有效果，NAA的片劑份量是一定的。處理時十分方便。但是價格貴。電石是到處買得到的東西，價錢便宜，但處理比較麻煩。（蔡致誤）

「芬樂維斯」
'PHENOVIS'

防治禽畜之蛔蟲
胃蟲盲腸蟲及各種
寄生蟲性腸胃炎
• 治療預防均有效 •



英國卜內門公司
各種獸醫藥品
• 一經採用 •
• 保證滿意 •
說明書備索

「沙發美星」

注射液 33 1/3%
'SULPHAMEZATHINE' 33 1/3%

專治禽畜之腸炎
肺炎，球蟲病及
各種細菌性疾病
• 功效可靠迅速 •
• 使用簡便安全 •

「美尼」

'MINEL'

防治牛羊之蛔蟲
及肝蛭蟲最有效

現貨總經銷

永生西藥行

臺北市中山北路一段一二四號 電話：四二四七六

請全省獸醫師養豬養雞業者注意！

豬、雞、雞、雞
蟲藥之王
阿司卡利肯

（內藥登字第一四六四號）

「適應症」豬、雞之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症
① 效力強大！殺蟲之力量百分之九十五以上。比任何種蟲藥超勝。成蟲、蟲卵均死滅絕無副作用。
② 用法簡單！投藥前不須絕食，服後不須使用瀉藥洗腸。
③ 價格最廉！豬一頭一元，成雞一隻僅五分代價可獲得數倍利益。

日本東芝製藥株式會社榮譽出品

總代理 臺灣 臺灣獸醫藥器藥品股份有限公司
臺北市信義路二段一二〇號

