




來信請用明信片
信中免寫客氣話
書明姓名和住址
信封上註「農問」

在傳染病潛伏期中

鴨有產軟殼蛋現象



【問】：我的陸地鴨，自去年底起，有將近三分之一之鴨，因蛋殼較正常鴨蛋略薄，故產後即為其鴨隻所啄食，損失至大，不知原因何在？

另有下列數點，亦請作答為荷：一、長期餵予

煮熟之新鮮魚頭（小鯊魚）會否導致此種現象？二、某鴨生軟殼蛋，其他鴨隻搶吃後，會否亦受影響而生軟殼蛋？三、生軟殼蛋會否成爲一種習慣？四、飼料不潔會導致生軟殼蛋？五、是否輸卵管發炎，應如何防治？六、是否因爲鈣質吸收力弱而有此現象？七、如係鴨隻鈣質分泌力差，應如何補救？八、究係何因而生軟殼蛋，懇請指導。（雲林北港陳家莊）


【答】：鴨隻亦有間歇產生軟殼蛋的情形發生，據你所述，不是缺乏營養所致。未知你的鴨群是否曾舉行家禽霍亂及新城病之預防注射？鴨隻在傳染嚴重的傳染病之潛伏期中，有產軟殼蛋的情形發生，應加特別注意。所詢各點簡答如下：

一、長期餵熟新鮮魚類，不會導致此現象。二、鴨生軟殼蛋應即取去，以免養成吃蛋的惡習，但搶吃亦不會影響生軟殼蛋。三、生軟殼蛋不是一種習慣，但初產卵時，軟殼蛋的情形比較多。四、飼料不清潔可致

其他疾病，但不會導致生軟殼蛋。五、輸卵管發炎是有可能，可給予口服消炎片，每鴨每日兩片，連續給三日即可治癒。四、鴨隻體弱，可能對於鈣質吸收能力差是有此現象發生。七、如因體弱，在管理上使之康復，即可恢復正常，如果是遺傳關係，對於鈣質分泌力差者，則無補救辦法。八、據你所說的情形看來，很可能是體弱抗病力差，而有病之潛伏期的緣故。（李登元）

母豬不正常發情

應從營養上矯正



【問】：（一）我飼養母豬一頭（桃園種），雖到生殖年齡，發育各方面均健全，但一直不會發情，臨近數頭母豬亦同樣情形，請問是何原因？

（二）後來請獸醫注射上

發情。據云以這種方法發情配種，較自然發情不正確，是否事實？擬俟二十天後自然發情再交配，但到時候又不發情。有何方法使之自然發情？（桃園縣觀音鄉廖克明）

【答】：（一）母豬不發情可能是長得太肥胖，腹內脂肪太多，卵巢發育受阻礙，主要原因，可能是飼料中碳水化合物飼料過多，缺少蛋白質飼料。

（二）來函所說，經注射促進發情荷爾蒙後即發情，但經二十天後又未發情，此種



中農化五廠出品

農藥成份標準
保證品質優良

巴拉松乳劑

P M 乳劑

195%安特靈乳劑

馬拉松乳劑

大生七十八粉劑

魚藤精混合乳劑

總公司：台北市南陽街廿一號 電話三一六六〇 五廠台北縣景美鎮萬隆里

經銷處

- | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------------|---------|---------|
| 臺北市永昌街二號 | 蓬萊農產行 | 電話46732 | 臺中市興中街13號 | 國家農藥行 | 電話4384 |
| 桃園縣新屋鄉新生村 | 建德農產行 | 電話39 | 南投縣南投鎮民族路113號 | 泰生保苗堂 | 電話22 |
| 桃園縣龍潭鎮龍元路25號 | 東興農產行 | | 南投縣竹山鎮雲林路30號 | 新進商行 | |
| 新竹市東門街73號 | 大豐興行 | 電話600 | 雲林縣虎尾鎮光復路43號 | 惠豐農藥行 | 電話238 |
| 新竹縣新埔鎮中正二巷12號 | 大東日榮行 | | 嘉義縣民權路六甲村三鄰199號 | 年豐農藥行 | 電話17之1 |
| 苗栗鎮大同路16號 | 日榮行 | | 嘉義縣民權路中樂村民生路21號 | 瑞芳種子部 | |
| 苗栗鎮勝利里71號 | 榮發行 | | 臺南市公園路173號 | 蓬萊農藥行 | 電話3497轉 |
| 豐原鎮田心里田心路39號 | 資豐年行 | | 高雄市中正路180號 | 富源農藥行 | 電話3169 |
| 臺中縣霧峰鄉中正路327號 | 美豐行 | 電話63轉 | 高雄縣鳳山鎮第一市場內 | 慶豐西藥行 | 電話505 |
| 連路處①員林鎮中正路90號 | 廖秋種子行 | | 屏東市長春里民生路86號 | 和豐碾米廠 | 電話536 |
| ②永靖鄉中山路 | 廖秋種子行 | | 屏東縣內埔鄉文化路18號 | 農友生產服務社 | 電話10 |
| ③屏東市民生路194號 | 美豐行分店 | | 臺南鎮中華路219號 | 豐榮農藥行 | 電話553 |
| | | | 花蓮市中山路臨8號（彰化銀行對面） | 邱協成種子行 | 電話75 |