



施放「殺鼠靈餅」

要照規定並常補添！

· 李 韻 錚 ·

老鼠吃了政府配發的「殺鼠靈餅」，為什麼會像吃補藥一樣越吃越肥？最大的原因，就是施放的方法不適當。要想提高「殺鼠靈餅」的殺鼠效果，一定要按照規定的方法去施放，並且經常巡視田間補添毒餅。

本 年政府繼續舉辦全面野鼠防治，有些縣市正在施放。前些日子報紙上登出了一則消息，說是雲林縣斗南鎮老鼠吃了政府配發的「殺鼠靈餅」，好像吃補藥越吃越肥，後經農林廳查明係地方人士未明該藥的性質致有誤解，並經更正。如果這種傳聞是真實的，最大的可能性還是因為施放毒餅的方法不當！

本 年全面防鼠所用的毒餅一部份是餅狀，用糙米加入四十分之一「殺鼠靈」藥粉及少許膠着劑和防腐劑壓製而成的「殺鼠靈餅」，殺鼠的主要效用，是靠「殺鼠靈」藥劑，糙米的作用，是引誘鼠隻取食。這種配合比例是國內外通行的配方，普通鼠隻取食這種毒餅，要連續吃到相當於其體重三分之一的份量才會逐漸引起內出血而死亡，假如毒餅施用量不夠，當然不會死亡。

放

置「殺鼠靈毒餅」的正常方法，是在每公頃田間設置毒餅站十五處，田間放置的位置，一定要作圖加以記載，以後每隔三、五天按圖去檢查一次，如果某一處的毒餅根本沒有被取食，表示附近沒有鼠隻活動，可移開到另一位置。

。如果毒餅已大部被取食，應該繼續加添，直到不再有被取食現象，表示附近的鼠隻已經死光，才可停止放餅。

鼠

類的 生活 習性，是分成一個個族群，每一族群有牠們的固定活動範圍，如把某一範圍的老鼠

都殺完了，總可以安靜一大段時期；其他族群的老鼠，不經過長期試探是不敢輕易入侵的。假如全面防鼠大家都能認真去施放毒餅，效果自然會更好的。

農

田因附近環境的不同，內面藏匿鼠隻的數量有很大的差異，例如靠近坟墓或水溝的地方，鼠隻往往較多，就應該施放較多的毒餅。

筆

者知道，有很多人施放「殺鼠靈」毒餅，尤其是「殺鼠靈餅」，往往是向田中一扔就算完事，以後從不再管它。這樣你放的毒餅假如沒有被鼠隻取食，發霉了豈不是一種浪費，或者鼠隻較多吃完了沒有再去補充，也等於白費了老鼠。

所以「殺鼠靈餅」絕對是毒藥而不是補藥，不過一定要按照規定的方法去放，經常巡視田間並加添毒餅，否則雖不至於餓肥老鼠，倒可能是一種浪費呢！

△徵稿▽

本刊農友經驗欄（請參看二十五頁）歡迎各地農友投稿，內容以實際經驗或心得為限，最好附有照片或插圖，發表後，短稿每篇稿酬二十至四十元。

那一種殺鼠藥最有效？

李 韻 錚

防治野鼠的藥劑種類很多，過去應用的有黃磷（貓イラズ等）、紅海葱、番木鱈（硝酸基寧）、硫酸銨、炭酸鋁、安妥、弗拉多、木玄吞、卡司吐拉克死等等，但是這些藥劑，有的毒力太強，對人畜有危險，有的會使老鼠感覺痛苦，發生忌食現象而不能長久應用。政府現在採用的一殺鼠靈，是一種抗凝血劑，雖然藥效屬於慢性，但是只要連續供給，就會使野鼠發生內出血而毫無痛苦的慢慢死去，既不會發生忌食現象，如果人畜誤食時，也不至於發生嚴重的危險。

「殺鼠靈」是美國生物化學家林克博士在無意中發見的。十幾年前，美國及加拿大農家所養的乳牛常因取食霉爛的甜三葉草而發生內出血死亡，且在瀕近死亡時仍繼續取食，經研究結果，在該牧草中檢出一「殺鼠靈」的成份。

最近有些人在田間放毒餅，經幾天後毒餅雖被野鼠吃去，但仍未立即發現鼠屍而懷疑毒餅的藥效。這是不明瞭「殺鼠靈」的藥性的。放飼殺鼠靈毒餅要經常巡視田間並不斷添加毒餅，讓鼠隻每日不斷來取食才有效，切勿若斷若續的補添毒餅。在目前「殺鼠靈」還是在廣大面積推行滅鼠工作最理想的藥劑。

現在政府所配發的有百分之〇·五「殺鼠靈」粉劑與用糙米膠及「殺鼠靈」等所調製的毒餅餅兩種。前者要將一份「殺鼠靈」粉劑加十九份糙米及〇·三八份花生油調成粒狀毒餅後，裝在毒餅盛器內放置田間。後者是每塊五十公分的餅片，隨時放置即可。希望各地農友們經常注意田間及屋內外，如仍有見到鼠害，還是要隨時個別來放置毒餅，毒殺殘存的鼠隻，防止再度繁殖，保障農家的收益。