斤以上才能合算。增產二·五公斤等於沒有賺錢。增產不達二·五公斤就是虧本。

所以在下表中，特別寫出鉀肥少量時和多量時究竟每公斤硫酸鉀能增產果實多少公斤，由此各區應施的鉀肥量多少自可明瞭。

根據下表所示的計算結果，可以知道，為了賺錢最多，有的土地要施用多量鉀肥（即每公頃在第一回收穫前施用一千六百公斤，第二回收穫前五百三十二公斤，合計二千一百三十二公斤的硫酸鉀），有的土地要施用少量鉀肥（即多量區的一半，合計一千零六十六公斤）比較合算，在很少土地不需要鉀肥。

施用鉀肥可以賺多少錢

因為各地施鉀效果不同，賺錢的程度也是不同。下面以效果最大的彰化市牛埔子區為例，計算施用鉀肥的純利，以作參考：

就是說，牛埔子區把施用鉀肥的本錢扣回來，還有每公頃三萬四千七百元的純利。其他各區，也可以用同樣的方法計算純利。

事實上，施用鉀肥所賺的錢不止此數，因為施用硫酸鉀的鳳梨，不但果實增大，內聲果數也增加很多，所以果實的單價比無鉀區提高。上述的計算，如果考慮這一點，純利當然更多。

我希望，在本省能成立專作土壤肥力測定的服務機構，專為各農友分析果園土壤，判斷應該施用的鉀肥多少。但在目前還沒有這個機構，各農友可以參照左表的試驗結果，施用多量或少量鉀肥。

牛埔子區賺錢最多的施鉀量：多量（看下表）

多量區所施的硫酸鉀：合計每公頃2,132公斤，每公斤以3元計，等於6,396元

多量區較無鉀區增產的果實：合計每公頃34,250公斤，每公斤以1·2元計，等於41,100元

純利：41,100元－6,396元＝34,706元

本省鳳梨土壤鉀素需要量試驗結果（民國四十七年至五十年）

試驗地點	每公頃果實產量（公斤）無鉀區	鉀肥少量區	鉀肥多量區	少量區較無鉀區每公頃增產量（公斤）	每公斤硫酸鉀平均增產	多量區較少量區再增產量（公斤）	每公斤硫酸鉀平均增產	賺錢最多的施鉀量
臺東縣卑南鄉椰高台（蔡慶昌）	一三〇、七九〇	一九、三八〇	一四〇、七九〇	八、五八〇	八·二	一四·一〇	一·三	少量
臺東區農業改良場班鳩工作站	一三六、六八〇	一四四、〇一〇	一三八、四三〇	七、三四〇	六·九	減五、五八〇	減五·三	少量
臺東縣卑南鄉知本（萬安先）	一三四、一一〇	一三五、一三〇	一三、三三〇	一、八〇	二·三	減三、〇四〇	減三·八	不施
屏東縣內埔鄉老埤農場	一五五、三三〇	一六八、八三〇	一七一、五九〇	三、五八〇	四·五	二、七六〇	三·五	多量
屏東縣高樹鄉大路關農場	一〇九、七三〇	一一三、八三〇	一一三、九一〇	一、一一〇	一·七	四、〇四〇	三·八	多量
高雄縣大樹鄉龍目（簡柄）	一二九、五八〇	一三八、一三〇	一四三、五九〇	八、五七〇	八·〇	四、四四〇	四·三	多量
高雄縣鳳山熱帶園藝試驗分所	一〇三、三六〇	一一三、三三〇	一一三、三三〇	〇、一一〇	一·八九	一·六〇	〇·三	少量
臺南縣龍崎鄉關廟農場	八七、四八〇	八八、九四〇	九六、一六〇	二、四八〇	二·五	六、三一〇	五·八	多量
臺南區農業改良場新化工作站	一二七、四三〇	一二八、五三〇	一二三、四四〇	一、一三〇	一·二	減三、〇九〇	減二·九	不施
嘉義縣番路鄉嘉義農場	九九、四四〇	一〇一、六四〇	一〇二、三〇〇	三、一九〇	三·〇	八四〇	〇·八	少量
雲林縣古坑鄉斗六實驗農場	一二八、六六〇	一三四、五一〇	一三四、六四〇	五、八五〇	一·四九	一、三〇	〇·二	少量
彰化縣大村鄉犁頭厝（黃稱彩）	一三五、三六〇	一三九、九一〇	一三七、四四〇	一、五五〇	一·五五	減二、四七〇	減二·三	少量
彰化縣彰化市牛埔（子林木火）	一〇三、六〇〇	一〇七、七九〇	一三七、八三〇	二七、一九〇	二·五五	七〇六〇	六·六	多量
彰化縣芬園鄉芬園（蔡榮坤）	一〇一、七一〇	一一四、三九〇	一一八、〇〇〇	二、六八〇	一·〇	三、六一〇	三·四	多量
南投縣名間鄉新厝（補貴米）	一四三、一八〇	一五一、三八〇	一五三、五〇〇	九、一九〇	八·六	一、五一〇	一·四	少量

註：彰化縣犁頭厝第一回收穫賺錢最多的鉀量是多量，但二回合計賺錢最多的鉀量是少量，原因是鉀肥多量區的第二回秋果電石處理不大成功，如果成功，還是施用多量鉀肥時賺錢最多。

檢驗合格　大東　農藥　效能可靠

農林廳登記第 013. 027. 037. 038. 081. 086. 號

50%巴拉松乳劑　47%巴拉松乳劑　P M 乳劑

馬拉松乳劑　安特靈乳劑　殺鼠劑

其他國外各種殺菌殺蟲劑植物成長劑均有

大東化工廠　臺中市西區三民路一段九七號　電話：4677號