

利用裏作稻田種番茄，能够獲得每年三期的收成，利益良好。我的栽培要點如下：①種植早熟水稻（挿秧後八十五天左右即可收穫的稻種）並標準備假過的健全番茄苗。②定植後整枝並採芽。整枝用雙幹整枝法，其餘側芽均予摘除，開花結果時每段留芽三至四個果實，三至四段花時摘果，不要留過多的果實。③苗期噴射「大生二二」一次。定植後每隔七至十天噴射「大生二二」一次。着果後常噴射「大生」和「馬拉松」混合液或「魚藤精」。④注意排水和灌漑。

看法，最好不要等那麼久。在播種後一星期左右，天氣溫暖秧苗全部出青時，再全面撒佈堆肥。堆肥撒佈後一兩天不要灌水。在育苗期間，要特別注意氣溫的變化；如果天氣寒冷，應在日落以前灌入深厚的水；直至翌晨才排水給太陽曝曬。

(彰化) 縣溪湖鎮楊錦雲



或燒土，此後一兩天不需要灌水。本地農友習慣在播種後一星期，秧苗全部出青時撒佈草木灰或燒土，但是照我的

楊錦雲先生友



友農雲錦揚

水稻肥料宜早施！

本省的一般農友，都習慣於把大部份的稻作化學肥料，在第二、三次除草時施用。我曾在同一塊稻田上，用如下兩種不同的方法試施了肥料：

①大部份化學肥料，都留在第二、三次除草時施用；第一次除草時只施一點點。



吳永榮友

一分地）四千元的收益。（桃園縣觀音鄉吳水榮）

第一期作氣候寒冷，

怎樣才能育得健苗？

本省第一期作的育苗期間，氣溫還很寒冷，需要有良好的管理，才能育成茁壯的秧苗。播種後的秧田，應有深厚的灌水。至翌晨天氣變暖，才全部排水，並在下午全面撒佈草木灰。



友農本松鍾

而後者
竟達九
百斤以
上。(雲
林縣西
螺鎮鍾
松本)

臺糖公司高雄農業化工廠
產製農藥 首屈一指
溶劑提油 效率最高
廠址：高雄市成功二路四號 電話：三六六六
臺北銷售處：臺北市寶慶路二十五號 四七七七

殺蟲	工業級DDT	工業級BHC	DDT水懸粉	DDT乳劑	DDT粉劑	BHC水懸粉	BHC乳劑	BHC粉劑	馬拉松乳劑	工業級馬拉松	巴拉松乳劑	巴馬乳劑	靈丹露劑	露丹露丹	24D除草劑	除蟬滅蠅粉	工業級DDVP
主要產品	工業級DDT	工業級BHC	DDT水懸粉	DDT乳劑	DDT粉劑	BHC水懸粉	BHC乳劑	BHC粉劑	馬拉松乳劑	工業級馬拉松	巴拉松乳劑	巴馬乳劑	靈丹露劑	露丹露丹	24D除草劑	除蟬滅蠅粉	工業級DDVP

興村化學工廠	源和西藥房	太原工業原料行	員林建興行	豐益行	年豐農藥行	福源商號	豐榮農藥行	陽明農具店	邱協成種苗行	長春西藥房	義榮行	東明行	各地農服服務站
新竹市中華路三六六號	苗栗縣後龍鎮中正路	臺北市繼光街一三二號	員林中正路一七號	新營鎮中山路一九二號	嘉義縣義竹鄉六桂村	高雄縣路竹一七〇號	臺東鎮中華路二一九號	臺北縣士林鎮大東路十五一號	花蓮市中山路臨八號	澎湖縣馬公鎮啓明里八號	雲林縣虎尾鎮公安路二號	屏東市厚生里光明九六巷二三號	

嘉木牌

豆

粉

白糖

歡迎採購 敬請批評

品質：含蛋白質 44% 以上

用途：飼養家禽、家畜、養魚

出售地點：高雄本廠、各地農會