


母兔拒絕哺乳
不能留做種用



【問】：我在上月購母兔一頭，飼養，本月一日起，每日流血一次，並銜草藥集，在生產前數日，不思飲食，產後則食慾依舊正常。從未缺乏飼料，但產後時吃草之草，好像根本不懂餵小兔，因大籠內小箱為巢，觀看提取不便，（小箱合規定）至六日死亡兩頭，被銜出，究竟生多少亦不知，至八日因怕有意外，遂將小箱打開觀看，草集下面，尚有四隻死亡，有五隻尚生存，九日又死兩頭，可能不日都沒命，使我非常傷心。共計生十一頭，但無法幫助其生存，以上情形，究竟問題在那裡，應如何補救，以免下月悲劇重演，請詳以作答為禱。（南投徐瑞洪）

【答】：一、家兔生產後不能立即交配。最少要等到小兒斷乳後數週。

二、母兔生產後不能驚動，否則不喂乳，反而咬死自己仔兔，尤其是初產母兔更要注意。

三、你所遇到情形，大約其原因如上，今後若改正上述數點，我想一定會成功。

四、如一切照合理管理，將來仍咬死小兔或不哺乳，則該兔不能留種用，須考慮淘汰。（黃立群）

錐蟲病由牛蛇媒介

和弓蟲病完全不同

【問】：貴社在十一卷廿一期所刊出弓蟲病（トキソプラズマ），係寄生在赤血球內的原蟲病，由昆蟲媒介的，十二卷二期廿七頁，又有同病發表，讀者經查閱有關書籍，仍未得要領，但トリパノソニー（Trypanosoma）一症，與弓蟲病很相似，是否同樣，敬請賜教，或刊在農業信箱。（臺中縣神岡鄉陳新丁）

【答】：豐年報第十一卷第廿一期及第十二卷第一期確有登刊弓蟲病之記事，但是均未說弓蟲係寄生在赤血球內的原蟲病，而由是蟲媒介的等事，不知陳農友因何引起此誤會；弓蟲病係一種新的病，故普通的書籍裡恐怕無法查得到參考資料。弓蟲病當然與「錐蟲病」トリパノソニー病不同，錐蟲病係熱帶地方獨有的病由「牛蛇」媒介，主要的傳染對象為馬、牛、象等。病原蟲在病畜發熱時，可在血液中以顯微鏡看到，但弓蟲病的病原蟲，則在血液中以顯微鏡的塗抹標本上，方能看到，又錐蟲約有紅血球的四至五倍大（長度），有運動器官鞭毛，但弓蟲方有紅血球的一半大（長度）呈弓型無鞭毛。以上數點可作為區別之參考。（劉煥炎）

本省草花採種

以南部地區多



【問】：（一）本省蓄養苗那家種苗園出售該種苗？

（二）我從店裡買了四種來自日本的綸袋草花種子（金燕花、翠菊花、稜草、三色蓮）

播種的結果，只有花稜草發了少數幾株芽，其他的都沒有發芽，因此我認爲來自日本的草花種子太不可靠，不知本省何處園有自己採種的草花種子出售？（宜蘭縣三星鄉張溪洲）

【答】：（一）蓄養苗出售地區，彰化縣田尾鄉打鐵村民生路三五號羅石鄉，彰化縣田尾鄉民生路五號張長生，彰化縣由尾鄉溪畔村中山路四八號高添識。

（二）本省草花採種以南部爲多，贈送鳳凰山第二市場農友種子店詢問。（彭昌祐）

農用氯化鉀

可向農會申請

【問】：（一）矮種高粱種籽何處有售。

（二）氯化鉀市面不易買到，何處可以隨時購買。以上兩項請煩指示知爲感。（臺北縣福隆何紹東）


【答】：（一）矮種高粱，中部清水鎮農會等均有售，若是少量臺中區農業改良場可以供給一至二公升。

（二）氯化鉀直接向農會申請增配，市面中部地區，少數農友可零售（余慶東）。

養鴨新藥

安全可靠

效力高強



預防治療劑
安全新生素
SAFETY NEWLY BORN ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的鴨病特效藥

主治症：鴨瘟（軟腳）、白喉、赤白痢、胃腸炎、丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他惡疫。

絕無其他副作用（保證沒落蛋）

• 全省到處均有出售！



光洋熱帶畜牧藥物廠

彰化縣線西鄉高埔路14-3號

永代農藥
TRADE MARK

信用最好

省政府檢驗合格農藥

核發登記證007 025 026號

巴拉松 50% 47%
P-M 乳劑 50%
馬拉松 乳劑 50%

進口外國農藥
大生、可利生、
稻熱病用殺劑
西藥生原者

「永代的農藥好殺子兒，信用好，價格廉！」

「這要用政府檢驗合格永代的農藥！」

「好農藥！」

「好殺子兒」

進口優良農藥「好殺子兒」50%乳劑裝

永代農化工廠

台中市成功路276號 電話4661號