



小姐！不要傷心！

臉上一顆顆的面皰，固然難看極了，可是千萬請不要用手去擠，這樣祇會替妳面上留下了難癒的黑疤，請快用“維恩”藥膏，“維恩”是專門治療那些醜惡的面皰的特效藥膏，具有五種最新的成份，保證妳抹用後，會回復妳那美麗的臉上的光潤本色！

維恩

BIEN·ビエ

精美說明書請函臺北一五九五N信箱即寄

製造 日本山之內製藥株式會社

北市衛四字51013號



預測

稻熱病的發生始期，雖難以確定，但仍可應用各種方法，來探測預知。茲將各種預測方法，概略說明如次：

稻熱病的幾種

方法

①調查被害葉胞子法：被害葉上的「胞子」，是下期發病的傳染源，所以調查「胞子」形成的早晚，形成量的多寡等，都可做為預測的資料。

②預測田法：劃出特別區，栽植感染性品種，增施氮肥，堆積被害葉等，造成容易發病的環境，藉以調查初發生的時間、發生情形及發病的輕重等，作預測的根據。

③調查胞子法：在田間設置「胞子」採集器（請參看十八頁標題上的插圖），調查空氣中「胞子」的浮游情形，以作決定噴藥時期的憑證。

④孕穗期以後的氣象調查：孕穗至齊穗期間，如氣溫高而陰濕，則適於穗頸、枝梗稻熱病的發生。所以，孕穗期以後的氣象變化，也是預測的重要因素。

⑤氣象預測法：據日人澤田氏在本省的觀察調查結果

，每逢第二期作期間及休閒期間的降雨日數、降雨量少而早，則第一期作的發病則多。

怎樣救治 防止 農藥中毒？

——徵求醫師指導員農友們的經驗談

省政府農林廳，為了進一步喚起農友們使用農藥的警覺，預定在本年度農藥使用最多的時期（暫定七月間），會同各有關單位，舉行防止農藥中毒擴大宣傳。

為配合該項宣傳工作，本刊特徵求各地醫師、指導員和農友們對「救治農藥中毒」和一「防止農藥中毒」的實際經驗。來稿請在本月底以前寄出。

八年的培養歷

史卓著的信譽

優木耳 做場服務歷史最久
良斤耳 多，供應種類繁
供種香 系統亦最多，日產
應菌草 千瓶以上，自農曆
等菌菇 元且起。大幅調整
價格，擴大為各地
農友服務，編有食
用菇人工栽培法（五萬字圖片百幅），
贈送顧客（訂購菌種五瓶以上即贈送）
，開月出版栽培特報（載有菌種系統）
，附郵即寄。備有全省可數之塑膠玻璃
栽培場，並我有平地香菇二十萬塞斤歡
迎參觀指教。

臺中縣坑口養蜂養菌場
陳塗 砂啓