


來信請用明信片
信中免寫客氣話
書明姓名和住址
信封上註「農問」

母羊產後陰戶流血
可能胞衣未全排出



【問】：我飼有撒能種乳羊一頭，近來生小羊乙隻，已有十天，但陰戶還是常有汚血流出，產乳亦甚少。是否正當？如是病態？可能是什麼病，用什麼藥物治它？（臺東縣王訓）

【答】：羊生產後陰戶內尚流血水，可能是胞衣排出沒有完全，只要保持着羊體不發生病態，是沒有多大關係的。不過為了預防子宮發生炎症（為子宮內膜炎等），最好用千分之一或二之過錳酸鉀水洗滌子宮，注射一點抗生素藥，如鏈黴素青黴素之類。洗的方法，是用一條長的橡皮管，一頭接在藥筒，一頭插入陰戶內，約十公分左右，將藥水注入後，隨其自然排出。但是製藥水的水，要煮開後冷却應用。這些藥在任何地方均可買到，同時治療一、二次，是不會馬上好的。（黃立群）

乳羊發情不正常
可用人工授精術

【問】：我養的一隻乳羊，已有二年多，體格良好，但發情不正常，有什麼方法使牠發情正當？得以配種。（花蓮縣光復鄉游進旺）

【答】：答乳山羊通常發情週期為十七二十一天，但也有五十七天者。像這種情形是否會殘留下來？對以後養的豬，是否會慮

，可應用人工授精術，請你向花蓮農林改良場畜牧課，洽詢家畜人工授精事。（李登元）



【問】：一、室內育雛，雞鷄之絨毛對人呼吸衛生有否影響？
二、脫脂奶粉可替代魚粉，或代替一部份，其代替比例如何？
三、脫脂奶粉含蛋白質

、脂肪各若干？
四、胡麻粕之蛋白質，較豆餅蛋白質高，何以很少人用，是什麼緣故？是否可以全部代替豆餅？（花蓮市洪遠芳）

【答】：一、室內育雛，其雞鷄之絨毛，對人呼吸衛生有妨礙的，每批孵出後之絨毛，應用濕布拭去。
二、因為魚粉所含的蛋白質有高低之別，高的達四五%左右，低的只有三%左右，脫脂奶粉，可代替蛋白質含量低者之全部，但只能代替蛋白質含量高者之一部份。
三、脫脂奶粉含蛋白質約為三二%，脂肪〇.一%。
四、因為胡麻粕產量少，供應不普遍的緣故，所以少利用，該油餅可以大部代替豆餅為蛋白質之補充飼料。（李登元）

防止猪隻破傷風
應注意外傷消毒

【問】：發生過破傷風的猪舍，破傷風菌是否會殘留下來？對以後養的猪，是否會慮



五豐化學工業股份有限公司

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

公司：臺北市中正路1791號二樓
電話：31691
工廠：北基公路七堵草湓站旁
電話：七堵36號

五豐商標

經銷處

- ①臺北市迪化街 臺灣農產企業公司 電話 44253
- ②臺中市三民路一段175號 信全農藥行 電話 3343
- ③員林中山路229號 信全農藥行 電話184
- ④雲林斗南鎮南昌里新興街30號 永豐農資材行 電話 174
- ⑤嘉義縣義竹鄉大柱村201號 豐安藥房 電話 4971
- ⑥臺南市東門路140號 永豐農藥行 電話 4971
- ⑦高雄縣鳳山鎮第二市場內 農友農子行
- ⑧高雄路竹鄉竹西村170號 福源問號
- ⑨宜蘭縣農會及各鄉鎮農會
- ⑩桃園縣農會及各鄉鎮農會
- ⑪新竹縣農會及各鄉鎮農會
- ⑫苗栗縣農會及各鄉鎮農會
- ⑬臺南縣農會及各鄉鎮農會
- ⑭嘉義縣農會及各鄉鎮農會
- ⑮高雄縣農會及各鄉鎮農會
- ⑯屏東縣農會及各鄉鎮農會

