


品	質	中	上	中
產	量	中	中	高
果	重	三一七公分	四〇二公分	四一八公分
成	熟	五至七月	六至七月	五至六月
果	皮	淺黃帶淡暗紫 紅斑	橙黃帶紅斑	桔黃帶紫紅斑
病	蟲	抵抗力中	中	弱
葉	形	漸尖狹長	尖長寬	甚尖狹長
花	期	短	開花不太整齊	花期早整齊
枝	條	狀	細弱節間長	稍硬
生	長	快	慢	慢
樹	性	勢	稍大開張	較大開張
習	性	種	吉	祿
			海	嶼
			愛	文

因此二年前，即開始先後在高雄縣大樹、大貝湖、屏東縣佳冬、臺南縣新化等地，將本地種大枝鋸斷後，高接新品種枝條，現在，有的已經開始結果了。十一月至翌年四月是接木的最好時期。現在就把這三個品種的樹勢、成熟期等特性比較如上表，供農友們參考。



鳳山熱帶園藝試驗所，於七年前由美國引進多種優良品種，經多年來栽培觀察結果，發現其中三種具有產量高品質好等特性。你喜歡新品種檸檬果嗎？將本地種果大枝鋸斷，高接新品種枝條，就可以生產新品種檸檬的果子。

檸檬是夏天消暑可口的水果，本省南部栽種最多，都是本地種，很甜，可是纖維粗，果形小，肉薄，種子大，為其缺點。而南洋種大檸檬，一般人都覺得淡而無味，其實像「懷特」這個品種，味道清香，肉質細膩，是不可多得的南洋檸檬好品種。

鳳山熱帶園藝試驗分所，於七年前由美國引進多種優良品種，經多年來栽培觀察結果，發現有三個品種產量品質非常好，同時還具有下列六大特點：①皮色靚麗 ②果形美觀 ③甘甜可口 ④核小肉厚 ⑤風味清香 ⑥極少纖維

你喜歡新品種檸檬嗎？


王兆全

至於本病的治療，因為平常不呈現特異的症狀，畜主都是看到流產才知道有問題，而流產了以後再進行治療，在時間上既不經濟，治療是否完全，使其不散播病原又是一個疑問。


又如以後再交配，每次不受孕或受孕至七、八個月時再來一次流產，損失更為慘重。所以，一般的處理方法，是將反應陽性的牛淘汰，送往屠宰場宰殺，不作治療。希望飼養乳牛的農友們合作，共同來防治乳牛流產病。



，意同已慎阿在現
，妻夫錯人二應答
，利吉夫大滿美後婚
。喜歡真往來家兩



，止停無哭啼香阿
，死(要)卜想惱煩日(夜)眠
。起教來人路得幸



，陪玉黃嫁要看阿
，害屬最對反慎阿信迷
。來往(們他)因絕拒此從