


治防的病猪夏季



清 法 趙

到了夏天，氣溫普遍增高，此時養豬，如果不注意保健衛生與飼養管理，很容易發生日射病、熱射病、肺充血等幾種急性疾病。

日射病·熱射病

豬體的皮下脂肪厚，汗腺機能又不充分發達，所以在夏季或天熱時，如果遭受日光直射、放飼，或作激烈運動時，都容易發生日射病。豬舍通風不良，氣溫過高，由遠方長期輸送豬隻，或患呼吸病、心臟病的豬，以及種公豬在天熱時過度交配，都容易發生熱射病。

病狀 日射病患豬常現急性腦炎的症狀，即發癲癇樣興奮，或狂躁不安，呼吸促進。重病時常因呼吸中樞麻痺而死亡。

熱射病的症狀，主為呼吸促進，心悸亢進，脈搏微弱，體溫升高至攝氏四十度以上，食欲廢絕，結膜充血，瞳孔散大，口內乾燥，好飲水，患豬又常現憂鬱而不安，或起立不能橫臥排尿。種公豬發病後易起睪丸炎。

預防 ①夏季應避免使豬長時間的曝曬在日光下。

②豬舍應充分通風，使暑氣易於消除。

③種公豬配種應在早晚氣溫較低時施行。

治療 ①病豬應緊急處理，即將病豬移置於冷涼的地方，頭部及胸部灑冷水，使體溫降低。

②用冷水灌腸，可使呼吸數降低，但受孕母豬不可施行。

③可用強心劑如安那加（安息酸鈉加咖啡因），或樟腦油皮下注射，使病豬安靜。

④注射葡萄糖及維他命B₁。

⑤使患豬通便，可用重曹及健胃整劑內服。

肺充血

肺充血病在過肥的大豬容易發生，尤以夏季天氣炎熱時為多。

常在炎熱氣候下放養、競鬪，或作長途步行運輸時引起。

豬舍不清潔，以及日光長時間射入豬舍時，也容易發生。

病狀 病豬突然發高熱，呼吸很困難，脈搏數每分鐘在一百二十次以上；不安憂鬱，常在舍內旋回，發輕咳嗽，鼻孔漏出混有血液的泡沫。

本病經過迅速，可能在半日左右窒息死亡，或轉移為肺炎。

預防 與日射病及熱射病預防法相同，可參照預防。

治療 早期處理病豬，可以完全治癒。

①對胸部施行水塊冷卷，或對直腸行冷水灌腸。

②用強心劑皮下注射，並使豬舍內冷涼通風。


③如在一日以內體溫仍不下降，呼吸繼續迫促時，不容易恢復健康，應該淘汰。

大家都想要發財
姑婆芋頭做藥材


癸卯生
楊 楊 圖 文



姑婆芋頭真便宜，
你任採取地野生無免，
現在一本雙萬利。



彰化騙王子成玉，
首發明達騙局，
芋頭真真正正（便宜）
一經宣傳雙成玉。



人騙子狀元才，
近來騙術更毒，
姑婆芋頭可騙財，
要知詳細請過來。