

來信請用明信片  
信中免寫客氣話  
書明姓名和住址  
信封上註「農問」

飼養海蘭種雞

高雄氣候適宜



【問】：(一)高二程度擬自修獸醫，請指示應從何着手，必需書籍名稱(中文)。(二)紅頭番鴨，育肥，是否要驅蟲，何藥最宜。(三)平向孵卵器為什麼會孵出跛足雞。(四)海蘭種雞，高雄市氣候適宜飼養否？(高雄市王屬非)

【答】：(一)關於醫學方面，自修比較困難，因為這方面需要實際的經驗，你對這科有興趣，可常與當地獸醫診所取得聯繫，關於中文書籍，請逕向農林廳新聞小組洽購農業叢書——獸醫輯(共三冊)參考。(二)番鴨育肥在必要時，亦可驅蟲，驅蟲藥可用「培安」(P.N.)。(三)孵出雞隻有跛足情形可能的原因有二：①孵化溫度不正常。②母雞營養不平衡。(四)海蘭種雞是鐵交種雞，環境適應能力較強，高雄市可以飼養。(李登元)

在來一號

栽培要點

【問】：貴刊曾將「在來一號」的種植管理要點，作了很詳細的報導，但因有下列數點疑問，懇請惠予指示。

(一)在第二期作栽培時，病蟲害防治如果徹底做到的話，其產量會比第一期作較

差嗎？

(二)在第二期作栽培時，使用最好的秧齡是幾天？是否適於一般蓬萊稻一樣，在大暑後數天內插秧嗎？


(三)自插秧至收穫所需日數，第一期作與第二期作各為幾天？

(四)如有紋枯病或菌核病發生時，可否使用「阿蘇仁」或「多穗」防治？如不可以，使用「石灰波爾多」液可以嗎？有無效果？(苗栗鎮玉清里徐輝安)

【答】：(一)在來一號的第二期作栽培，不論病蟲害防治多周到，收量絕對較少，大概少一二成。(二)第二期作秧冷二十天，大暑後一星期以內插秧尚可。(三)第一期作一一七—一二〇天，第二期作九五—一〇〇天。(四)阿蘇仁等藥劑均可應用，波爾多液亦可。(余慶東)

鴉片人工授精

方法非常簡單



【問】：(一)鴉片(うづら)是否可以人工授精，如果可以，請教如何處理。

(二)我現用孵卵器孵化鴉片未知因何多數都是死雞(出壳前死亡)。

(三)孵卵器管理，應注意那些事項。

請全省獸醫師養豬養雞業者注意！

阿司卡利肯

(內藥登字第一四六四號)

「適應症」豬，雞之蛔蟲症，結節蟲症，鞭蟲症  
公認 效力強大，殺蟲之力量百分之九十五  
有安全 以上。比任何種驅蟲藥劑高。成蟲、  
最便宜 蟲卵均死滅絕無副作用。  
① 用法簡單，投藥前不須絕食，服後不  
② 須使用藥洗腸。  
③ 價格最廉，豬一頭一元，成雞一隻僅  
五分代價可獲得數百倍利益。

日本東芝製藥株式會社榮譽出品

臺灣總代理 臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司  
臺北市信義路二段一一〇號



中日牌 養雞完全飼料

中日牌養雞完全飼料是

本省首創民營最完善之飼料公司  
出品，品質精良，營養豐富，無  
論何種雞禽，經常使用均有滿意  
之效果。

- |    |     |     |
|----|-----|-----|
| 種類 | 初雛用 | 蛋雞用 |
|    | 中雛用 | 種雞用 |
|    | 大雛用 | 肉雞用 |
|    |     | 六種  |

中日飼料股份有限公司

臺北市信陽街二三號 電話三三二五五一號  
三〇六三四號

(四) 鴉雄性尾部有個結紅丸粒，經用手磨擦出了白色物，未知是否精液。(嘉義縣六脚鄉黃大獅)

【答】：(一) 鴉鳥是可以用人工授精的，以其精液，用滴管注入母鴉之輸卵管內即可。

(二) 孵卵器孵化鴉鴉溫度稍高些(為一〇二度)不要常開孵化器，孵化成績才好。

(三) 孵卵器管理注意上述辦理。

(四) 在鴉尾尾部肛門口之紅粒處，因按壓洩出白色液即為精液。(李登元)

牛砂土水田

可種嘉農 232 號

【問】：水田半砂土，砂較多。(一) 播何種類水稻適合？(二) 本一期定播二十二號水稻應下何種肥料並施肥時期？(三) 灌水方法？(臺中縣沙鹿鎮林炯伯)

【答】：(一) 品種以嘉農二四二號最遠宜，臺中一七九及一七八號亦好。

(二) 你要栽培臺中一二二號雖好，但對稻熱病的防治必須注意。

(三) 砂較多的關係，灌水亦要較多，追肥將予定數量分配二—三次較妥。(余慶東)

包心白怕傷根

避免鋤頭中耕

【問】：(一) 我二月下旬要點播種早春三五天包心白菜，如何施肥和管理。

(二) 有幾種病蟲害，如何處理。



(三) 天氣關係是否有甚麼影響。

以上三點仰望指教是懇。(彰化縣溪洲鄉南明地)

【答】：(一) 包心白等生育期間短，故須從生育初期促進它的發肥，基肥應用非常充分腐熟的堆肥才好，若半熟或剛腐熟的堆肥，不但無法充分被包心白等吸收，在乾燥期反而阻礙它的生育，每一〇公畝，宜用一二〇〇—一八〇〇公斤的堆肥，再加用過磷酸鈣三五公斤，和氯化鉀一五公斤左右，由本葉展開時，用尿素稀釋液作追肥，每隔七天追肥一次，繼續三—四次其用量約尿素一二公斤，分三—四次為宜，人糞尿最好不用，因往往引起傷根。

(二) 包心白等怕傷根，故從本葉五—六枚不可用鋤頭中耕，約播種後二十五天左右，應停止中耕，發芽後宜用稻草覆蓋畦面，以避免下雨時泥土附着葉背，妨礙吸收作用。

(三) 本期栽培容易發生的病害，是腐敗病，該病的傳染，係被黃條葉虱之食害，或施用新鮮的人糞尿而傷根所起的，故須徹底驅除黃條葉虱，並不可使用新鮮的人糞尿，並在生育期(三月—四月)上雨水多，故須排水。毒藥病也最重，故須從本葉半展開時，開始驅除蚜蟲。露菌病宜噴射天每七八，四〇〇倍液應從本葉一枚時開始，每隔五—六天噴射一次，至採收前一星期停止噴射。

(四) 二月下旬播種，除產量不高(因為結球期雨水多，溫度較高)外，並無其他障害，但若在本葉五—六時遇過低溫，會引起早期抽苔，致使菜球不緊密的現象。(王進生)

毛薑正名南薑

本省消費極少

【問】：我是貴刊的長期讀者，以下有幾項問題請您詳細指導是幸。毛薑是否我們日常用做調味品的生薑？有什麼分別和特性？(高雄市中營區路一巷四〇號郭秋水)


【答】：(一) 毛薑不是生薑，毛薑正名叫做南薑，有人叫做良薑，屬於 Alpinia，其中經濟栽培者為 A. galanga 及 A. officinarum 二種，在亞洲澳洲及南洋諸島均有自生，臺灣自生者是 A. galanga 我國華南

，尤其汕頭市場頗多。其用途供於調味，或解和臭味等為目的。故常與鴨、魚肉等煮，南洋等地食用根基、花(副食)並由根製造

養鴨新藥

安全可靠

效力高強



預防治療劑  
安全新生素

SAFETY NEWLY BORN ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的鴨病特效藥

主治症：鴨瘟(軟腳)、白喉、赤白痢、胃腸炎、丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他惡疫。

絕無其他副作用(保證沒落蛋)

• 全省到處均有出售!



光洋熱帶畜牧藥物廠


彰化縣線西鄉萬埔路14-3號

大肥嘍

抗生素綜合維他命礦質補助飼料

除虫吃嘍肥大加倍肥壯健康

飼料店，農會均售



由購號碼二二三六益源西藥商



促進產卵 預防疾病

驅虫良藥



每盒6元


益源製藥所  
台北市羅斯福路三段二七二號

根末為藥料。在蘇聯印度方面之消費相當可觀。

(二) 在本省北中南部各地，均可栽培，但本省消費量極少，無法推廣，目前臺北區農業改良場有標本栽培，其栽培方法極簡單，普通是分株法。輕鬆的腐植土生產良品，因多年生的關係，隨時可以採收，但採收量冬季少。(王進生)

### 本省茶油樹栽培

#### 尚未成經濟作物



【問】：茲隨函附上，花蓮縣瑞穗鄉富源村一一七號「新忠農榨油廠」，試植茶油樹成功之說明書一紙，擬煩貴社請專家研究鑒定，該茶油樹是否如該說明書所載：「易於栽培，利益優厚，最富經濟價值」？如果屬實，不但我縣大量栽培，而貴社最好在半年月刊上，發表專文以資提倡。(花蓮縣瑞穗鄉劉化之)

【答】：本省對於茶油樹的研究資料甚為缺乏，農林廳亦從未推廣過。在山坡地帶，則有栽培，惟尚未能成爲一種經濟性之作物。茶油樹並非園藝作物，栽培不需要精細管理，故應不難栽培。至於利益優厚與否，則由二個因素來決定，一為產量，二為售價。產量高低，則因地區及管理精粗而有差別，是否每甲地可收穫八、〇〇〇斤，頗難斷言，最好能親自去新忠農榨油廠參觀一下，由一株收量來推算甲當收量，較爲可靠。至於售價每公升八元，新忠農油廠是否永久保證，如產量增加或銷路不暢時，是否仍維持該價，則應預先考慮。(張訓舜)

### 鹿野瑞豐一帶

#### 適宜橄欖栽培

【問】：(一) 臺東鹿野瑞豐一帶山邊土地能否種植橄欖？

- (二) 苗在何處買？每株價若干元。
- (三) 栽培方法如何？是否容易。

(四) 每株成實若干，現在每公升值若干，銷路如何。

(五) 每甲土地應種若干株，共計收入若干元，除支出費用外獲利可能若干，以上五點請賜復。(板橋陳孝元)

【答】：(一) 臺東鹿野，瑞豐一帶山脚平地及丘陵地等，均適宜橄欖之栽培。

(二) 繁殖用實生法，播種期十二至二月，播種後七十天，即發芽，發芽後二至三年間，仍培養於肥沃苗圃，然後定植。定植期十二至二月，栽種距離四公尺(每公頃六二五株)。


(三) 移植後三至四年始結果。

(四) 結果靠調土讓肥瘦，管理良否而有異，銷路良好，但單價年年有變動，不易計算純利益。

(五) 苗木可向彰化縣水靖鄉，新高苗木詢問。(翁仁祿)

### 母猪發抖因爲發熱

#### 哺乳期間注意飲食



【問】：我家中飼養母猪一頭，最近分娩，共八隻，其間均很順利，無任何其他異狀，然分娩後，約兩星期，其母猪却發異狀，症狀如下：即

是豬的全身會發抖，食慾大爲減退，其外陰部有點紅，呼吸時急促，發抖時(站着時)其頭均扁於右邊並常伏着，不喜給豬吃乳。如人欲去摸牠時，發出吼聲，狀如欲咬人，聽聞諸先生說，是豬「非癢」，不知是否可醫？並且吃那先生的藥，也未好轉，請問是何病症？應如何治療。(花蓮縣光復鄉張進富)

【答】：據你所說的情形，你的母猪發抖，就是發熱的現象，在哺乳期內，開始餵料太多，很可能使母猪乳房腫脹發熱，因痛而不願給仔豬吸乳。以後每當母猪生產，初期應注意日糧開頭少給，每日漸漸增加，到兩

合格農藥



政府檢驗

世界名廠出品優良農藥總經銷

- 樂農家：瓜類、豆類、蔬菜：銹病、露菌病、炭疽病。
- 殺也特：薄荷、瓜類：白粉病、柑桔：象皮病(銹痺)。
- 鐵地旺：柑桔、茶樹、棉花、蔬菜、紅蜘蛛。
- 美寶粉：最新全能殺菌劑，替代波爾多液，省力、省時、省錢。
- Ekatox：含巴拉松50%乳劑，功效優於巴拉松(富粒多)

### 興農化學工廠有限公司

臺中縣大里鄉內新村內新路五九號  
電話：臺中市2619、4688  
郵局：臺中郵局第236號信箱  
臺北連絡處：臺北市仁愛路二段46號  
電話：36384

### 愛多賜米

#### METASYSTOXI

紅蜘蛛·蚜蟲特效藥  
原裝：1000cc, 250cc 鋁瓶

### 多穗

#### TUZET

水稻紋枯病特效藥

原裝：1kg, 250gm 鐵罐

臺灣總代理：中德貿易有限公司

進口商：東益貿易股份有限公司

臺北市天水路二之四號

電話：四三八〇二、四九六六三

現貨供應：建南農藥行

嘉義市中山路四五二號

電話：二一九八



請認明拜耳商標是  
品質高超信用可靠之標記

