

毒性較大者仍印有解毒方法)。

(2) 如何減免中毒或傷害的方法。

(三) 稍毒 毒性在上述「有毒」者的十分之一的，都是「稍毒」農藥。

例如：「賜保根」、「可利生」、「馬拉松」、「速滅松」、「賽文」、「克氮苯」、「開路生」、「蠅立死」、「殺鼠靈」等。使用這類農藥，仍須事先細看標貼說明，以防危險。

在美國農藥法律規定中，這類農藥的包裝標貼上祇需印有注意事項，說明如何避免主要傷害的方法。但不必用「體骨」、「毒物」字樣，警告說明或解毒方法。

(四) 較無危險性 指不屬於上

這類農藥的種類較少，例如：

波爾多液」、「石灰硫礦合劑」、「大生廿二」、「好速殺」、「福爾丹

」、「可濕性硫礦粉」、「大生七八級夏油」、「鐵地旺」、「蛋白質水

」、「蘇力菌」、「保滿丹」、「高

解物」、展漬劑等。

美國的法律規定，這類農藥無需

印有警告說明，注意事項，解毒方法

，但不能作虛偽宣傳，惟有關安全使用或貯藏等如：「不能混入吃物」、「收穫前多少天不能施用」、「不能入口部份生長期不能施用」、「不能入口」、「安放在兒童家畜碰不到的地方」、「有引火燃燒危險」等等，須依

農藥的性質詳細寫明。農友們在使用農藥之前，應先詳細閱讀該藥標貼上的說明，明瞭所購述三類的農藥。

藥劑到底屬於上述那一類，須如何小心去施用，以策安全。

我們在明瞭農藥毒性之後，還須進一步明瞭各種農藥對於人畜的中毒作用，然後才可以想出如何注意施用，以免中毒的方法。

一般農藥的中毒作用，可分為下列四種：

(一) 僅有口服中毒 例如各種有機水銀劑、砷、銅、鉛等化合物製劑，直接由口誤食或由鼻吸入其粉末，或間接由盛器、用具、手等進入消化系統而致中毒。

(二) 具有口服中毒及接觸中毒 很多新式有機磷劑及氯化煙化合物例如「巴拉松」、「富賜靈」、「固殺松」、「大利農」、「米賜多愛」

靈」等等，除上述經口中中毒以外，還會經由皮膚浸透入體而致中毒。

(三) 具有口服中毒及呼吸中毒 農藥揮發性比較大的，除經口入消

化系統而中毒以外，如直接吸入呼吸器官，也會引起中毒，例如：「富賜靈」、「甲基巴拉松」、「溴化甲烷

」、「氯化氫」、D-D等。

(四) 具有腐蝕皮膚及粘膜的作用 例如「溴化甲烷」等，使用時應戴手套或防風眼鏡，這類農藥一那份兼具呼吸中毒，使用時須加戴防毒面具。

很多新式農藥，都兼具上述四種中毒作用中的二種或二種以上。好的農藥，在標貼上應一一註明，使用者須加以注意，如能切實按其用藥方法及注意事項施用，自可減免中毒的危險。

社業企昌新銷經給

尿素

尿素肥效等於硫酸銨 22倍
尿素中性連續使用保證無害

其他化學肥料

氯化鈣 過磷酸鈣 硝酸鈣 鐵鋅磷鈣 化成黃磷
成份保證 肥效宏大
台灣肥料股份有限公司
台北市衡陽路九十一號 電話：二五六四一—四