



葡萄嫁接

曾在立春前後



葡萄除春季前後，其他時間可否接枝，如可以何法為宜。

【問】：(一)

樹可否接其他優良品種，如可接嗎？(臺南劉光瓏)

時以何時為宜，現在六七月間可接嗎？(臺南劉光瓏)

【答】：(一)

葡萄一定要在立春前後嫁接，春天萌芽後至晚秋落葉止，為葡萄生長期間，砧木之樹液流動，不易癒合。亦因生長期之故，無法得布實接穗，成活率頗低，冬季為休眠期，不為嫁接。

(二)野生果可在立春前後嫁接，生食用大者，其他時期成活率甚低。(翁仁祿)

點播插秧安全

條播應南北行

【問】：我近來常看到一期作收刈後即行灌水浸其而表土潮濕，不反土耕工作，待其種苗適播時期以除草(コナ)掘穴直播於舊稻株中間，這豈不是耕耘上有省下勞力經費，經濟價值存在嗎？氣溫較高的二期作，倘若預先以氫化鈣作基肥二期後即行如上的地插秧，是否會受密秧苗發育。不耕耘直播法在溫度較高的二期作省下的牛工款來施肥不是可以一舉兩得。聽說此種栽培法，水稻易過茂，並有雜草，害蟲等之發生

機會。我曾看到八七水災後重行播種之人，以稻谷雜芽後直接播於田面，竟意外茂盛，分蘖亦很齊全，生育快，有節省時間的樣子，現在我也想到利用分蘖齊全，生育旺盛之點改良早種稻發育早熟雜來種中，有因遇下施肥二期除草時，即有育及未能分蘖以致收穫亦不佳。我候二期作水稻插秧時，想早種早熟雜來種以利用冬季裏作，但不知何種方法才能提高產量，又能以期達到理想之地，不知可否利用點播法直接播到田面，又施下基肥以促進此種早熟分蘖，及不行移苗工作，待秧茁壯時調節間拔工作是否可行，請賜教並有利之點預以指導是禱！(彰化縣大村鄉曾永綿)

【答】：彰化縣秀水及大村鄉附近却都有地質環境不同的田地，以直播方法尚可應用。唯直播方法須看土地情形，方法亦要臨機應變，不能一律來說，希各自酌情苦心研究。你用早熟品種，若是追肥較晚，效果甚劣，應做基肥為主，追肥插秧後二十天以內，就要施下，請你不要用過早的品種，大概畝中一五〇、一五五號程度即可也，若是間作豌豆即用臺中一八〇號較好。

直播方法應用點播比較條播安全，如果條播時方向應南北行，使通風良好才是。(余慶東)

施用大量土糞

狗毛糞可絕滅

【問】：我水田裡面發生一種雜草(敝地稱狗毛瘋)吸肥力強，非常難得根治，請問如何處理，利用稻谷收刈後(空田)之時用二、四D殺草劑噴霧田面是不是可以根治。



愛多賜米

METASYSTOX

紅蜘蛛·蚜蟲特效藥
原裝：1000cc, 250cc 鋁瓶

多穗

TUZET

水稻紋枯病特效藥
原裝：1kg, 250gm 鐵罐

臺灣總代理：中德貿易有限公司
進口商：東益貿易股份有限公司
臺北市天水路二之四號
電話：四三八〇二、四九六六三
現貨供應：建南農藥行
嘉義市中山路四五二號
電話：二一九八

請認明拜耳商標是
品質高超信用可靠之標記



合格農藥

政府檢驗

世界名廠出品優良農藥總經銷

- 樂農家：瓜類、豆類、蔬菜：銹病、露菌病、炭疽病。
- 殺也特：薄荷、瓜類：白粉病、柑桔：象皮病(銹牌)。
- 鐵地旺：柑桔、茶樹、棉花、蔬菜、紅蜘蛛。
- 美實粉：最新全能殺菌劑、替代波爾多液、省力、省時、省錢。
- Ekatox：含巴拉松50%乳劑、功效優於巴拉松(富粒多)

興農化學工廠有限公司

臺中縣大里鄉內新村內新路五九號
電話：臺中市2619-4688
信箱：臺中郵局第236號
臺北連絡處：臺北市仁愛路二段46號
電話：38826