

# 裡作紅豆， ！厚優益利



雄 德 周

紅豆（小豆）原產我國東北，本省自民國六年，在高雄縣桃源鄉試種成功，才成爲山地的特產。  
近兩年來，屏東縣的農友，將紅豆作爲第二期水田裡作栽培，每公頃產量達三十石左右，以市價每石八百元計算，就有二萬四千元的收入，利益遠勝任何作物。

紅豆在本省平地的栽培歷史很短，目前有關紅豆栽培管理的文獻也很少，一般有興趣種紅豆的農友，都沒有適當的資料做爲準繩，因此，筆者僅將近年研究和栽培經驗所得，略述如下以供農友們參考：

### 春秋兩季均可播種

紅豆在本省南部，春秋兩季均適於栽培，但以秋季栽培易於管理，種粒飽滿。春作適當的播種期爲二月中旬至三月上旬；秋作爲九月下旬至十月中旬。

### 整地或不整地栽培

紅豆對土壤的選擇並不太嚴格，除重粘土外，任何土壤都能栽培，但以表土深厚，富含有機質，而排水良好的砂質壤土和壤土較好。

紅豆栽培法，一般可分爲整地栽培和不整地栽培兩種。  
如果前作物收穫後，要採用整地栽培，紅豆播種前，將土地犁翻一至二次，使土壤疏鬆，並且耙平，然後開播種溝播種。  
屏東地區盛行不整地栽培法，可以節省成本，並且方法簡單易行，值得採用。預定栽培紅豆的第二期水田，應於收刈前一星期灌水，使土壤濕潤。水稻收穫後，立即把殘餘稻株齊地割除，並將堆肥、氮、磷、鉀肥料的全量當基肥施於田面，然後以稻行間隙五行爲一畦，播種四行，留一行做畦溝。播種時

紅豆對土壤的選擇並不太嚴格，除重粘土外，任何土壤都能栽培，但以表土深厚，富含有機質，而排水良好的砂質壤土和壤土較好。

親愛的農友們！！蔬菜栽培期來臨了

您希望栽培蔬菜成功發財嗎？

請利用最誠實最信用最可靠  
嘉清河精選優良種子  
必定能使您獲得滿意之意外收益



- 新夏秋35天包心白菜子
  - 早中生35天黑葉包心白菜子
  - 中生70天白結晶花椰菜子
  - 中生晚大白結晶花椰菜子
  - 50天大白粒菜頭子
  - 南畔州原種株冬瓜白菜頭子
  - 60天短種菜頭子
  - 早中生黃心白骨芹菜子
  - 青皮白荊葫瓜子（目瓜）
  - 赤葉包心芥菜子
  - 白花軟莢荷蘭豆子
  - 蘇魯種矮性木瓜子
  - 松茸洋菇種菌
  - 想恩樹種子
  - 變性皇帝豆（福特好）
  - 白花尖葉格蘭菜子（食心用）
  - 青江白菜子
  - 日本長岡一號甘藍菜子
  - 日本黃葉サクセツヨン甘藍子
  - 日本長岡理想結球白菜子
  - 其它未刊載種子
- 對於各種詳細請參閱敝行一九六二年出版「新園藝」可週知至索付郵三元（工本費）即寄  
附註敝行新園藝（目錄內）各項菜子價格依照行情（時價）起落加減計算

## 清 河 種 子 行

嘉義市中正路四八二號  
電話：五五八四號  
劃撥儲金嘉字八〇〇三七號