



有些印子柑

印子不明顯



印子，也有一部份無印子，何故？（南投縣埔里鎮陳枝榮）

【答】：印子柑果實末端（花蒂部），有似印子之圖紋，是品種特性之一，但可能有些果實之「印子」較不明顯。你可仔細觀察，到成熟時，比較其外形、品質、成熟期等，即可判明是否為品種之誤。（劉富文）

柑園乾旱，應行灌溉

【問】：若柑桔園乾旱時，是每株澆水好，還是全園灌溉好？灌水後對果實有害否？（花蓮縣吉安鄉余義順）

【答】：柑桔園乾旱時應行灌溉，如果水最充足，應行全園灌溉，噴霧與地面灌溉均可，但噴霧必須在早晚氣溫低時為之。如水量不足，只好每株澆水。

噴水如在早晚氣溫低時為之，不致引起落果，但若在白天氣溫高時為之，則有不良影響。又少量多次噴水，不若減少次數，每次噴足量水分。（劉富文）

東部尚無新品種芒果

【問】：（一）東部（臺東）有無新品種樣

果？

（一）如果枝條從西部運至東部，是否還可接？活著率如何？


（二）西部何人有？價格如何？（臺東縣卑南鄉劉凌雲）

【答】：（一）東部目前尚無新品種樣果。如將接穗用塑膠袋包好，由西部運至東部，時間在二、三日內，立即去接（十二月至三月），成活率尚無問題。

（二）苗木可直接向高雄市三民區建國一路十一號之一黃珠祥處預先訂購，目前價格尚未確定。（王兆全）

馬鈴薯冬作

不宜栽過遲



【問】：彰化縣芳苑鄉的海岸地方，冬天季節風吹得很大，但是土質是半砂土的，冬天是不是適宜栽培馬鈴薯？（彰化縣芳苑鄉謝麗）

【答】：在芳苑第二期水田裏作，適宜栽培馬鈴薯。惟因季節風影響，應作南、北向的畦，以避免植株被風吹倒，倒在畦上，阻碍工作人員的行動。馬鈴薯冬作，宜在十一月廿日前栽培，始能增多收量。十二月後栽培，因溫度較低，會減少收量。在實地可以秋作（九月種——十一月中旬收），「五峰」種薯，在新竹市中央路九十二號華隆行，或竹北鄉農會代銷中。栽培方法請看豐年十一卷十八期。（陳培昌）

最新出品，最有效力的
植物荷爾蒙劑出現了！！

光明牌 **多快收**

（トカイニツク）

多快收勝過一切植物生長促進劑

多快收能 { 改善品質，提早收成
提高產量，保證效果

多快收是 { 農民的良伴
農作物的保姆

全省各地農會，農藥行，西藥
行，種子行均有出售

中外農藥有出售

光明農化廠 榮譽出品

總經銷處：臺中市南區福興里
福中街22巷7號

「沙發美星」

注射液 33 1/3%

'SULPHAMEZATHINE' 33 1/3%

專治禽畜之腸炎
肺炎，球蟲病及
各種細菌性疾

• 功效可靠迅速 •
• 使用簡便安全 •

「美 尼」

'MINEL'

防治牛羊之蛔蟲
及肝蛭蟲最有效

「芬樂維斯」

'PHENOVIS'

防治禽畜之蛔蟲
胃蟲盲腸蟲及各種
寄生蟲性腸胃炎

• 治療預防均有效 •



英國卜內門公司
各種獸醫藥品

• 一經採用 •
• 保證滿意 •

說明書備索

經銷處：國際家畜藥物廠

臺北市長安東路一段卅九號