

擬尺蠖

爲害白菜甘藍等蔬菜的蟲害

李淳陽

在臺灣，爲害白菜、甘藍等蔬菜的害蟲，有斜紋夜盜蟲、擬尺蠖、菜心螟、切根蟲、大菜蛾、小菜蛾和黃條葉蚤等多種。其中，黃條葉蚤已經在本刊第十二卷第十八期刊載過了，現在來說明擬尺蠖這一種發生很普遍的害蟲。

擬尺蠖的幼蟲，除了爲害白菜、甘藍、蘿蔔、豌豆等菜類以外，還可以爲害亞麻、胡蘿蔔、番茄、芋麻、牛蒡、可可等作物，是很常見的害蟲。

拱背前進

幼蟲體色鮮綠，身體兩側各有一條不大明顯的白色線紋，最大的一個特徵，是身體尾部較大，向頭漸縮小。頭部和腹部後端各有腳三對，中部無腳。幼蟲步行時，無腳的中央部份向上拱彎（請看次頁上圖），因爲有這種習性，所以有「擬尺蠖」的名稱。

作繭變蛹

幼蟲在二至四星期中長成，開始變蛹（請看次頁下圖）。變蛹前，在葉間吐絲做繭，經過十至十四天後，羽化變做蛾子出來。

化蛾產卵

蛾子暗褐色，前翅中央有一銀色斑紋，白天不太活動，夜間才出來，但也會在日間出來產卵。卵很小，白綠色，圓形，一粒一粒生在菜葉上。

怎樣防治

要防治這種蟲，在蔬菜生長初期，用二五〇DDT乳劑加水五百倍，一〇％BHC乳劑一千倍，每七至十天噴射一次。

如在收穫前三星期發生，應改噴五〇％「馬拉松」乳劑五百至八百倍，或三・五％「魚藤精」乳劑二百五十至五百倍稀釋液。

注意：「馬拉松」和「魚藤精」也只能用到收穫前五天。

不論如何，請絕對不要在蔬菜上使用「安特靈」或「巴拉松」。因爲這一種藥毒性強烈，用法不對時，可能傷害自己或別人健康，甚至致人於死。

中華植物保護協會推廣

最便宜

最安全 稻穀甘藷簽倉庫用藥

最新

亞洲化學股份有限公司 榮譽出品

保滿丹

粉劑

一斤稻穀祇花 八厘錢

一年不生蟲——天下最便宜的保險費

每袋一、六壹斤裝，出廠價格二十二元


亞洲化學股份有限公司

公司：臺北市武昌街一段七號三樓

電話：三一九九四

工廠：臺北縣中和鄉四十張

裝火煙的幼蟲(上)和蛹



絲瓜葉洗滌油垢

絲瓜(菜瓜)的葉子，可以用來洗滌油垢，效力有時勝過汽油、肥皂，是最經濟易得的洗滌劑。

一、耕牛去勢時，所用「松溜油」常常污着雙手和所用器具，如果搗一把絲瓜葉，擦擦污着的地方，可以洗的很乾淨。

二、蒼蠅紙翻伏粘着椅桌時，如以絲瓜葉擦洗，效力勝過肥皂。

三、牛車添油或修理「馬達」和腳踏車時，如果雙手被污，用絲瓜葉擦洗，比肥皂、汽油更有效。


四、甘藷收成時，依照農家的

習慣，粘着雙手的甘藷膠(乳)，都用甘藷葉擦洗，如果改用絲瓜葉，則更容易洗淨。

五、搗蝸牛(路螺)做鴨飼料時，粘液常粘着雙手，如果用絲瓜葉擦洗，比用米糠肥皂更容易洗淨。

六、綠肥作物虎爪豆的汁液(乳)，最為農家青年男女討厭，每年夏季收刈做綠肥時粘染腳手，至少要四至五日才能洗淨。

如用絲瓜葉擦洗，效力很好。(鍾獻麟)



世界上只有一種奇妙的家畜驅蟲劑

西德拜耳大藥廠出品

牛豬安 粉末

可吃、可塗、可噴、可擦

全省農民之友

元山公司 獨家總經銷

牛、豬、狗、羊、鷄
都可以用



詳細請函臺南郵局第一六九號信箱元山公司即送或查閱豐年報十月一日十二卷十九期也有詳載

原名：NEGVON

日名：ネグボン

乳牛牧場、種畜場、養豬場必備家畜內外寄生蟲兼用驅蟲劑