

開路生防治紅蜘蛛四磅裝美國原裝



臺灣總代理青島貿易有限公司臺北市中正路一七五六號三樓說明書附郵八角印券



茶蟲

冬季防治

安全有效

茶樹是利用幼嫩葉芽做製茶原料，茶芽採摘後，不經過水洗就去製茶，所以採摘時期使用各種農藥來防治害蟲，可能因用藥不當而影響飲茶人的健康。假如我們能在冬天採茶季節結束後，才施藥防治茶樹害蟲，既能避免這種危險，同時還可以預防第二年採摘期害蟲的發生。

茲將茶樹害蟲冬季防治的時期、方法和優點等，介紹給各位農友，希望各位及時施行冬季的防治。

冬季防治的時期

冬季防治茶蟲，茶季結束後就可以開始，直到第二年春茶開採前一個月，約有四個月的期間。如能配合各冬季茶樹的剪枝，施行茶蟲防治，則

更為理想。因為這樣既可節省用藥和人工，且因茶樹表面整齊，可以均勻噴藥，效果較大。

特別注意：春茶發芽後，應即停止用藥，以免幼芽噴到藥劑。

冬季防治的方法

① 二五〇D D T 乳劑，每公頃三公升，加水四百倍；

② 可濕性硫黃粉，每公頃四公升，加水三百倍。兩種藥液混合噴射茶樹。

③ D D T 乳劑可以防治茶樹一般害蟲，如茶蠶（烏蟲）、茶毒蛾（刺毛狗仔蟲）、浮塵子（趙烟）、避債蛾（布袋蟲）、尺蠖蟲（拱背蟲）等。硫黃粉則可防治紅蜘蛛。

冬季防治的優點

冬季防治茶蟲，有下列的幾個優點：

① 冬季防治的噴藥時間，最遲距離春茶採摘期一個月，施藥後的茶樹，經過一個月才採摘，飲用很安全。

② 冬季防治所用的藥劑，是D D T 乳劑和可濕性硫黃粉，對人畜毒性低，用藥時工作人員很安全。

③ D D T 乳劑展着性良好，可濕性硫黃粉和它混合使用，無需添加展着劑，用法簡便。

④ 二五〇D D T 乳劑每公升新臺幣三五元，每公頃用量三公升，計一〇五元。

⑤ 可濕性硫黃粉每公升一三·七五元，每公頃用量四公升，計五十五元。

因此，兩種藥劑混合使用，每公頃所費只有一六〇元。

⑥ D D T 藥性很強，對一般茶樹害蟲都有很大的殺蟲力。

⑦ 硫黃粉對紅蜘蛛防治效果很好。所以，這兩種藥劑混合使用，不但當時收得很好的殺蟲效果，且可預防第二年採茶期害蟲的發生。

⑧ 冬季防治的施藥時期，在冬季茶樹的休眠期間，且D D T 和硫黃粉藥性溫和，對茶樹不致引起藥害。（洪汝煌）