

**初生雞不能站立
是遺傳性病症**



【問】：我家有一隻母雞，連續孵出三次雞（第一次蛋未採種，都在孵出翌日至第三、四日之間，即逐隻發生頸倒，不能站立（閉目脚伸直頭或有朝天）。病前均能食飼料，自患病後則不吃，多者兩三天，少則一天就死亡，但病中叫聲仍甚厲害。母雞及初生雞看來似甚健壯，一、未知何症？二、或者母雞原有何病？三、應如何防治？（臺中市和平街二六〇巷四號紀瑞星）

【答】：據你所說的情形，初生雞發生頸倒不能站立，可能是一種先天性頸部扭轉不能平衡身體的緣故，此症為遺傳的。有這種現象，只有在育種時嚴加選擇淘汰，以減這種後代之遺傳性。（李登元）

育肥丸以不用的好

【問】：本年五月間報紙會登載：臺灣省農林廳通令「禁止雞隻注射育肥丸一節」，是否確實？據說是因打過育肥丸的雞，食後可能容易患瘤癆等症，不知確實情形為何？（屏東縣潮州鎮延平路二號李百度）

【答】：注射「內分泌」，可能為引起生瘤原因之一。因肥育丸為「內分泌」製劑，故在美國現已不用。本省農林廳曾在報端發表勸勿使用，所以還是不用的好。（李登元）

目前無專供肉用種羊



【問】：一、我要養幾頭肉用羊，未知什麼品種較好？
二、在雨期時常下雨一整天，羊隻不能外出吃草，有何飼料可給與？
三、羊最易感染什麼病？要如何預防與

治療？

四、羊兒自出生日起以至出售止，普通間隔幾月？（嘉義縣中埔鄉隆興村十五號張有麟）

【答】：一、目前並無專供肉用生產之羊種。所謂肉用者，多以毛用羊之肉供應市場。在本省現有安哥拉山羊，除產毛外，肉亦多，肉質亦比本地山羊好。可以飼養。

二、在好天氣時多晒些乾草（即收草青刈晒乾者），為雨天在舍內粗飼料補充之用。此外亦應補充些糠皮，米糠，甘藷渣等之混合精料，頂好在精料中給大豆餅二〇%，食鹽一%，骨粉一%。

三、羊隻多患內寄生蟲，尤其是胃蟲，為患最厲害，在潮濕地區不宜放牧，以預防嚴重感染。治療常用一%硫酸銅溶液灌服之。亦有用「芬諾樂星」驅蟲藥者，其用量應照仿單說明給與。

四、仔羊出售，在本省並無一定標準，同時應視其發育之情況而定，發育良好，六至八個月即可屠宰，至於肉價約與牛肉相等，有時或較牛肉略高些。（李登元）

**土殺魚是高級食品
但養殖無多大利益**



【問】：本省土名土殺魚，有無養殖價值？其營養價值如何？（臺北市西屯區臺中港路三段一三二號石進益）

【答】：一、本省產土殺魚，因種類不同，不能長得很大，養殖恐無多大利益。省水產試驗分所現正計劃由泰國及美國引進品種試養。美國中西部養土殺魚較盛。



二、在美國產的土殺，產卵時期為春夏之交。產卵前，將雌雄種魚用鐵網封閉於特製之泥罐中，產卵後須速將種魚趕走，否則及小魚，將被種魚食掉。

三、土殺屬雜食性魚類。肉白質細嫩，屬較高級食品。（唐九安）

大肥藥

抗生素綜合維他命礦質補助飼料

飼料店，
農會均售



促進產卵
預防疾病



益源製藥所
台北市羅斯福路三段二七二號

政府檢驗



合格農藥

世界名廠出品優良農藥總經銷

- 樂農家：瓜類、豆類、蔬菜：銹病、露菌病、炭疽病。
- 殺也特：薄荷、瓜類：白粒病、柑桔：象皮病（銹蟬）。
- 鐵地旺：柑桔、荷樹、棉花、蔬菜、紅蜘蛛。
- 美寶粉：最新全能殺菌劑，替代波爾多液，省力、省時、省錢。
- Ekatox：含巴拉松50%乳劑，功效優於巴拉松（富粒多）

興農化學工廠有限公司

臺中縣大里鄉內新村內新路五九號
電話：臺中市 2619、4688
信箱：臺中郵局第 236 號
臺北連絡處：臺北市仁愛路二段46號
電話：38826