

柑桔採收後，

防治病蟲害！

柑桔採收後，由於氣溫的下降，各種病蟲害都停止繁殖為害，可是這裡面却潛伏着重大的危機。

冬季柑桔果園，雖仍可發現有銹蟬、紅蜘蛛、介殼蟲類、蚜蟲類和果蠅等害蟲，但是為害情形已不如夏季厲害；主要的病害，也因氣溫降低，呈潛伏的狀態。

但是這些少數的病蟲，却為明年侵害柑桔的主要禍源，如果不在此時設法消除，第二年可能加倍為害。為消除這些禍源，最少應作下列兩項工作：

清潔果園

許多病菌或害蟲，冬季裡潛伏於枯枝、落葉、落果、落葉、樹幹、地下和園內或周圍的雜草、石縫中，等到第二年春天再出來繁殖為害。

例如大家所熟悉的潛葉蛾和椿象類，都潛伏在雜草或落葉中。

有殼介殼蟲和粉介殼蟲類，或仍留於枝葉上，或潛於幹縫中，產下卵粒。

金龜子或食害柑桔葉的象鼻蟲，以幼蟲在地下越冬。果蠅幼蟲在落果中成熟後潛入地下化蛹。

所以在採果後，如能徹底實施清園，掃除落葉、落果並加以燒毀，清除果園內和周圍雜草，並於春季施肥之際翻動樹幹周圍土壤，則

噴施藥劑

在採果時或採果後巡視果園，注意留在枝葉上為害的害蟲種類，以便決定使用何種農藥。

如果介殼蟲類、蚜蟲類和紅蜘蛛同時存在，可噴射「高級夏油乳劑」七十六倍加五〇%「馬拉松」八百倍稀釋液防治。

如果只有紅蜘蛛發生較多，而其他害蟲很少，則用一八·五%「開樂生」五百倍或二〇%「鐵定旺」可濕性粉劑五百倍防治。

如果是蚜蟲，則以「馬拉松」八百至一千倍液防治。(煥)

農業廣播消息


△新竹區農業廣播節目「農民之友」，自今年起，改由中國廣播公司新竹廣播電臺播出；其他「快樂的農家」、「客語好農村」等節目，照舊由桃園先聲臺、中廣苗栗臺播出。

△花蓮區農業改良場「好農村」節目，十九日「稻種消毒的重要」，二十六日「怎樣乾燥菸葉(下)」。

可消除大部份越冬害蟲。一方面另，剪除密生枝、內部、薄弱枝、枯枝、病枝、和病葉等；一



，時學故有若氣電
，試(已自)治加(可)通去司公電
。免無務服咱替



，機音收斗髮燈電
，病電(和)甲鐘電爐電
。意注着當應家大



，柱木名友農登下
，理原(的)今氣電(知不)知曉
，理修要明聽作自
。死險險電觸時一