

五豐化學工業股份有限公司
榮譽出品

富粒多
FOLIDOL E-605



與德國拜耳藥廠獨家技術合作
防治：水稻、棉花、鳳梨等蟲害

大利農
DIAZINON



與瑞士嘉基藥廠獨家技術合作
防治：香蕉鳳梨粉介殼蟲、洋菇之蒼蠅
蔬菜害蟲、環境衛生之臭蟲蚊蠅
及蟑螂等。

克羅英
CHLOROBENZILATE



與瑞士嘉基藥廠獨家技術合作
防治：柑桔茶葉等之紅蜘蛛卵及成蟲等

上項農藥經農業試驗機關實地試驗認為最優良之農藥，為五豐化學工業股份有限公司榮譽出品，公司：臺北市中正路 1791 號二樓，本公司及各地經銷商青果合作社省農會及各地鄉鎮農會均可購得。



鳳梨園除雜草用 Karnex
調節鳳梨抽穗期用 NAA

方法如何？

【問】：一、據說東部鳳梨園，施用 Karnex 殺草劑，效果良好。請示該劑價格若干？何處有售？如何施用？
二、調節鳳梨產果期之荷爾蒙，以何種為優？使用

三、據說施用尿素，鳳梨葉薄而寬，早熟易折斷，是否如此？（高雄縣旗山鎮新南巷六三號張華非）
【答】：一、殺草劑 Karnex，可以用作鳳梨園雜草防除。每公頃用 Karnex (30%) 五公升，以五百倍稀釋液，於雨後除過草後，撒佈於鳳梨園，即可防雜草繁茂。如隔六個月後再撒佈一次，效果更佳。該藥作處，請函詢臺北市重慶南路一段十五號臺灣鳳梨

公司農務室。

二、調節鳳梨抽穗期用之植物生長素（荷爾蒙），依過去之試驗，NAA 有效，以〇.一毫克片劑，投入植株心部即可。
三、尿素與硫酸銨，對鳳梨之效果有無差異，正在試驗中。尿素使鳳梨葉薄，寬而易折之說，尚無正式試驗記載。（陸之琳）
訂正：上期三八頁第一欄三三行，每公頃可栽「三千株」為「三萬株」之誤。



讀者服務部小啓

盧雲鵬 劉紀力 陳漢 黃明義
趙昭全 鄭來盛 黃盛雄 彭震海
陳財郎 廖茂蘭 王原傳 楊文曲
張百善 徐天德 陳火奎
以上各位農友的問題，已送請專人研究，請等本社的覆信。

大肥哩

抗生素綜合維他命礦質補助飼料

飼料店，
農會均售



促進產卵
預防疾病



益源製藥所

台北市羅斯福路三段二七二號