

農友經驗

栽培毛豆收益多

本省南部夏季，正是蔬菜最缺乏的時期，如有蔬菜出售，價格高昂，收益最好。因此，自從我參加農事研究班後，就向鳳山熱帶園藝試驗所索取了毛豆種子種植，供應本地夏季蔬菜的需要。

第一期水稻收穫後，選擇肥沃、有機質豐富、保水力良好的稻田整地。六月上旬，約「芒種」時播種。播種後約六十五日，大部份的豆



趙福蔭農友

葉連株帶夾供應市場，作為夏季蔬菜之用。這樣栽培毛豆，每分地收量一千五百臺斤，每臺斤市價二元四角，共計三千六百元。純收益：每分地的收益（收入扣除成本），是二千九百零六元（高雄縣鳳山鎮趙福蔭）

怎樣防止——

一期水稻秧苗寒害？

第一期作水稻秧苗的育成，往往比第二期作困難，原因是第一期作育苗期間，恰為嚴冬季節，秧苗易受低溫氣候為害。這裡介紹我防止寒害的三個方法，以供各位參考：

一、注意秧田的選擇：方法和第

將苗床覆蓋起來。

三、注意排水：每天注意灌排水，尤其要注意下午五點左右的氣候，如果發現有降霜可能時，應即灌水以防霜害。（臺南縣安定鄉海寮村三號李茂松）

二期水稻大同小異，只是位置應比第二期低，且無樹木遮蔭。

防治「稻熱病」

「富米農」效率高

去年第一期作水稻，當我除過草以後，發現有稻熱病的現象，當時就召集了本里的四健會水稻組全體人員來討論商量，結果，多數會員贊成用「富米農」噴射。

經過四次噴射，半公頃稻田的稻熱病完全消滅了，鄰近或外村的農友們看過後，都讚不絕口。

到收穫時，半公頃稻田收成四百多公斤穀子，打破了幾年來的紀錄，實在是一件很可喜的事。

（臺中市南屯區三厝里黎明路四號八號張輝雄）



四健會員防治稻熱病

- 一、「益智小苑」自開闢以來，雖然時間很短，已獲得很多讀者的愛好，今承豐年社的合作，自下期開始，該小苑將遷至對頁——第六頁，繼續刊登。
- 二、敝社自成立以來，辱蒙大家愛護，業務逐漸擴展，原址已不敷應用，現遷移至臺北市中正路一四七六號，並擴大改組為「新臺農牧有限公司」，代理經營國內外名廠之農藥，獸藥，獸醫用器材，飼料，種子等，仍本實事求是之宗旨，服務大眾，幸祈各位時賜指教，俾為南計。



尾巴的用途

有尾巴的動物，多一件可用的東西，這可比我們人類優勝。它們這尾巴，有其種種用途，譬如作為蒼蠅拍、推進器、舵、降落傘、鉤、棉被、表情、平衡、甚至救命。

那牛馬的尾巴，主要用於拍去身上的蒼蠅。而袋鼠和啄木鳥，則用於支持其身體，以免跌倒。狐狸和貓在睡覺時，把尾巴纏繞身體，當作棉被用。

海狸的尾巴，在游泳時，當作舵，在岸上站立時，用作支柱，在感到危險迫近時，也用來拍水，向其族鄰告警。

松鼠的鬆毛尾巴，用途很多。當其在樹上跳來跳去時，當作操縱舵，而在狹窄的樹枝上走動時，便把它當作平衡傘，而它能從數十尺高處跳下來而不受傷，靠的便是這把天然的降落傘。

鯨用其巨大的尾巴來除去附生在背上的介類，當它們夫妻交配時，也用來彼此拍擊戲弄。

狗搖尾巴是友好的表示。蜥蜴為躲避危險時，蛇因找不到開始的一端，便沒有法子吞吃它了。這類的尾巴，似乎沒有用處，其實如有，它健康時，總是捲起來的。啊！尾巴的用處太多了，讓我們以後再談吧！

免給蛇吞吃，便彎着身體，環繞樹枝，用口咬住尾巴，成個圓形吊着，這類的尾巴，似乎沒有用處，其實如有，它健康時，總是捲起來的。啊！尾巴的用處太多了，讓我們以後再談吧！

1,000元有獎徵文

詳細辦法看本期本刊第六頁

新臺農牧獸醫服務社 敬啟
臺北市中正路 1476 號電話 36593

