

**如想增收！
如想發財！**

請快用 最新植物生長增收劑

一週豐

高單位葉面噴霧劑



全省各農藥行、種子店、農會均售

Det Enterprise Co., Ltd.
奇特企業股份有限公司

「鳳梨」「吉發」「盧金剛」
在臺灣有推廣價值



來信請用明信片
寫真實姓名住址
信正面註「農問」
信中免寫客氣話

鳳梨「吉發」「盧金剛」
在臺灣有推廣價值

【問】：一、晚命西亞橙有幾種？據說還有無種子的，真的嗎？以那一種較好？何處有苗木出售？價格若何？

【答】：一、晚命西亞橙有幾種？據說還有無種子的，真的嗎？以那一種較好？何處有苗木出售？價格若何？

二、由美國新引進的甜橙類（巴森、鳳梨、盧金剛、吉發等），在臺灣栽培的成績如何？有推廣的價值嗎？以那一種較好？

三、為配合外銷，擬栽培晚命西亞橙或新引進的甜橙類（指最好的一種）？其產量如何？

四、將來柑桔外銷的精品如何？

五、現時政府計劃推廣何品種柑桔？（嘉義縣番路鄉內鄉村瓦厝仔二號張喜詠）

【答】：一、晚命西亞，即甜橙之一品種，其下只有系統之別，不能再分「種」。一、

一般晚命西亞品種之果實，種子均甚少，在商業上可以稱做無子。種苗何處有售或何家較可靠，請逕詢當地縣政府農務課。

二、由美國新引進的甜橙品種中，從多年之觀察，發現「鳳梨」「盧金剛」「吉發」等三品種，在臺灣較適宜，有推廣價值。三種均各有其優點。

三、晚命西亞及前述三新品種，均有外銷之價值。以產量言，晚命西亞產量較低。

四、柑桔不適宜遠途海外運輸。如果艱防治徹底，將來或可有希望銷往日本，否則外銷前途不樂觀。

五、目前臺灣之柑桔及桶柑，種植面積，已相當多，今後政府當比較注重甜橙類之推廣。（陸之琳）

橄欖用實生苗種植

【問】：一、海拔八百至一千公尺的山地可否種植橄欖？

二、種植後須經幾年才會結果？

三、普通用實生苗或嫁接苗？

四、適當株距多少？苗木何處有售？

五、橄欖的育苗方法如何？包括採種，

葉面綜合營養劑

元始型、粗養、粗大
效能、迅速、確實

速度養強
三葉牌 スピードヨウキョン



一、原料：トランスブランチン、フルートン、窒素、微量元素生長促進劑等之配成

二、效能：認明作物種類及大體小體之撒佈加水倍數適當時撒佈五天後其效果立即顯明、能養根、養體及防止落花落果、使農作物粗養粗大

三、特長：外貨分裝、藥性強強（相似シオヤゲン）真貨廉價、加水倍數甚多、給使用者能便宜施用、互相分享

石原産業株式會社總經銷處
吉本農化企業社監製
臺中市民權路 132 號

國光人壽保險股份有限公司

本公司通訊所
遍佈全省各鄉
服務週到，
資本雄厚。

簡易儲蓄保險
意外傷害保險
國光長壽保險
家庭福利保險
女子教育保險

總公司：臺北市漢中街一段七十八號
電話：三六四八三、四二五八三

播種時期，發芽率等？（雲林縣二崙鄉潘仔村六七號廖恩）

【答】：一、海拔八百至一千公尺之山地，如無嚴重霜害，可以種植橄欖。

二、橄欖定植後，約三至四年開始結果。

三、普通用實生苗種植。

四、適當株距約為四至六公尺。苗木售處不詳，可試詢彰化縣政府農務課。

五、橄欖採種約在十一月，播種期為十二月至二月。播種後約七日發芽，發芽率因種子而異。在苗床一般培養二至三年後定植（陸之琳）。

春植番茄品種

馬哪里、福壽較好



【問】：我要種春季番茄，那種品種好？於草後作可以嗎？（屏東東里港鄉三廊村三和路七四號許時）

【答】：請採用馬哪里，福壽等品種。番茄不耐寒，草輪作，否則病害發生多。菸草收穫後之閒場，栽種甜瓜較好。（王進生）

番茄噴射DDT的濃度

不因生育程度而不同

【問】：一、氣溫如超過攝氏三十度，用二五〇DDT乳劑四百倍，噴射番茄，會不會發生全株（含花房）藥害，至時生育？

二、番茄發育初期與後期，是否要分別藥液濃度？

三、七五〇DDT粉劑，可以用來防治番茄青蟲否？用法如何？（花蓮縣吉安鄉豐村二六號徐鴻鑑）


【答】：一、DDT之濃度，與溫度無關係。DDT乳劑之濃度高時，對花房稍有影響，故濃度不宜超過五百倍。

二、藥劑之濃度，不必因番茄之生育程度而不同。

三、七五〇DDT可濕性粉劑，可以等

除番茄青蟲，其濃度宜用一千至一千二百倍液。並在番茄第一段花房開花後二十一天停止噴射。因番茄從開花後，約四十天左右就成熟，可以採收。停止噴射DDT液後，須改噴射魚藤精液，防除青蟲。（王進生）

麥渣海藻可以飼豬



【問】：一、釀酒後之麥渣，是否可用來飼豬，營養價值如何？如能飼養如何調配？每餐飼量若干？

二、海菜是否可用以飼豬？營養價值如何？乾海菜拿來如何飼養？

三、麥渣與海菜兩者何者較優？（臺北松山玉成里七七號高益）

【答】：一、釀酒後之麥渣，可以利用來飼豬。其營養價值，乾的較濕的為高。通常乾者含蛋白質為二八〇，濕者含蛋白質約五五。乾者之用量，可佔每日總日糧之百分之十五。濕者之用量可佔日糧百分之十。

二、海菜亦可以用少量利用為豬之飼料。其營養價值，乾者含蛋白質百分之五，日糧可利用百分之五。

母豬的去勢

閹割比注射藥好


【問】：過去母豬去勢，都用手術法，但今年來，本鄉有獸醫人員，以注射藥劑來抑制母豬的發情，收費比人工去勢的每隻加一元。鄙人所飼養的母豬，也曾施行過這種去勢注射。結果陰部比人工去勢大約二倍左右，但是並無如發情之行動。據獸醫說，這種藥劑，是由他配合的。不知注射這種藥劑對發育有無妨礙？與用手術閹割的何種較好？（臺南縣歸仁鄉許厝村六〇號許水）

【答】：雖然可以用此種注射方法，來抑制發情，但恐將來肉之利用時，會影響到人類，所以雖然人工手術比較麻煩，但比較安全，還是以手術閹割較好。（劉永和）

養鴨新藥

安全可靠

效力高強



預防治療劑

安全新生素

SAFETY NEWLY BORN ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的鴨病特效藥

主治症：鴨瘟（軟腳）、白喉、赤白痢、胃腸炎、母毒、肺炎、感冒、消化不良、其他惡疾。


絕無其他副作用（保證沒落蛋）

• 全省到處均有出售 •



光洋熱帶畜牧藥物廠

彰化縣線西鄉萬埔路14-3號



F B 75 85 型

柴油發動機

AA 型

YA 型

AB 型

C 型

輕油發動機

歡迎選購

均備有現貨

簡單輕便

強力省油

經銷處

各種外國製發動機

日製鈴江耕耘機

抽水機製造

抽水工程包辦

永祥牌發動機

永祥機器工廠

型 式	馬 力	迴轉次每分	耗油量一小時 輕 油 加 侖	重量
YH.A 型	3-4HP	1500-1800rpm	0.22	70K
YH.A 型	4-5HP	1000-1200rpm	0.30	90K
YH.B 型	5-6HP	1000-1200rpm	0.38	110K
YH.C 型	7-8HP	1000-1200rpm	0.42	133K

永祥機器工廠 榮譽出品

店址：臺灣省嘉義市新榮街151號


電話：2167

廠址：臺灣省嘉義市永和街88號

電話：2453

樹薯有栽培價值

是澱粉及糊精原料



【問】：一、樹薯有無種植價值？何處有收購？

二、種植時期與栽培方法如何？（高雄縣內門鄉木柵村中新巷三六號翁士城）

【答】：一、樹薯為澱粉及糊精原料，有栽培價值。南投縣製米粉廠有收購。

二、四月上旬播種，種植後十個月可收穫。土壤不拘，但須排水良好。每公頃要種薯一萬至一萬五千株（切薯），栽培行距九十至一百二十公尺，株距六十至九十公尺，塊根收穫量約為二萬至三萬公斤，製粉率二十%。（總進三）

樹薯製成澱粉

收集後立即風乾

【問】：如把樹薯發酵曬乾，其營養價值如何？（高雄縣六龜鄉老濃村一八六號陳溪川）

【答】：樹薯製成之澱粉，收集後應立即風乾或曬乾，以免變質。不可先行發酵，因發酵則變質，而減損經濟利用價值。

澱粉發酵，在化學過程上，普通變成糖，酒精最後成醋酸。但如有雜菌混入，則腐敗而不能食用。無論發酵或腐敗，均使有效養分損失。（總進三）

糧食局解釋：

稻穀水份含有率驗收問題



【問】：一、稻穀水分檢定標準是十三度，才可繳。交入倉庫後，水分是否會增加？

二、每天增加多少？
三、蓬萊、在來、或糯仔稻穀所含水分

是否相同？

四、檢定度數，對氣溫是如何算法？
五、脫殼及未脫殼水分是否有差別？（嘉義縣鹿草鄉龜潭村一一號楊景宗）

【答】：一、標準稻穀之水份含有率為一三%。經驗收合格之稻穀進倉，後在倉儲期間，如倉庫設備良好，管理妥當，則稻穀水份，應無變化或增減之情形。

二、因倉儲期間中之稻穀，是在休眠狀態，故其水份應無變化。

三、稻穀水份含有率雖因品種及曬乾程度之不同而異，但依臺灣省田賦征實驗收規則之規定，稻穀驗收標準，不論蓬萊、在來、或糯米，一律以不超過一三%為合格。

四、本局現採用水份測定器測定值之計算，依照程序，門指示計所示之值，再看溫度計，查溫度補正表，加以溫度補正數，始得該項稻穀之正確水份含有率。即同一種稻穀，在不同溫度之下，測定其指示計所示之值，雖隨氣溫之變動，而有差異，但經溫度補正後，所得之值並無差異。

五、已脫殼者稱為糙米，未經脫殼者稱為稻穀，其水份含有率，自有差別。本局對於稻穀及糙米之水份驗收標準，均分別訂有標準，即標準稻穀之水份含有率為一三%，糙米如在五月至九月間驗收者，則其水份含有率不得超過一四·五%。惟如在十月至翌年四月間驗收之糙米，其水份含有率則不得超過一五%為合格。（糧食局）

鐵地旺毒性很低

收穫前三天施藥


【問】：柑桔園中種的番薯，常割葉來餵豬。今天柑園撒佈鐵地旺粉滅紅蜘蛛，不知要隔幾天後才可割番薯葉飼豬呢？（彰化縣員林鎮山脚路九六號曹天性）

【答】：施用「鐵地旺」於甘薯葉，要幾天後才可刈割，因目前尚無資料可據，未詳。不過本藥對人畜的毒性很低，用於果樹以防治紅蜘蛛，可在收穫前三天施藥，不致於防害人畜安全，用藥量每公頃約一公斤。（洪維懷）


大肥

飼料補助質礦他命維綜合素

飼料店，
農會均售




促進產卵
預防疾病



益源製藥所
台北市羅斯福路三段二七二號

永興機器廠

永興牌輕油發動機



請愛用國產品，歡迎參觀賜顧，永興牌各種發動機，抽水機耕田機。

◎三馬力——十二馬力，車體輕，型新能類抽水機、耕田機應有盡有。
◎訂購方法迅速簡單便利，此品係與臺灣省合作金庫合約，列入實物代款之貨品，各農友均可向各鄉鎮農會或各地糖廠農服服務站直接申請可分期付款。

永興機器工廠

廠址：嘉義市仁愛路一號
電話：二一七號

洋菇 ◎ 木耳增收

請快用

土地公肥12號 洋菇荷爾蒙11號

茲為保證成分優秀防止偽品，
使價格低廉起見，限在……

農會配銷

茲因與農會特約關係，市面上恕不出售，
各地農會尚未到貨的地方，請寫信來連絡
本廠可介紹有貨的最靠近農會或托郵便購
買均可。

①土地公肥12號	100公分袋裝10元
定價	600公分罐裝50元
②洋菇荷爾蒙11號	100公分瓶裝30元

功 用

洋菇，木耳使用本品，可以耐寒耐熱耐乾
耐濕生長迅速，菌冠巨大，顏色純白，品
質堅實而美味，不粗根不龜裂不怕南風延
長菌床壽命約四十天（即可多收四十天的
產量，理論上一罐 600 公分裝，可以多收
一百臺斤的洋菇或木耳）如已經殘廢的菌
床或木料，噴射本品可以再生驚人的產量

使 用 法

每次噴水時一百臺斤水中，請加土地公肥
12號30瓦—40瓦（即1500—2000倍）或用
洋菇荷爾蒙11法6瓦（即10,000倍）向菌床
噴射即可，使用簡便無毒安全。

備有40公分裝樣品免費供應二萬包，請用
明信片，註明詳細地址及姓名即可希速來
信，贈完為止。

蓬萊農藥工廠

（工廠登記證北府建二字1581號）

臺北縣新店鎮柴堤里石頭厝路1—1

濃度的「貝螺殺」(Bayuside)，可以殺死
海螺，並不影響池魚，其他每公頃三百公斤
鹽砂，效力亦佳。大量施放有機質肥料，可
使海螺窒息。
二、養魚季節多施放有機肥料，可使海
螺漸逐減少。（唐允安）



【問】：一、鹽水養魚
池發生海螺，請問在不養
魚時？有無藥品可以防治
，而不影響池水？
二、在養魚時有藥可
以防治海螺發生，而不影
響魚類生育否？（嘉義縣
東石鄉三家村八三號蔡金
對）

【答】：一、百萬分之一

防海螺可用「貝螺殺」

並須大量施有機質肥料



石灰雞糞混合不會減低肥效

【問】：一、雞舍每次
清掃後，籠下撒佈石灰消
毒，對雞糞之肥效，有無
影響？
二、據聞番石榴施用
雞糞會枯死，有無此事。

（桃園縣八德鄉興仁村長興路十一號楊金火）
【答】：一、消毒用之石灰，與雞糞混合
，不會減低雞糞肥效。
二、雞糞使用方法得當時，不會枯死番
石榴樹。（吳啓東）

讀者服務小啓

林世和 湯慶寶 陳義全 王國幹
陳嘉富 陳桂祥 廖雨全 林乃群
謝春生

以上各位農友的問題，已送請專家研究
請等本社的覆信。

政府檢 驗



合格農 藥

世界名廠出品優良農藥總經理

樂農家：瓜類、豆類、蔬菜：銹病、露菌病、炭疽病。
殺也特：薄荷、瓜類：白粒病、柑桔：象皮病（銹痺）。
鐵地旺：柑桔、荷樹、棉花、蔬菜、紅蜘蛛。
美寶粉：最新全能殺菌劑，替代波爾多液，省力、省時、省錢。
Ekatox：含巴拉松50%乳劑，功效優於巴拉松（富粒多）。

興農化學工廠有限公司

臺中縣大里鄉內新村內新路五九號

電話：臺中市 2619、4688

信箱：臺中郵局第 236 號

臺北連絡處：臺北市仁愛路二段46號

電話：38826