

播種時期，發芽率等？（雲林縣二崙鄉潘仔村六七號廖恩）

【答】：一、海拔八百至一千公尺之山地，如無嚴重霜害，可以種植橄欖。

二、橄欖定植後，約三至四年開始結果。

三、普通用實生苗種植。

四、適當株距約為四至六公尺。苗木售處不詳，可試詢彰化縣政府農務課。

五、橄欖採種約在十一月，播種期為十二月至二月。播種後約七日發芽，發芽率因種子而異。在苗床一般培養二至三年後定植（陸之琳）。

春植番茄品種

馬哪里、福壽較好



【問】：我要種春季番茄，那種品種好？菸草後作可以嗎？（屏東東里港鄉三廊村三和路七四號許時）

【答】：請採用馬哪里，福壽等品種。番茄不耐菸草輪作，否則病害發生多。菸草收穫後之開場，栽植甜瓜較好。（王進生）

番茄噴射DDT的濃度

不因生育程度而不同

【問】：一、氣溫如超過攝氏三十度，用二五〇DDT乳劑四百倍，噴射番茄，會不會發生全株（含花房）藥害，至得生育？

二、番茄發育初期與後期，是否要分別藥液濃度？

三、七五〇DDT粉劑，可以用來防治番茄青蟲否？用法如何？（花蓮縣吉安鄉豐村二六號徐鴻鑑）


【答】：一、DDT之濃度，與溫度無關係。DDT乳劑之濃度高時，對花房稍有影響，故濃度不宜超過五百倍。

二、藥劑之濃度，不必因番茄之生育程度而不同。

三、七五〇DDT可濕性粉劑，可以等

除番茄青蟲，其濃度宜用一千至一千二百倍液。並在番茄第一段花房開花後二十一天停止噴射。因番茄從開花後，約四十天左右就成熟，可以採收。停止噴射DDT液後，須改噴射魚藤精液，防除青蟲。（王進生）

麥渣海藻可以飼猪



【問】：一、釀酒後之麥渣，是否可用來飼猪，營養價值如何？如能飼養如何調配？每餐飼量若干？

二、海菜是否可用以飼猪？營養價值如何？乾海菜拿來如何飼養？

三、麥渣與海菜兩者何者較優？（臺北松山玉成里七七號高益）

【答】：一、釀酒後之麥渣，可以利用來飼猪。其營養價值，乾的較濕的為高。通常乾者含蛋白質為二八〇，濕者含蛋白質約五五。乾者之用量，可佔每日總日糧之百分之十五。濕者之用量可佔日糧百分之十。

二、海菜亦可以用少量利用為猪之飼料。其營養價值，乾者含蛋白質百分之五，日糧可利用百分之五。

母猪的去勢

閹割比注射藥好


【問】：過去母猪去勢，都用手術法，但今年來，本鄉有獸醫人員，以注射藥劑來抑制母猪的發情，收費比人工去勢的每隻加一元。鄙人所飼養的母猪，也曾施行過這種去勢注射。結果陰部比人工去勢大約二倍左右，但是並無如發情之行動。據獸醫說，這種藥劑，是由他配合的。不知注射這種藥劑對發育有無妨礙？與用手術閹割的何種較好？（臺南縣歸仁鄉許厝村六〇號許水）

【答】：雖然可以用此種注射方法，來抑制發情，但恐將來肉之利用時，會影響到人類，所以雖然人工手術比較麻煩，但比較安全，還是以手術閹割較好。（劉永和）

養鴨新藥

安全可靠

效力高強



預防治療劑

安全新生素

SAFETY NEWLY BORN ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的鴨病特效藥

主治症：鴨瘟（軟腳）、白喉、赤白痢、胃腸炎、母毒、肺炎、感冒、消化不良、其他惡疾。

絕無其他副作用（保證沒落蛋）

• 全省到處均有出售 •



光洋熱帶畜牧藥物廠

彰化縣線西鄉萬埔路14-3號



永祥牌發動機
抽水機製造
抽水工程包辦
各種外國製發動機
日製鈴江耕耘機
經銷處
簡單輕便
強力省油
均備有現貨
歡迎選購
供應

型 式	馬 力	迴轉次每分	耗油量一小時 輕 油 加 侖	重量
YH.A 型	3-4HP	1500-1800rpm	0.22	70K
YH.A 型	4-5HP	1000-1200rpm	0.30	90K
YH.B 型	5-6HP	1000-1200rpm	0.38	110K
YH.C 型	7-8HP	1000-1200rpm	0.42	133K

永祥機器工廠 榮譽出品

店址：臺灣省嘉義市新榮街151號
廠址：臺灣省嘉義市永和街88號

電話：2167
電話：2453