


樹薯有栽培價值

是澱粉及糊精原料



【問】：一、樹薯有無種植價值？何處有收購？

二、種植時期與栽培方法如何？（高雄縣內門鄉木柵村中新巷三六號翁士城）

【答】：一、樹薯為澱粉及糊精原料，有栽培價值。南投縣製米粉廠有收購。

二、四月上旬播種，種植後十個月可收穫。土壤不拘，但須排水良好。每公頃要種薯一萬至一萬五千株（切薯），栽培行距九十至一百二十公尺，株距六十至九十公尺，塊根收穫量約為二萬至三萬公斤，製粉率二十%。（總進三）

樹薯製成澱粉

收集後立即風乾

【問】：如把樹薯發酵曬乾，其營養價值如何？（高雄縣六龜鄉老濃村一八六號陳溪川）

【答】：樹薯製成之澱粉，收集後應立即風乾或曬乾，以免變質。不可先行發酵，因發酵則變質，而減損經濟利用價值。

澱粉發酵，在化學過程上，普通變成糖，酒精最後成醋酸。但如有雜菌混入，則腐敗而不能食用。無論發酵或腐敗，均使有效養分損失。（總進三）

糧食局解釋：

稻穀水份含有率驗收問題



【問】：一、稻穀水分檢定標準是十三度，才可繳。交入倉庫後，水分是否會增加？

二、每天增加多少？

三、蓬萊、在來、或糯仔稻穀所含水分

是否相同？

四、檢定度數，對氣溫是如何算法？

五、脫殼及未脫殼水分是否有差別？（嘉義縣鹿草鄉龜潭村一一號楊景宗）

【答】：一、標準稻穀之水份含有率為一三%。經驗收合格之稻穀進倉，後在倉儲期間，如倉庫設備良好，管理妥當，則稻穀水份，應無變化或增減之情形。

二、因倉儲期間中之稻穀，是在休眠狀態，故其水份應無變化。

三、稻穀水份含有率雖因品種及曬乾程度之不同而異，但依臺灣省田賦征實驗收規則之規定，稻穀驗收標準，不論蓬萊、在來、或糯米，一律以不超過一三%為合格。

四、本局現採用水份測定器測定值之計算，依照程序，門指示計所示之值，再看溫度計，查溫度補正表，加以溫度補正數，始得該項稻穀之正確水份含有率。即同一種稻穀，在不同溫度之下，測定其指示計所示之值，雖隨氣溫之變動，而有差異，但經溫度補正後，所得之值並無差異。

五、已脫殼者稱為糙米，未經脫殼者稱為稻穀，其水份含有率，自有差別。本局對於稻穀及糙米之水份驗收標準，均分別訂有標準，即標準稻穀之水份含有率為一三%，糙米如在五月至九月間驗收者，則其水份含有率不得超過一四·五%。惟如在十月至翌年四月間驗收之糙米，其水份含有率則不得超過一五%為合格。（糧食局）

鐵地旺毒性很低

收穫前三天施藥


【問】：柑桔園中種的番薯，常割葉來餵豬。今天柑園撒佈鐵地旺粉滅紅蜘蛛，不知要隔幾天後才可割番薯葉飼豬呢？（彰化縣員林鎮山脚路九六號曹天性）

【答】：施用「鐵地旺」於甘薯葉，要幾天後才可刈割，因目前尚無資料可據，未詳。不過本藥對人畜的毒性很低，用於果樹以防治紅蜘蛛，可在收穫前三天施藥，不致於防害人畜安全，用藥量每公頃約一公斤。（洪維漢）


大肥

飼料補助質礦他命維綜合素

飼料店，
農會均售




促進產卵
預防疾病



益源製藥所
台北市羅斯福路三段二七二號

永興機器廠

永興牌輕油發動機



請愛用國產品，歡迎參觀賜顧，永興牌各種發動機，抽水機耕田機。

◎三馬力——十二馬力，車體輕，型新能類抽水機、耕田機應有盡有。
◎訂購方法迅速簡單便利，此品係與臺灣省合作金庫合約，列入實物代款之貨品，各農友均可向各鄉鎮農會或各地糖廠農服服務站直接申請可分期付款。

永興機器工廠

廠址：嘉義市仁愛路一號
電話：二一七號