

農友經驗

防治陸稻稻熱病

「大好人」有效

我家每年總要種三分地以上的陸稻，而這些陸稻，每年都有稻熱病發生。當時我會噴射藥劑，但是毫無效果。

自從「豐年」介紹「大好人」以後，我就買回家試用，每分地約一包，稀釋成八百至一千倍液，在剛發生前時從稻株下部往上部噴射，約經二星期即看到效果了。二星期以後再噴射一次。如此經過三次，直到收穫止，田園中就不再有稻熱病發生了。（臺南縣山上鄉南洲村七十八號李財敬）

林西川種洋香瓜成功

去年農曆七月二十五日，林西川從鳳山熱帶園藝試驗所帶回洋香瓜種子，在他一筆排水良好屬於壤土質的土地上，試種了三厘多地。

種植洋香瓜和其他瓜類蔬菜一樣，須先做整地，然後在整耕好的地上做成八尺寬的平面茶畦，於畦上距五至六尺的間隔掘圓穴，圓穴下施放基肥後埋上一層約八寸厚的細土，就可把種子種下去了。每一圓穴需種兩個種子，種好之後在平畦上面鋪施稻草。之後隔天灌水一次，至出芽發出嫩葉後才可逐漸減少水量。

但一旦發出了嫩芽，管理工作更要加強。其時如發現有未出芽的就要移栽補植，使不致缺株。再者就是注

意病害每星期至少噴射「大生」一次。藤葉開始伸延時灌水量又可再減，由一星期一次減至兩星期灌澆一次。發育至瓜果有拳頭大時，須要準備紙袋，一個個的包裝。有時候還要摘掉過多的小瓜，並變換貼在稻草部份的瓜面以防腐爛。只要這樣好好管理，就可使洋香瓜順利成熟了。（林園鄉林萬清）

我用賽文粉劑 防治黑尾浮塵子

在本地區，五十一年度的第二期作水稻抽穗後，普遍發生黑尾浮塵子為害，我的稻田也不例外。當時，我參照農林廳植物保護推廣方法的規定，用五〇%「賽文」可濕性粉劑一千倍稀釋液噴射，結果所有黑尾浮塵子都死滅了。（雲林鄉大埤鄉三結村中埤仔十三號黃吳圓過）



林西川農友和他試種成功的洋香瓜

介紹柑桔、果樹、最新農藥

西德BASF廠榮譽出品 獅馬牌



大減速 (PERFEKTHION S)

經銷：永松公司

代理：有利公司

現貨供應：

源豐農藥行
東勢鎮豐勢路

- 一、最有效：可防治柑桔主要害蟲二十多種。
- 二、最安全：對哺乳動物口經毒性比「巴拉松」低五百倍。
- 三、最經濟：使用獅馬牌「大減速」可免用巴拉松、馬拉松、高級夏油。
- 四、最省工：等十數種殺蟲劑。故一次撒布，可收綜合防治之效。

（詳細請參閱「豐年」第十三卷第二期第十頁農業專家介紹文）

石原トマトン
日本 ウスプルン
日產 展着劑

西德 殺鼠藥原體
強劑 利必達加

美國 馬拉松
荷蘭 農利收
拜耳 固殺松

世界名廠農藥供應

BOOM
·用途·
各種作物養根，移植促進生長開花結果，增加產量。

保旺
最新強效植物荷爾蒙

POLYRAM
保利農
西德獅馬牌最新強效殺菌劑
·防治·
雜穀·果樹·蔬菓各種病害

永松貿易股份有限公司

電話：四一四四
臺北市新生北路一段五巷一〇二號