


永祥牌 輕油 發動機



永祥牌發動機抽水機製造  
抽水工程包辦  
各種外國製發動機  
日製鈴江耕耘機經銷處

豐收靠灌溉  
農業機械化

簡單輕便  
強力省油  
均備有現貨  
歡迎選購

型式	馬力	迴轉次每分	耗油量一小時	重量
YH.AA型	3-4HP	1500-1800rpm	0.22	70K
YH.A型	4-5HP	1000-1200rpm	0.30	90K
YH.B型	5-6HP	1000-1200rpm	0.38	116K
YH.C型	7-8HP	1000-1200rpm	0.42	133K

永祥機器工廠 榮譽出品

店址：臺灣省嘉義市新榮街152號 電話：2167  
廠址：臺灣省嘉義市永和街88號 電話：2453



柑桔殺蟲新藥

「大減速」售處



【問】：柑桔有效殺蟲劑「大減速」，應到何處購買，使用法如何？乞示知。（臺北市林觀瀾）

【問】：大減速是一種新殺蟲劑，目前市面售貨不多，可向臺北市南陽街七二號「永松貿易有限公司」洽購。大減速對柑桔主要害蟲之致死最低濃度：介殼蟲類，無論有殼、無殼或粉體，均以五〇%一千倍有效。但其中無殼類之綠介殼

來信請用明信片  
寫真實姓名住址  
信正面註「農問」  
信中免寫客氣話

蟲，要五百倍才有效。其他害蟲如紅蜘蛛、椿象、木蝨、蚜蟲、潛葉蛾、捲葉蟲等，也以一千倍有效。而鳳蝶幼蟲，初齡者八百倍，老齡者五百倍才有效。柑桔全年均可使用；但採果前一個月即應停止使用。（張良傳）

桔園滅草新藥

【問】：本人桔園，有很多茅草、鬼茅、及野生有刺草毒，上述三種野草，是否可用二、四-D除草劑消滅？對柑桔是否有影響？（花蓮縣壽豐鄉壽豐村六六號林陸星）

【答】：二、四-D對於桔園多年生雜草，效果不大；尤其地下宿根，很難死滅，在日本試驗結果，認為有希望的新藥是ATA

大肥 嘜

抗生素綜合維他命礦質補助飼料



飼料店，農會均售


促進產卵 預防疾病

益源製葯所  
台北市羅斯福路三段二七二號

一週豐

WEEKLY HARVEST  
AUXIN AL+++

高單位新型複合劑



植物生長賀爾蒙劑

WEEKLY HARVEST

AUXIN AL+++

Ingredients  
Sodium Mono-nitro Guaiacel

100g

奇特企業股份有限公司

全省各農會、農藥行、種子店均售

葡萄苗木

菸酒公賣局職工福利委員會彰化農場出售前

品名	數量	單價
貝來A M. Bailler	二、六〇〇株	五、〇〇元
金香 Golden muscot	四、五七〇株	三、〇〇元
玉沙乃拉 Scaslet	一、〇〇〇株	五、〇〇元
伊沙乃拉 Drabella	一、三〇〇株	五、〇〇元

洽購地點：臺北市南昌街一號樟腦廠內公賣局職工福利委員會。彰化市龍山里三二號彰化牌酒廠內。電話：二九五一一—三三九 三三八

，日名爲アミノール，全名是 3-amino-1, 2, 4-Triazole。A.T.A 在植物體內移行性很大，可由葉面移行到地下莖根部份，而將地下莖根殺滅。每分地用量是 800g 公克，這種藥，目前在本省尚無法買到。(請靜等)

棉花種子售處




【問】：棉花種子何處有賣，一畝斤價格多少？(南投縣中寮鄉仙宰村三號徐東興)

在臺灣推廣的棉花是鐘鼎那，品種是恩派種。種子請向臺中縣東勢鄉新社村「農林廳種苗繁殖場」洽購。每公斤種子價格是二元四角，不過包裝及運費要購買者自己負擔。(熊光斗)

節瓜生育結果期

需要水分量很多

【問】：(一) 現正播種節瓜時期，花蓮方面可以栽培嗎？



(二) 多作生長期中，往往都是旱期，無法灌溉，會影響節瓜發育嗎？

(三) 在生育期中，如遇較冷溫度時，會不會影響生長？(花蓮縣新城鄉順安村陳慶春)

【答】：(一) 花蓮方面，節瓜也可周年栽培，惟夏季颱風多，應採用伏地栽培法。(二) 節瓜在生育期，需要多量水分，尤其在結果期灌水更爲充足。如冬季無法灌溉之地，則會影響其發生長勢力，瓜果發育及產量。(三) 節瓜較怕冷，如在生育期中遇低溫，則植株會停止生長，影響發育，但氣溫較暖後，瓜果即會恢復生長。(林昭雄)

節瓜種子發芽率低

由於溫度不夠所致

【問】：我從鳳山熱帶園藝試驗所得到一些節瓜種子，種的結果很成功。今後想要大面積栽培，所以將那些成功的留下十餘條做種。果實留了一個月以上，至今已割開、晒乾、淨種，結果發芽率不到十分之一，這使我非常失望，所以今天特寄了一些種子來給您們看看，是何原故。(彰化縣福興鄉二港村福正路二十號陳金火)

【答】：從寄來之種子樣本及來信看，節瓜種子發芽不到十分之一，可能由於發芽溫度不夠所致。因爲節瓜發芽時，需要高溫(攝氏廿四度至廿九度)。節瓜種子之發芽很特別，如種子本身非充分成熟，加上發芽時氣溫過低，就很難萌芽。

節瓜催芽之方法很多，也可參照農家種瓜、冬瓜或無子西瓜的種子處理與催芽方法，但要注意其發芽環境，高溫(攝氏廿四—廿九度間)及水分適度。農家也可用簡單材料、紙箱、碟盆、濾紙(可用衛生紙代)、電燈、溫度計等，自製簡單之催芽定溫箱使用。(林昭雄)

韭菜種子一升育苗後

可移植至十五公畝

【問】：我種了一升的韭菜子，將來能分播多廣地？應施什麼肥料？分播時及播後應如何處理？(彰化縣溪州鄉水尾村中山二巷四號黃秋木)




【答】：韭菜一升種子，育苗後約可種植十五至十五公畝左右。若是四季韭菜花種，栽植面積就應減少(因該種分蘗力差，須增加每穴之栽植株數)。定植適期，中部爲十二月中旬至翌年二月中旬，定植時宜多施腐熟堆肥，並多用過磷酸鈣以促進根部之發育。(王進生)

養鴨新藥

安全可靠

效力高強



衛畜藥字第 003 號

預防治療劑  
**安全新生素**  
SAFETY NEWLY BORAI ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的鴨病特效藥

主治症：鴨瘟(軟腳)、白喉、赤白痢、胃腸炎、丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他惡疫。

絕無其他副作用(保證沒落蛋)

• 全省到處均有出售



光洋熱帶畜牧藥物廠  
彰化縣線西鄉高埔路 14-3 號

藥農

的格合驗檢府政



能効証保 實確份成

牌東大 藥農牌東大用愛請敬



鳳豆茶西果蔬  
梨類葉瓜樹菜

藥効特，害虫，害病

送即索函表錄目細詳

司公限有份股業工學化元東大

號七七七四話電號七九段一路民三區西市中臺

春植番茄品種

「馬娜里」「福壽較好」



【問】：鄙人欲種春李番茄，一月間可以種植否？  
 那福壽較好，菸草後作可以嗎？（屏東縣里港鄉三麻村三和路七四號許時）

【答】：請採用馬娜里，福壽等品種。番茄不可與菸草輪作，否則病害發生多。菸草收穫後之圃場，請改栽種植甜瓜為宜。（王進生）

本省尚無

大規模孵卵器製造廠



【問】：（一）我想買孵卵器，須電力煤油燈兩用，並效能良好的。國造的有何廠，口造的何代理商代售？  
 （二）每次孵卵千隻的，價格各需若干？

（三）國造性能較口造如何？

（四）有關孵卵工作指導書刊何地出售？（左營郵政七三六四號信箱張福陞）


【答】：（一）本省尚無大規模專門製造孵卵器之廠商。小規模製造者，可向桃園鎮東山路六四號「養雞之家」接洽。至於日本製之孵化器，請函臺北市杭州南路一段一五三號，臺灣養雞雜誌社代理部接洽，商請代購。

（二）孵卵器之價格可直接函上述製造商與代購部查詢。

（三）一般說來，目前本省製者較日製者略差。

（四）專門有關孵化指導書沒有，本刊中常有雞之孵化常識可供參考，又臺灣養雞雜誌（地址同上）中，有時也有有關孵化常識之介紹，請查閱參考。（李登元）

廣東犁檬苗售處



【問】：廣東犁檬苗何處有出售？（臺中縣外埔鄉馬鳴村大馬路三六號陳啓鑾）

【答】：廣東犁檬苗，在臺中縣霧峯鄉坑口村，一中南柑桔苗圃有售。如該處已售完，可試詢臺中及宜蘭縣政府農務課，是否他處尚有出售。（陸之琳）

柑桔植穴深度

三臺尺左右為宜

【問】：（一）我想種柑仔，首先將土壤挖一五臺尺左右之深度及直徑後，將氫氮化鈣和乾雞糞混合於穴中，一穴約氫氮化鈣二五公斤，雞糞四臺斤左右，適宜否？已於十二月十三日施下，何時方能栽柑苗？  
 （二）在新社鄉種晚熟西亞，適宜否？在中部何處有優秀之晚熟西亞苗？

（三）種「盧金剛」好或是晚熟西亞好？那一種較有價值？

（四）這兩種晚熟種，是否會有隔年結果的現象？（臺中縣新社鄉東興村與社街二號陳漢漢）

【答】：（一）柑桔植穴之大小及深度，一五臺尺似嫌太小，應改為三臺尺。乾雞糞施於穴中做基肥甚好，但氫氮化鈣則不宜多施，每穴二五公斤實嫌過多，柑桔幼根易受傷害。如必欲施用，每穴以不超過〇五公斤為度。與土壤充份拌合，下雨或澆水後二至四星期以後，再行定植。本省柑桔定植適期為十二月至一月。

（二）新社鄉地區海拔五百公尺以下，防風良好，灌溉便利之處，可以種植晚熟西亞種。但東北坡向，如有強烈季風或颱風吹襲，則不適宜。應選避風之坡面或盆地較好。微酸性土可以適宜。優良苗管處，請詢當地縣政府農林課。

微量元素葉面綜合營養劑

元始型、粗養、粗大  
養根、養機、防止落花、落果



1. 原料：石原トランスプラントン，フルートン，窒素、微量元素生長促進劑數種外貨分裝。
2. 防止霜害：夜間降霜嚴寒時將「養強」加水 500 倍至 1,000 倍使用於一期秧苗者能免受霜害。
3. 說明書函索即寄

石原產業株式會社總經銷處  
 吉本農化企業社監製  
 臺中市民權路 132 號 TEL 3691

尿素


尿素肥效等於硫酸銨 22 倍  
 尿素中性連續使用保證無害

其他化學肥料

原氯化鈣 過磷酸鈣 硝酸銨鈣 化成氮磷

成份保證 肥家軍大

台灣肥料股份有限公司  
 台北市衡陽路九十一號 電話 二五六一



(三)「盧金剛」與「晚命西亞」均甚好，但目前「盧金剛」較少，商品信譽未建立，似以「晚命西亞」售價較高。  
 (四)此二品種如不用疏果及肥料等方法調節，有隔年結果現象。(陸之琳)

腸胃中毒或內寄生蟲能引起豬的急性肝炎

【問】：(一)有病豬二頭，急發全身震戰、眼珠突出、腹部浮腫、不能行走、略發熱。經使用配尼微素兼解熱劑無效；過八小時左右即死。屍體只見肝變黑，請問是否為急性肝炎？其療法如何？

(二)天然口出血之病豬是為何病？有無特效藥？  
 (三)鴨進食時突然倒地，鼻口出血，即死，是什麼病？(南投縣名間鄉松柏坑李

英啟)

【答】：(一)據你所說的情形，並且肝變黑，為急性肝炎是有可能的。急性肝炎是由於腸胃中毒，或患內寄生蟲太厲害而引起。治療方法，由於中毒者應給予瀉藥，清除腸中毒物；由於寄生蟲者則應用驅蟲藥除蟲，使之漸漸康復。

(二)天然口出血之病豬，可能是患炭疽，但是應請獸醫用顯微鏡檢查，是否有炭疽細菌以斷定之。治療應用炭疽血清。

(三)鴨進食時突然倒地，鼻口出血致死的情形，也可能是得炭疽病所致。(李登元)

讀者服務部小啓

會福興、林銀犁、林瑞嘉、鄒運昌  
 陳爐、許永代、裘希宏、吳士賢  
 以上各位農友的問題，已送請專家研究，請等本社的覆信。

在來種稻熱病特效藥

特點：

- 一、絕無藥害 (據50年度臺中區農業改良場試驗報告)
- 二、藥效優秀 (據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告)
- 三、提高產量 (據50年度臺中區農業改良場試驗報告)

中區農業改良場試驗報告在無發生病害區使用結果增收七%

注意：避免與安特靈等有機鹽素劑混合最好單獨使用。

製造元：

日本三笠化學工業株式會社  
 總經銷 裕隆商行

臺中市建國路一六七號  
 電話：四八五五號

展着劑の王ミカサ展着劑 (リグトン)


各位農友兄弟 您愛農作物豐收嗎？  
 請用最新出品 高單位植物生長賀爾蒙劑

利農收

利農收是微量要素配合 高單位植物賀爾蒙劑 保證效果信用可靠 祝五穀豐收大賺錢

富農種苗行 總經銷 高維市中正四路180號  
 利農種苗行 總經銷 彰化縣員林鎮中正路88號  
 全省各地農藥行、種子行、西藥行、均有售

植物促進生育劑 效果確實 信用可靠 現貨供應



總經銷：信承農產行 溪湖鎮平和里員鹿路66號

各位農友您們要優良種子嗎？ 在這裡為您們介紹使您們滿意收穫！！

- 春早40天包心白菜子
- 早生30天青粉菜包心白菜子
- 一代安配番茄子
- 日本福壽三號番茄子
- 日本赤福三號番茄子
- 日本大湖番茄子
- 純正柿型番茄子
- 其它種子在庫豐富備有目錄，函索則寄，國內種子如需樣本，請付八角郵票不過要註明什麼種子以便奉贈
- 優良蘋果型番茄子
- 小粒種梨仔瓜子
- 正晚生白骨白葉片菜子
- 美國加州大粒甜椒子
- 海湖西瓜子
- 富寶西瓜子
- 雙頭整齊刺瓜子
- 大號應菜子
- 幼葉目豆子(菜豆)
- 黑仁青粒菜豆子
- 二尺半長紅仁白格菜豆子
- 紅仁紅格紅粒嫩豆子
- 益農素(強根、健莖、養實)
- 芳茂元液劑(與日本サレム效能相同綜合微量元素)

金蓮種子行

本行：員林鎮光明街十一號(果菜市場前)  
 分行：永靖鄉永興路六十一號(永靖農會邊)  
 郵政劃撥儲金中字二〇八四五號