


蔬菜新品種——甜辣椒

陳培昌



甜辣椒，是具有甜椒和辣椒兩種特性的蔬菜新品種，由新竹區農業改良場五峯分場改良育成，兼有甜椒和辣椒的味道，既適於青炒又適於加工，很值得栽培。

本省在來種紅辣椒，有耐熱豐收的特性，但是種子太多，果肉太薄太輕，是主要的缺點。美國種甜椒「加州大甜椒」的果肉很厚。

為了改良本省在來種辣椒果肉品質，新竹區農業改良場五峯分場，最近育成了分枝多，豐產，圓錐形，成熟後呈鮮紅色，具有辣味的辣椒新品種。因有甜椒和辣椒的味道，適於青炒或加工，所以叫做「甜辣椒」。

春至秋季栽培

甜辣椒適於春季至秋季栽培，忌連作，栽過番茄、茄子、菸草等茄科作物的土地，宜行三年以上之輪作。尤其在五、六月，間會發生青枯病的土地，切勿栽種。

三月下種育苗

甜辣椒不大選擇土質，以砂質壤土地最適宜，因不好濕地，須排水良好。甜辣椒好高溫，攝氏二十五度左右最適生長，宜在三月育苗栽培。種子和辣椒略同，黃色有光澤，並有辛辣味。最適發芽溫度也是二十五度左右。

播種適期為三月，選播時開花期短，會減少落果數。苗期易受立枯病為害，所以苗床應該使用沒有立枯病、青枯病菌的土壤，提前用新土和堆肥水肥充分混合後發苗，最為安全。床土混用稻殼灰可使通風良好，促進生長。

施行散播或條播，每十公畝地需二坪苗床，發芽後間拔，至本葉二、三葉時，作一次行距十二公分株間九公分的假植，每天灌水，養成健康苗。

六七葉時定植

幼苗發育良好，成六至七葉大苗後，作寬九十分的高畦，每畦種二行，行距四十五公分，株間四十公分。定植時，須以移植後深掘根苗，不要損傷根群，帶土立即定植。

中耕施肥培土

定植後的管理工作有除草、中耕、追肥和培土等，五、六、七月各行一次。因為根群較淺，中耕不可過深，以免傷害根部。

甜辣椒生長良好時，各節都會開花結果，為提高產量，要注意施肥的工作。甜辣椒的肥料吸收量以鉀肥最多，在全生育期間，尤其在結果期吸收甚多。磷肥以基肥使用最有效果。如與硫酸銨、氯化鉀等同時作基肥施用，可在定植前先施在植穴的一邊。氮肥在幼株期不要多施，長大後分期施用。每十公畝地標準施肥量如下（單位：公斤）

肥料種類		總量			追肥		
		基肥			第一次	第二次	第三次
堆肥	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
草木灰	300	300	300	300	300	300	300
硫酸銨	150	150	150	150	150	150	150
過磷酸鈣	150	150	150	150	150	150	150
水	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
石灰	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

追肥配合除草中耕等工作，宜在七月底完成。每株約分枝三至五枝，為避風吹斷，須立支柱。果實長大時，青果用剪刀自果柄剪下。甜辣椒果肉厚而重，注意不要擦傷果皮，又不適作乾燥用。

最理想的“鐵牛”

英國製

地霸王牌萬能耕耘機

Landmaster 150 (レンドマスター)

●保證購“地霸王”一合可免養牛●
四頭牛之效率
二頭牛之價錢
大型耕耘機之半價

性能勝過大型機器

優點

耐用可靠——設計精良，材料優秀，保養簡單
經濟實用——機件消磨，折磨，利息負擔極省
強力省油——6馬力，每加侖汽油工作四小時
保證使用——服務週到，零件充足

特點

“地霸王”一臺可做農家全部工作由——犁田一直作到插秧，不必養牛。又能耕耘，刀碎土，平土，中耕。作畦，除草，培土，拖車，抽水。甘蔗，煙草，甘藷均合用。



總經銷

英商德記洋行有限公司
臺北市長安西路303號

各地服務聯絡處

宜蘭縣冬山鄉南村43號 東興農機工廠
宜蘭縣礁溪鄉礁溪路83號 昌德行
臺中市復興路二段140號 李連財
彰化縣溪湖鎮員鹿路135號 三信行
雲林縣口湖鄉湖口村102號 李讚金
高雄市大仁路31號三樓 德記洋行
屏東市民生路157號 大豐實業社
實地表演特別歡迎