

藥農新病熱稻治防

劑乳農我利

松 陳

今年的植物保護推廣方法，在防治稻熱病的農藥中，增列了「利我農乳劑」、「新美爾粉劑」和「新美爾粉劑」（請參看本刊十三卷四期和五期）。「利我農乳劑」是本省中農化工廠的新出品，很適合本省稻田使用。下面告訴你這一新農藥的優點和使用的方法。

過去本省所採用防治稻熱病藥劑，都是「粉劑」和「片劑」。粉劑要用撒粉器，本省農村此種器械很少，性能也差，往往以「布袋」或「加至什」代替，所以藥劑撒佈不均勻，不但浪費，影響防治效果，而且容易發生藥害。「片劑」使用時須很費力的攪拌，使它完全溶解或崩解，否則就會因不均勻而影響防治效果，並發生藥害。

優良特性

「利我農」是本省農民所喜愛慣用的「乳劑」製品，是本省信譽卓著，專門產製有名蟲牌農藥中農化工廠的新出品。

「利我農」對稻熱病，較富米農有更佳防治效果，已經臺灣省植物保護技術審議會，正式列為本年度植物保護推廣藥劑之一。

利我農乳劑具有如下優點：

- 一、乳化性極為優良，乳化安定性極佳，不受硬水的影響。
- 二、用法簡便：將一定量原液倒入一定量水中，稍為攪拌，即成為水溶狀，就可使用。

三、展着性效能良好，使用時勿須再加展着劑，藥效持續期間長。

四、貯存期間性質穩定，不受氣候變化之影響。

五、殺菌力強，而且範圍廣，除對稻熱病有特效外，對其他多種病害，也都有良好的防治效果。

六、加水後即成水溶狀，極均勻微粒乳液，不致損傷噴霧器如噴霧嘴等。

七、可與多種其他藥劑混合使用，如「巴拉松」、「安特靈」、「EPN」、「PM」、「馬拉松」、「DDT」、「BHC」、「波爾多」、「銅劑」、「魚藤精」等。


八、可作稻熱病的預防和治療之用。

注意事項

使用本藥，注意事項有下列幾點：

- 一、切實按照本刊報導和盒上說明施用。
- 二、本劑為劇毒農藥，撒佈時應避免吸入，如與皮膚接觸，易起炎症，應迅速用肥皂洗淨。誤食時應立即服用多量牛乳或蛋白質，使嘔吐後即請醫師治療。
- 三、應放置於小孩不能拿到並陰暗的場所。
- 四、對在來品種水稻易引起藥害，不宜使用。
- 五、秋田期禾苗發生葉或葉節稻熱病，應即噴藥，以杜絕本田初期稻熱病的傳染病源。幼苗期噴藥，應降低濃度，可按二千倍加水稀釋後使用。

六、應該經常觀察田間，以一早發現，快用藥「來提高防治效果。



。鐵封的上盒意注，劑乳農我利購選

超級農友飼料

含十四種阿米諾酸
十一種高單位維他命
營養豐富 抗病力強

◀料飼合配學科新最準標口出際國合符▶

既用作飼料 又作藥料 價格公道 用途廣泛

號〇二三街東安市北臺：處理管總
七二五五二：話電

司公限有份股產生業農美聯



告廣推年