


養鴨新藥

安全可靠

效力高強



衛安藥字第000000號

預防治療劑

安全新生素

SAFETY NEWLY BORN ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的鴨病特效藥

主治症：鴨瘟(軟腳)、白喉、赤白痢、腸炎、丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他惡疫。

絕無其他副作用(保證沒落蛋)

• 全省到處均有出售 •



光洋熱帶畜牧藥物廠

彰化縣線西鄉富埔路14-3號

藥農

的格合驗檢府政



能効証保三實確份成

牌東大

藥農牌東大用愛請敬



鳳豆茶西果蔬
梨類葉瓜樹菜

藥効特，害虫，害病

送即索函表錄目細詳

司公限有份股業工學化元東大

號七六四話電院七九段一路民三區西市中臺

蔬菜的無土栽培法

——生進王——

水耕栽培也不例外。

水耕栽培需要如下的設備：

栽培床 水泥製，深度由蔬菜根部大小長短而定。番茄、胡瓜需十至三十公分深，一百至一百二十公分寬，二十五至三十公尺長，床底面中央須有

舟底型的流液溝。

養液貯藏池和供應池 水泥製，貯藏池設在地

市近郊。

栽培期間應經常防治病蟲害，場地應設在大都

蔬菜無土栽培(水耕栽培)在美國、日本、琉球很普遍，但在本省尚未作過試驗，經濟價值須看市場銷路而定，政府正提倡觀光事業，為應外國遊客的需要，似有提倡本法的必要。

水耕栽培的播種方法，和普通栽培法相同。普通栽培時，蘿蔔類、胡蘿蔔、波稜菜等都採用直播，番茄、胡瓜則育苗後定植

池。

集液溝 集出由各床排出的培養液，導至貯藏

床下，大小和注液管相同。

雨水排出口 可防止雨水或消毒栽培床時的廢

液流入貯藏池。

小石 最好用河川的小石，一般蔬菜栽培用直

徑八公厘到十二公厘的，假植床用六公厘至十公厘

大小的。使用前必先洗淨。

栽培期間應經常防治病蟲害，場地應設在大都

市近郊。

栽培期間應經常防治病蟲害，場地應設在大都

市近郊。

下，供應池設在地上，大小與全床所需小石容量相同。

揚液馬達 其目的在一小時內將貯藏池的培養

液揚至供應池，馬力大小由貯藏池大小而定。

排液管和注液口 注液口是由供應池送水至床

為目的，大小由床大小而定。床長二十至三十公尺

時，注液口需要五十公厘至六十公厘。排液管設在

床下，大小和注液管相同。

集液溝 集出由各床排出的培養液，導至貯藏

池。

雨水排出口 可防止雨水或消毒栽培床時的廢

液流入貯藏池。

小石 最好用河川的小石，一般蔬菜栽培用直

徑八公厘到十二公厘的，假植床用六公厘至十公厘

大小的。使用前必先洗淨。

栽培期間應經常防治病蟲害，場地應設在大都

市近郊。

各位農友您們想增加收入嗎？

請栽培優良種子係證滿意收穫！！

早生三十天青粉菜包心白菜

早生三十天黑菜包心白菜

新夏秋三十五天包心白菜

新理想三十五天包心白菜

一代交配蕃茄

日本福壽三號蕃茄

日本赤福三號蕃茄

純正柿型蕃茄

優良蘋果型蕃茄

小粒種梨仔瓜

白青皮メロン

正晚生白青皮メロン

美國加州大粒甜椒

雙頭整齊大條刺瓜

如需樣本請付二元郵資(成本費)以便奉贈。

金蓮種子行

本行：林鎮光明街十一號(菜菜市場前)

郵政劃撥儲蓄中字二〇八四五號

分行：永靖鄉永興路六十一號(永靖農會邊)