

農友經驗

洋菇的露天栽培

我做了一次露天栽培洋菇的實驗，覺得成績不錯，產量很高，成本却低，最適家庭自用或少量栽培。

方法是這樣：需較晚栽培，以適合室外氣溫變化。今年在十月十五日堆積稻草，十一月二十日下種，當時天氣漸冷，中午室外最高不過三十度。

十二月下旬開始採收，天氣正寒，中午日光下最高不過二十五度，可繼續採收至二月底至三月初。

先在日蔭地挖成深六寸低畦，撒佈「飛佈達」防止螻蟻，畦寬四台尺，兩畦之間留人行路二尺。然後將堆肥鋪在畦內，高與地面齊，仿照塑膠布保溫育秧法，作成竹架，但是上面蓋以油毛毡，在離地六尺高處，搭一瓜架，蓋以竹木鉛皮等遮陽，防止中午日曬過強。

露天栽培的下種、覆土等工作都和室內栽培一樣，但因時際北部陰雨天氣，地面潮濕，澆水次數略較室內為少。

洋菇露天栽培成本低廉，以四尺寬畦蓋以六尺長油毛毡橫蓋，每坪需油毛毡十五尺，共七·五〇元，再加竹木等，每坪設備費約十五元即可，遠較搭蓋草舍為低。（花蓮市港口花蓮港務局張景興）

防止霜害的方法

今年接連下了幾次霜，各種作物

都受到災害，在嘉義一帶的菸草、甘藷特別嚴重，幾乎都不能收穫。

我於田利用夜間澆

溉，結果沒有受到霜害，隣居在夜半發現下霜，用稻草燒火於北方，使暖煙彌覆，也沒有受到霜害，過路的人都覺得奇怪，竟以為霜害為天意。各位農友，再下霜時請試一試！（嘉義縣竹崎鄉義仁村內坑八號林利一）

我種「九月大珠豆」

花生收成後，正是種植「九月大珠豆」的時候。栽培「九月大珠豆」省工、省肥，利益很大。

當花生收成後，把莖葉拿出，不必施肥，不必翻土，就犁成每行寬二尺的犁溝，每四寸種一粒種子。

播種後約二十天除草，拔掉過密的，然後施用化學肥料，並行培土。過後，看到土地乾燥便澆水。

在花開前噴射農藥「巴拉松」，花開時噴射「愛多收」。

當結豆時，要預防老鼠偷吃，等到莖黃葉落時收穫。

這樣種植，每分地收量在二百臺斤以上，以市價每臺斤五元五角計算，一分地可收得一千元以上，比甘薯收益來得好。（雲林縣虎尾鎮下溪里大庄十三號蔡全秀）



友農蔡全秀

紋絕 (urbazid)

防治：紋枯病

γ BHC 1.5% 3% 粉劑

稻熱病特效藥

◎稻熱病藥劑 [セレン石灰]

◎豐年錠 [H_g 4.3%]

◎魔克利乳劑 [H_g 5%]



興農化學工廠有限公司
臺中縣大里鄉內新路五九號

處：連北
臺北市仁愛路二段四六號
電話：三八八二六