


來信請用明信片
寫真實姓名住址
信正面註「農問」
信中免寫客氣話

洋葱的播種、灌水、與施肥



【問】一、栽植洋葱，用氰氮化鈣（烏肥）爲基肥，應經幾天才能種植？甲當應用數量幾何？

二、洋葱追肥，用尿素最適宜。施肥法一般慣例爲灌水後立刻排水而撒施。也有灌水後隔一天或二天施用的，那種較好？又當地風烈，鳥肥吹損甚多，如何可以避免？

三、洋葱栽植後，多久就可停止灌水？或收獲期之前幾天停灌爲適宜？

四、洋葱育苗爲何怕颱風？請指示予防法。

五、早期洋葱價格好，所以想提早於八月中旬播種育苗，九月下旬或十月上旬移植本圃，是否適宜？

六、貴刊第十三卷第二期二十六頁刊載：「日本大阪發明獨脚活動椅」，用於本地洋葱除草時，甚感理想。請詳細指示構造或樣品（，）以資研造利用。（屏東縣枋山鄉楓港村南平五十五號李耐來）

【答】一、栽植洋葱，用氰氮化鈣爲基肥時，須經過二星期後始可定植。若施用後當時之氣溫較冷，應經過十八天左右才無害。甲當之施用量，約五〇〇——七五〇公斤左右。

二、若貴地季節風較強，以使用粒狀鳥肥爲宜。尿素之施用，灌水後施用，或施用後灌水均可，能使它溶解，被土壤吸收就好。灌水後，等水分滲透全畦，並畦間並無積水後，再施用爲佳。（即灌水後經過八——十二小時）

三、洋葱灌水，須看生育期間之濕度而定，故各地區均不相同。在貴地，在定植後一百天左右，就可以停灌，因洋葱已達到七—八成之結球程度。以收穫期來說，採收二星期前，即應停止灌水。

四、洋葱苗怕風吹雨打，因易倒伏，根部易露出畦面，（由雨水沖淡畦面的土壤之故），不但生育欠佳，亦易引起株苗腐爛。故在颱風過境期間，宜用塑膠布（附竹架）覆蓋，並用繩子將塑膠布蓋固定，以免風吹倒或吹翻。颱風過境後，用細土填充株距間，以免吸收根露出畦面，及防止株苗彎曲，並用「大生七十八」四〇〇倍（加用展着劑）噴射，以防株苗腐爛。

五、據過去試驗成績，洋葱最適宜播種期（可獲得最高產量）爲八月中旬—九月上旬。故在貴地，如不妨碍輪作，應在該時期播種，但須防止颱風之爲害。

六、在貴地一般之栽培密度，均採用株行距相同之正方形栽培方式，很不適合栽植後之一切之管理作業。請改爲行距三〇公分、株距十公分，以利用工具，例如鋤頭中耕除草，而提高作業效率爲宜。那麼就不要仍用手來中耕把草除。就不需用「獨脚活動椅」了（王進生）

種生薑後畦面蓋草 可抑制雜草生長

【問】：一、種植生薑後，可噴除草劑嗎？

二、除草劑要從何處買來？（新竹縣關西鎮玉山里一二一號張進興）

【答】一、種植生薑後，可否使用除草



ICI
英國卜內門有限公司出品
好消息 鷄白痢新藥出現了!!
防治家禽白痢，傷寒、及其他各種疾病特效藥。
每雛一個月祇花一元藥費，保證百養百成既可安心，又可獲利。
治療：調配飼料壹壹貳倍。
預防：調配飼料四四八倍。
總代理：英商卜內門鹼業公司 臺北市中正路一八〇〇號
經銷處：國際家畜藥物廠 臺北市長安東路一段三九號
各地飼料行均售

