梨是溫帶果樹
平地不宜栽培



【問】我種了十幾棵軟枝梨，至今已七、八年了。但只開花而不結果，未知是何原因？請問：一、兩旁種香蕉，中間種軟枝梨，是否會影響梨樹生長？而致不結果子嗎？二、栽培軟枝梨與地區有關嗎？（南投縣中寮鄉龍安村龍南路七四號李春昇）

【答】一、兩行香蕉中間種梨，如距離夠寬，香蕉葉不顯著遮住梨樹時，應不致影響到梨樹完全不結果。二、梨係屬溫帶果樹，需在冬季寒冷之地，始能結果良好。臺灣平地無法栽培優良品種之梨，只能在高山地區栽培。有些品種在平地栽培時，只能生長，但不結果。（劉富文）

白碧桃可接於實生桃砧上

【問】：一、本人從朋友家搬來了一棵樹，起初說是桃樹，但有人說是杏樹，也有人說是白桃花樹，究竟是那一種，請賜予指示。現在我附標本。二、有很多朋友要我移植給他，可是我以普通花木的移植法，始終不成。到底要如何移植，請您指教。三、本人種了好幾百棵木瓜，受去冬的霜害很嚴重，大半熟葉都被燒焦了。剩下的芽葉，有的現在開始生長起來，可是有的在芽葉及莖部發霉（附有白粉狀物）而死。究竟是何病？要如何治療？（嘉義市福德街二一八號柯振榮）

【答】：一、所附標本不是杏子，而是白碧桃。

二、白碧桃可用切接法接於實生桃砧上。嫁接苗可於冬季葉落後，早春發芽前移植，易甚成活。

三、木瓜經霜害後葉枯死，如莖部及生長點未受害，則仍可恢復。葉上發病有白粉狀物，可能係霉菌病，可試用大生四〇〇倍，或波爾多液防治。（陸之琳）

柑園用刺竹做圍籬
兼收防風防盜之效



【問】：敝人種植柑桔，爲防盜計，想栽植籬笆，聽說北部有些園專門栽培供應牛角刺（信中附標本一件）。請問：一、牛角刺，頗多刺刺，想來頗合理想，但其壽命如何？如何繁植？二、除此以外，還有此較有防範作用的綠籬植物否？（高雄縣旗山鎮中山路九一號吳士賢）

【答】：一、所附植物標本是馬甲子（又名刺仔，石刺子或鐵籬笆）。二、此植物可用做爲防盜綠籬，壽命頗長（多年生）；可試用扦插繁殖。三、竹桔園周圍，最好用刺竹做圍籬，兼收防風與防盜之效，最爲理想。（劉富文）

龍眼嫁接困難
檬果容易接活

【問】：一、龍眼的嫁接，採取那一種接法最好？二、檬果是否可以嫁接？若可以，用那一種接法，成活率最高？三、檬果（本地種）發生變種，要使用那一種藥劑防治效果最好？（臺南縣東山鄉枋子林七四之一號洪暘訥）

【答】：一、龍眼嫁接較困難，一般成活率低。用切接及靠接法（請查參考書參考方法），可有部分成活。二、檬果接活容易，用切接、腹接、靠接等法，成活率均高。三、「龜神」諒係土名，指何物或何種蟲？不詳。無法介紹藥劑。（劉富文）



