



**雞群新城市**

**要預防注射**



【問】：我飼養雞十幾隻，四月中旬發現下白痢，繼變綠色，很急，飲水多，在三小時內病勢急劇變壞，頭頸下垂地，宰掉了，隔了一天又有一隻病況如前，宰後發現盲腸腫大，但生前並無異狀，請問何病？如何防治？（臺南市勝利路四九之四號楊微青）

【答】：前述情形，可能是患家禽新城病。新城病急性的，死得很快，並無任何病狀。目前並無特效藥物可供治療，只有在事前，即健康時施行新城病疫苗預防注射。病雞應予撲殺掩埋，雞舍用具，應行嚴格消毒。防以後再行傳染。

**尿素葉面施肥**

**濃度各有不同**

【問】：使用尿素作葉面施肥，對於蔬菜番茄和紅甘蔗的稀釋倍數各如何？（花蓮縣吉安鄉香村廣賢路十一號曾振都）

【答】：一、蔬菜番

茄撒佈尿素普通濃度是千分之五，葉面較老澆的可較濃，最多不超過百分之一。  
二、紅甘蔗撒佈尿素可用百分之一。  
五至二·五，視生長期間可變異。（臺灣肥料股份有限公司推廣處）

**青枯病不是立枯病**

**豬糞尿可以作堆肥**

【問】：一、番茄青枯病和立枯病是否相同？  
二、豬糞尿可代替堆肥嗎？  
三、豬糞尿可作追肥嗎？  
四、豬糞尿之中是否有青枯菌？  
五、番茄自播種至定植約需幾天？（臺北縣三峽鎮弘道里一二二號鄭福興）

【答】：一、青枯病病原菌是細菌，立枯病病原菌是擔子菌，兩者完全不同。（番茄品種 Early Pink (アーリピンク) 及新豐玉較抗青枯病。  
二、豬糞尿可代替堆肥，但所含成分的百分率不同，應斟酌其使用量。  
三、腐熟豬糞尿適合作追肥。  
四、經過醱酵腐熟的豬糞尿並無青枯病菌。  
五、番茄自播種至定植（本葉十枚左右）在溫度攝氏二五度約需三十天。在攝氏二十度以上，約需四十五至五十天（王進生）

**乾製洋菇並無銷路**



**十號林欽記**

【問】：報載洋菇曬乾加工，已經研究成功了，請問：（一）今年度是否仍有此類加工工廠？（二）加工後有何用途？（臺中縣龍井鄉山脚村西巷三十號林欽記）

【答】：洋菇加工，適宜製罐，不宜乾製。因為本省洋菇栽培面積太多，洋菇工廠不能全部製成罐頭，所以考慮加工乾製。但是因為乾製洋菇品質不好，並無銷路，所以過去工廠僅是做洋菇乾製試驗而並無正式收購。

# 巴拉松乳劑

# 美拉松乳劑

農藥登記字第 225 號

農藥登記字第 006 號

特效藥 二化螟 虫 特 効 藥

毒性：巴拉松之 1/5

浸透性：巴拉松之 三倍強

殺鼠	劑	(農藥登記字第 039 號)
殺乳	劑	(農藥登記字第 56 號)
殺乳	劑	(農藥登記字第 122 號)
殺乳	劑	(農藥登記字第 045 號)
殺乳	劑	(農藥登記字第 200 號)
殺乳	粉	
殺乳	水	

稻熱病特效藥

正豐化學股份有限公司出品

台灣 霧峯 電話·六三號

各地新成立四健會

經由農會公所申請

【問】：鄉村四健會如何成立？(臺中縣外埔鄉土城村土城路三十八號廖吉村)

【答】：四健會各地均可自由申請成立。程序是由鄉農會和鄉公所填申請書，經過縣政府及縣農會，轉呈省政府農林廳及省農會再由農林廳請農復會補助，其他詳細情形，可詢問當地農會的四健會指導員。(廖季清)

青貯甘藷葉

可保三個月



【問】：我受糧食局補助，做了甘藷葉貯藏池，不知如何貯藏。請問：

一、用鹽、米糠貯藏法，如果貯藏一百公斤甘藷葉要用多少鹽和米糠？  
二、可以貯藏多久？對豬的食量和健康會有影響嗎？  
三、用「父母菌」的方法

，成本若干？能貯藏多少時間？(高雄縣路竹鄉甲南村二十七號王武東)

【答】：一、每一百公斤甘藷葉可加食鹽一公斤，米糠十公斤。  
二、甘藷葉製造青貯，製造時要緊，密封良好，可保在三至四個月。  
三、所謂加「父母菌」是使青貯發酵。父母菌的用量應依照仿單的說明，製造方法和普通的一樣，保存時間通常是三個月。

用過的菇床細土

消毒後才能再用

【問】：一、上年度栽培洋菇時蓋在菇床上的細土，是否可留到本年度栽培洋菇時再用？  
二、如將細土再使用，是否會影響洋菇生產？

三、草菇如何栽培？何時最適合？如何選擇品種優良的草菇菌苗？(雲林縣西螺鎮頭里藍厝庄十四號高木枝)



【答】：一、上年度使用過的土壤，已混有洋菇菌絲，恐怕越夏時，如果菌絲腐爛而附着雜菌，今年度最好不要再使用。  
二、如果使用上年度的細土，有發生病蟲害的可能。  
三、草菇栽培法在本刊第六卷第十四、廿三期，七卷十一期十二卷，十期和十三卷五期都有記載，請參考。選用優良菌種需向素有信用的菌種商洽購，注意新鮮度，最好與當地農會指導員商量選購。

孵化器裝蛋前要消毒

雞鷄下水糞可服瀉藥

【問】：一、五百枚的平面孵化器一臺，如需每週或每約十天裝蛋一次，應如何消毒並使孵化方便？  
二、本人每月飼養肉雞約六十隻。肉雞是每五至七隻分成一組。飼養在巴達利式的特製鐵絲籠內，近來有部份約五十天的雞鷄飲水太多，有腹痛現象，糞便成水狀，但食慾和發育都正常，是否因管理不善？如何治療？(南投彰南路六百三十號周正康)



【答】：一、應用平面孵化器要在每批孵出以後，先經消毒再裝第二批蛋，否則影響孵化成績很大，尤其熱天更明顯。  
二、雞鷄在夏天飲水較多是正常的，糞便成水樣利害時，每雞可給與半公分的硫酸鎂(即瀉鹽)溶在水中，清其腸胃，就可恢復正常。

嘉義朴子地區

適合糊仔珠豆

【問】：一、二期水稻收後約十五天播種珠豆是否適合？  
二、何種珠豆品種最適合朴子一帶的環境？種子何處出售？



源益 優良品質的標誌

最新持續性破胎劑  
**長效胺**  
注射 劑

最新廣效抗生素  
**源益四環素**  
注射 劑

豬肺疫腸炎下痢  
**氣胺素**  
注射 劑

強心利尿解熱解毒  
**安彼妥**  
注射 劑

益源製藥所出品  
台北市羅斯福路三段二二二號


最好的獸藥 最佳的效能  
Veterinary Medicine



**綜合素** 強力治療用針劑

適應：豬、牛、馬、羊、狗及家禽傳染性、細菌性、化膿性、諸疾患。  
農林廳查驗合格農畜衛可字第〇三三八號

家禽的救星 效能如仙丹



**禽聖片** A.C.M.

專家SITON博士提供配方

適應：家禽、雞、鴨、鵝、鴿子等傳染性、細菌性、諸疾患、投藥方便。  
農林廳查驗合格農畜衛可字第〇三三六號

外銷東南亞自由國家

精美說明書備索 藥房飼料行有售

太平洋製藥有限公司  
臺北市中山北路一段一〇五巷九〇號

三、栽培時應注意些什麼？(嘉義縣朴  
鎮大萬里一二三號徐朝松)

【答】：一、朴子地區桐仔栽培珠豆(白大豆)毫無問題，臺中區農業改良場有大豆桐仔栽培手冊，請索贈一份作為參考。

二、種子請向臺中區農業改良場索閱農藝課長介紹為宜。

三、手冊對於適宜的品種和灌水等管理方法都有詳細記載。(王進生)



### 毛豆敏豆不相同

不可使用安特靈

【問】：一、毛豆和矮性四季豆有何差別？

二、種子何處出售？

三、除在第一期水稻收穫後種植外，有無更詳細的播種方法？(花蓮縣玉里鎮三民里南區三四號葉漢東)

【答】：一、大豆尚未成熟前，連枝採收，當作蔬菜出售的叫作毛豆，也稱枝豆(日文エタマメ)，矮性四季豆是矮性菜豆，又稱敏豆，兩者雖屬豆類但完全不同。

二、兩者種子，到處有售。

三、毛豆的栽培法和普通大豆栽培法相同，但因毛豆是在未成熟之前就採收的，絕對不可以噴射安特靈，應噴射馬拉松，才不致害人。臺北區農業改良場有「矮性菜豆」栽培手冊備函索。(王進生)

屏東二期作  
不宜種紅花

### 不宜種紅花

【問】：一、請問在南部地區二期水稻收穫後想種紅花，如果到採子完了，會影響第一期水稻插秧嗎？

二、自播種到採子要幾天？

三、種子可能供應嗎？(屏東縣萬丹鄉灣內村十一號王保連)

【答】：一、紅花的開花期受日照長短影響很大，由長而短或由短而長的過程中都會開花，屏東地區插秧若在二、三月間，則絕對會受影響，因為紅花開花期約在二、三月間。

二、最長五個月，最短一個月，比如說

在二、三月開花者，在十至一月各月份播種的，到了二、三月都會開花，所以不能一概而論。

三、紅花宜於甘蔗園的間作，即種植甘蔗的初期可播紅花，互不影響，惟須多注意施肥。

四、將來農復會如有計劃推廣時，種子將免費供應。

### 馬鈴薯遲收會發芽

收穫後自然會休眠

【問】：一、本人所植馬鈴薯今已收成，但在土中就開始萌芽了，長度約有二公分，是什么原因？現在如何能使它休眠，始能在十月間種植。

二、選擇是大的好還是小的也可以？(楊梅鎮瑞瑞里十六鄰廿二號黃東仙)

【答】：一、在春季種植的馬鈴薯，如在五月上旬未收穫，即在塊莖(薯)上萌芽。又如覆土不足時，其長芽程度較高。原因是溫度過高消耗過多的緣故。雖有芽，但收穫後自然會入休眠狀態。

二、種薯應選大粒的，小粒的易混毒素病薯。(郭國柱)

胡錦鳥每對七百元  
繳費可入飼鳥協會

### 繳費可入飼鳥協會

【問】：一、胡錦鳥何處有賣？價格約需多少？

二、如何加入飼鳥協會，手續如何？(雲林縣褒忠鄉六塊厝三號張榮參)

【答】：一、洋鳥類主要生產地是新竹市和苗栗鎮公館鄉，胡錦鳥目前市價，成鳥每對七百元，雛鳥每對三五〇元。

二、填一份入會申請書，一寸半身相片二張，常年會費六十元分上下半年繳納，入會費十五元。(臺灣省飼鳥協會推廣委員會邱見堂)

金門種櫻桃蘿蔔  
辣味較弱味甜嫩

### 辣味較弱味甜嫩

【問】：上月中旬本人使用堆肥及少量硫酸作基肥，栽培櫻桃蘿蔔，發芽後十五天

的格合驗檢府政

藥農



能効証保 實確份成

牌東大 藥農牌東大用愛請敬



鳳梨類 豆茶西果 梨類葉瓜樹菜

藥効特，害虫，害病 稻水

送即索函表錄目網詳


司公限有份股業工學化元東大

號七七六四話電號七九一話民三區市巾中臺

## 養鴨新藥

安全可靠

效力高強



衛審藥字第〇〇〇〇號

預防治療劑

## 安全新生素

SAFETY·NEWLY BORN ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的鴨病特效藥

主治症：鴨瘟(軟腳)、白喉、赤白痢、胃腸炎、丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他惡疾。

絕無其他副作用(保證沒落蛋)

·全省到處均有出售



光洋熱帶畜牧藥物廠

彰化縣線西鄉高埔路14-3號

再用少量硫酸液作追肥，生長情形很好，美中不足就是辣味很強，這不知是什麼原因？(豐原郵局七一二信箱朱琴)

【答】一、櫻桃蘿蔔的辣味和品種有關，日本種，美國種辣味強。金門種辣味弱，亦較嫩甜。二、氮素的濃度過高，而且土壤過旱，也會引起較強的辣味。

### 苦瓜母藤子藤

#### 都不可以摘心

【問】：關於苦瓜栽培法在豐年第十二卷七期十六頁對於母藤，子藤，孫藤，曾孫藤等四種藤，除了知道母藤在本葉七葉時將心摘除外，其餘三種藤如何摘心？(南投縣埔里鎮大城里中山路五八四號林錦淵)

【答】：母藤和子藤都不可以摘心，讓它伸長。孫藤，曾孫藤可以摘除，以免過於茂盛，減少病蟲害發生。

### 高溫而水份劇變

#### 當歸根容易腐爛

【問】：今年三月，我在豐原種植當歸苗已兩月，地上部葉生長並不壞，地下根(即當歸)有少數在中心部陸續腐爛成洞，最後枯死是何原因？(臺中市自由路一段九十三號之二黃文菊)

【答】：一、當歸在高溫而水份供給急

烈變化，例如突然大雨等情況下，容易發生害害莖部或根部的腐爛病。因當歸的葉柄是根出葉，莖的部位平時只稍露土面，中耕時不小心，易於把土掩住，莖與根的生理情況不同，被土埋住容易腐爛。

### 平地可栽中藥

#### 必須慎重選擇

【問】：一、中藥是否有栽培價值？將來產銷有何問題？二、彰化地區以何品種最為適合。(彰化縣溪州鄉張厝村民生路三十八號廖聰發)

【答】：一、由每年進口數字和本省的消費量，以及中藥昂貴的情形看來，中藥有栽培價值。但由於栽培者患性栽培，及種苗商誇大宣傳，最好慎重選擇藥種栽培。二、在平地

可種的中藥有紅花、麥門、菊花、白芷、半夏等，可能白芷較有前途，仍請參酌供求情形決定。

### 增加你的收入嗎？請栽培高貴中藥及優良種子！

- 生地黄(高貴中藥正四川種) 新改良型生五〇天高梨菜
- 刺芥子(中藥) 雙頭正者大條刺瓜子
- 南風早四五天花菜子 純正者大條刺瓜子
- 極早生五五天花菜子 雙頭正者大條刺瓜子
- 早生三〇天青粉葉包心白菜 優良蘋果型蕃茄子
- 早生三〇天黑葉包心白菜 改良大號油菜子
- 新理想三五天包心白菜子 改良黃金大白菜子
- 新理想三五天包心白菜子 美國五寸大參子(原封半)
- 其它國內外種子在中藥豐備有目錄，中藥生地黃栽培法函索即寄，各種優良包心白菜子，備有樣本試作有意者付八角郵資，註明名稱，幾天種類，以便奉贈

### 金蓮種子行

本行：員林鎮光明街十一號(菜菜市場前)  
分行：永靖鄉永興路六十一號(永靖農會邊)  
郵政劃撥郵中字二〇八四五號

### 錫鳴禽類 治瘧預防聖藥 回生丹錠丸

### 臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司

臺北市信義路二段一三〇號  
電話：二四〇六五·四七六二五

初夏之候草木油綠生氣勃勃諸位農友之蒙業日蒸蒸日上財源滾滾直進深為慶頌!! 本公司創業以來蒙承各位愛護指導至為感激茲為答謝日常之愛顧厚情並慶祝本公司創業十週年紀念特舉辦贈送紀念品辦法及贈送幸運彩券辦法凡賜購本公司之藥品者除贈送紀念品外贈送幸運彩券壹張多購多贈(幸運彩券一張可以在本年度(五十二年)對獎八次之多實在前代未聞之優待方法也)敬請各位!! 踴躍惠購萬勿失良機 為禱 民國五十二年五月一日

### 贈送獎品辦法及幸運彩券辦法

- 一、凡賜購「新阿司卡利肯粉」壹打或新阿司卡利肯錠二瓶或「新阿司卡利肯丸」一瓶或「回生丹錠」一瓶或「回生丹丸」一瓶者贈送香皂一個多購多贈
- 二、凡賜購「新阿司丹利肯粉」一個或「新阿司丹利肯錠」一瓶或「新阿司卡利肯丸」一瓶或「回生丹錠」一瓶或「回生丹丸」一瓶贈送幸運彩券壹張多購多贈
- 三、贈送期間：中華民國五十二年五月一日起至五十二年十二月二十日止附帶登錄之幸運彩券到民國五十二年十二月二十日有效逾期一律作廢

### 全省農會、飼料店、藥房都有出售

- 四、對獎辦法：幸運彩券號碼限核對民國五十二年五月二十日開獎之第貳期六月二十日開獎之第貳期七月二十日開獎之第貳期八月二十日開獎之第貳期九月二十日開獎之第貳期十月二十日開獎之第貳期十一月二十日開獎之第貳期十二月二十日開獎之第貳期以上八期之愛國獎券號碼為準
- 五、持有幸運彩券可以對獎右記八期之愛國獎券但是中獎者限領一次獎不得雙重領獎
- 六、幸運彩券之有效期間為民國五十二年十二月二十日止並領獎期間為中華民國五十二年六月一日起中華民國五十三年一月二十日止逾期幸運彩券一律作廢及中獎者之領獎認為自願放棄論
- 七、幸運彩券沒有公司印及私章及沒有號碼者無效偽造者依法追究
- 八、獎品 不能換錢並本公司指定獎品之牌子不得異議

### 獎品(幸運彩券對獎辦法)

- 松獎 與前記八期之愛國獎券第一特獎末尾三個字相同者 壹鋼筆(日本製)
- 竹獎 與前記八期之愛國獎券第一特獎末尾四個字相同者 壹座鐘(日本製)
- 櫻獎 與前記八期之愛國獎券第一特獎末尾五個字相同者 壹個(瑞士製)男或女手錶
- 梅獎 與前記八期之愛國獎券第一特獎末尾六個字相同者 縫衣機壹臺或腳踏車一臺