



高雄六八號水稻

桃園一帶可以試種

【問】：一、高雄六八號新稻種，對二期作較枯病的抵抗力較強，未知北部適宜嗎？泥土較粘以何品種為宜？

二、地形稍高，需水量多，灌溉較困難的地方有何抗旱力較強的品種？（桃園縣蘆竹鄉大竹村游金星）

【答】：一、新竹區有部份農民自高雄區帶回高雄六八號稻種做第二期作，並參加當地全省性稻作增產競賽，結果據新竹區農改場農藝課張課長說成績優良，由此可知可適合於桃園一帶泥土較粘的地區。

二、至於地形高澆水較困難，應改種陸稻或雜糧作物，如一定要種水稻，最好先考慮種在來稻。又本品種在遷來稻中可算稍具抗旱力。故建議多用幾個品種加以試作較妥。（謝英鐸）

冬季糊仔油菜

不適臺北地區

【問】：一、臺北市郊在冬季適于糊仔栽培日本油菜嗎？

二、怕燒爛嗎？

三、種植油菜以何品種為宜？會影響一期作水稻插秧嗎？（彰化縣竹塘鄉土庫村十

六號黃文和）

【答】：一、臺北地區的氣候，雖可栽培油菜，但作為冬季水稻田糊仔栽培時，恐生育期間過長，無法趕上一期水稻插秧，又收穫期適遇雨季，所以並不理想。

二、燒爛對油菜的影響程度並無試驗記錄，但燒爛過於厲害時，對一般作物均可為害，油菜熱難例外。

三、臺中特一號，及臺中特三號品種各有優點。前兩者產量高，但生育日數較長，且需較為精密的栽培管理；後者生育日數較短，栽培較為粗放，但產量較低。就地域性而言，新竹特一號較適於苗栗以北地區；臺中特一號及特三號較適於臺中以南地區。（劉富文）

山坡柑桔園間作鳳梨

每分地需三千五百苗

【問】：本人在山地種植柑桔希望間作鳳梨，請問：一、以何品種為適？株行距若干？二、種苗何處有賣？價格如何？三、兩分山坡傾斜地要種苗多少？四、應利用何種栽種方式為宜？（嘉義縣竹崎鄉復金村三十九號張淡）

【答】：目前臺灣的鳳梨品種以正常開英種為佳。畦距一百公分，行距五十公分，株距二七至三十公分，每公頃栽植四萬至四萬五千株，故二分地需要八千九百株，但在柑桔園間作時，可看實際情形酌量減少，二分地約需六至七千株。山坡地栽植等高密植，覆蓋雜草，並設有山邊溝為理想。正當開英種在南投縣名間鄉一帶較多，可向名間鄉新厝村陳深江先生接洽代為選購，每苗價格約為三至四角。（黃季香）

醃李要用未成熟果

加鹽糖紫蘇和甘草

【問】：一、醃鹹李要配鹽若干？

二、用何容器為宜？

三、醃用李子成熟度如何？



市場何需種醃、四李



日產化學株式會社出品 日星牌農藥

飛佈達

（ヘプタ粉劑）
防治土壤害蟲

克氣笨

（アカル 338 乳劑）
防治柑橘銹痺、紅蜘蛛。

（サルトン水和劑）
防治蔬菜、菸草、麥等害蟲


硫黃劑

老牌（ホモグリーン）
促進植物生長荷蒙劑

荷蒙綠




日本丸山製作所出品各種噴霧機散粉




排氣量：28cc
重量：12公斤

每 台
NT \$6,500



工作效率：
每 分 地
20~30分

每 台
NT \$1,850



工作效率：
每分地30~40分
每 台 NT\$830



臺灣總代理 臺灣華豐行

臺北市南京西路五號之一
電話 47374·40550·40660