

柑農好消息


日本農林省指定老牌特許岡恒式

切味と使い良き

剪定鋏

採果鋏

大量進口現貨廉售



新高貿易股份有限公司
臺北市峨眉街六八號 電話三四一九〇



農林六五號水稻

第二期作產量較高

【問】：一、「農林六五號-A」的稻種，那裏可以買到？
二、雲林地區播種期，何時最適宜？
三、每甲地需種穀多少？苗床寬多少？
四、插秧時每叢株數和行株距各若干最適宜？

五、單位產量比「臺南八號」高或低？
（雲林縣古坑鄉西平村新生路五號賴松男）
【答】：一、稻種請向苗栗縣公館鄉公

所建設課接洽。

二、播種期可和當地一般品種一樣。
三、每甲地約需六十公斤稻種，苗床面積依播種的疏密而不同，請照當地一般農家習慣法進行。

四、尚未進行此項試驗，但依照過去的品種試驗，可照株距二十公分行距二十五公分插秧。

五、根據臺南區農業改良場嘉義分場的水稻早熟品種試驗，最近兩年平均，第二期作較嘉南八號增加百分之十一。二期作三年平均和嘉南八號相同。（林昌武）

泰國木瓜有臭味 雜交一號較優良

【問】：一、泰國木瓜生長到多高就會結果？
二、現在蘇羅種木瓜那種品種比較好？種子何處有售？（臺南縣玉井鄉中正村十六號朱振山）

【答】：一、泰國木瓜是紅肉，結果高度和本省一般品種無大差異，但因育苗期和栽培管理有關，據以往引種觀察結果，帶有特殊臭味，在推廣上還有問題。
二、現在木瓜品種，就產量和品質綜合起來說，以雜交一號較優，種子已由農家繁殖推廣中，可向鳳山鎮中正路十五巷一號黃秀櫻洽。（戴邦木）

植物促進生育劑

效果確實 信用可靠

應供貨現

2571

總經銷：

信承農產行

溪湖鎮平和里鹿路66號

電話 261 號

一切農作物增收聖劑

旭牌植物生長促進劑



技術：日本旭化學株式會社

製造：新豐收化工廠

臺北市延平南路127號

農作物增收劑

木オゲン



綜合微量要素常用農用劑
木オゲン
旭クラウン化成株式會社

① 效果：秧苗健育，預防倒伏。② 預果實：樹質良好，果期多收。③ 蔬菜：促進生長，提早收穫。④ 茶葉：增加產量，提高品質。⑤ 花卉：強壯，增加產量。
日本農林省登錄生第2140號

臺灣總代理 豐裕農藥行
員林鎮民生路230號 電話583號



水稻插秧初期
最易染紋枯病

嚴重，是否和稻種有關？

二、應如何預防及治療？

三、何處能有抗此病的稻種？(雲林縣斗六鎮重光里七十九號姜龍木)

【答】：一、稻紋枯病主要是由菌核所傳播，病菌菌核的形成部位都在病斑外面，易脫落留在田間，繼續傳染，所以一年比一年發病較多。

二、稻自插秧後第三十至四十五天內，最易受紋枯病菌侵害。發現病斑時，應施用二千五百倍紋枯乳劑一次，每公頃用藥量為〇·四至〇·五公升，噴在稻株葉梢部，隔約十四天再施一次，應對於全株。第一期作後期，如發生本病應於孕穗期施藥一次。

介壽西瓜棊球形

中華厚皮耐貯運

【問】：一、介壽西瓜皮色有青色條斑，可以說是一種黑皮的花仔西瓜嗎？

二、介壽西瓜別名是否叫南瓜。

三、嘉義附近可種植否？

四、肉質是真的不會崩裂嗎？每個西瓜的重量真的約有十至二十公斤嗎？

五、介壽西瓜受市場歡迎嗎？

六、種子何處有售？(嘉義縣太保鄉後庄村四十一號楊須通)

【答】：一、介壽西瓜皮色有青色粗條紋，但非黑皮，它的果色特性應該是底色灰綠，條斑深青色，且條斑上有網紋。果形長橢球形，無溝筋。平均果重每個約十公斤。

二、介壽西瓜並無南瓜的別名。

三、可種西瓜的地區都可種。

四、介壽瓜果肉洋紅，皮厚中等，果肉崩裂很少，且因果形長橢球形耐貯運。

五、長橢球形的西瓜，因為切實不習慣，還不能普遍受歡迎。

臺大高雄五號大豆

耐旱耐寒而且豐收

【問】：臺大高雄一、二、五號和多生、十石等大豆比較，那一種耐旱而豐收？種子向何處買？(苗栗縣苑裡鎮苑南里為公路三十八號鄭桂柱)

【答】：臺大高雄五號較為耐旱和耐寒而且豐收，但苗栗地區過去還沒有試種過這個品種，第一次試作，應以小面積為宜，種子可向雲林縣農會洽購。(劉文慶)

夏季栽種馬鈴薯

須在海拔拔山地

【問】：請問夏季栽培馬鈴薯，東部地區適合否？種子每公升要多少錢？(臺東縣池上鄉新興村十鄰賴新燕)

【答】：夏季六至九月栽種馬鈴薯，必須在海拔拔即一千二百公尺以上的山地才可生長良好。海拔較低的地區，因氣溫過高，不結馬鈴薯，這應特別注意。

九月以後，可在低海拔地區栽種，需要種薯，可請農業試驗所介紹，每公升臺幣五元，臺北交貨。(李伯年)

臺南一號甜瓜

又香又甜又好

【問】：我向臺南改良場索取少量臺南一號甜瓜來種，結果糖分很少，沒有香味，是什么原因？(南投縣草屯鎮月眉里十五鄰碧峰路林金卿)

【答】：臺南一號甜瓜是第一代雜種，糖分很高，香味也很好。你所栽的不甜又不香的緣故。要在已發出香味且果梗剛變硬時採收為宜。如少施磷鉀肥或雨水太多，它的甜味和香味也會受影響。(王進生)



農 友 福 音

利農自動送水機問世

不要人力，不要用電，不要用燃料

各地農民皆大歡喜



安裝於關西柑桔實驗園的利農四號自動送水機

各種送水機排水量	
機種	六號機
水管直徑	三吋
每分鐘排水量	二百公升
	四號機
	二吋
	一百公升
	三號機
	一又二分之一吋
	五十公升
	二號機
	一吋
	三十六公升
	一號機
	四分之三吋
	十五公升
	最小水量
	二公升



在一百公尺高的山頂，每分鐘出水量三十公升

利 農 股 有 限 公 司
臺北市中山北路三段34之1號二樓 電話：5 2 2 7 4

微酸土壤適種鳳梨

秋季栽植愈早愈好



【問】：一、平地種鳳梨，表土約五英寸，下面是砂石的砂質地是否可以？

二、每分地能種幾株？

三、何時種植最適宜？

四、自定植到收穫每分地的肥料三要素須多少？

五、如果在九、十月種，像今年初無雨是否會旱死？

六、山地種植在何時為宜？（高雄縣美濃鎮廣林里六十三號鍾天綠）

【答】：一、砂質平地可種鳳梨，但土壤要呈微酸性反應（五至六）為宜。

二、每分地可栽植四千至四千五百株。

三、鳳梨的栽植適期是八至九月間，愈早愈好。

四、自栽植至採收第一回果實止，每分地四千株，每株氮素十六公分、磷素四公分、鉀素十六公分計算，共需硫酸銨三百二十公升或尿素一百四十公升，過磷酸鈣八十八公升，硫酸鉀一百二十八公升，分五次施。

五、栽植後遇下雨，鳳梨苗立即發根生長，如栽植太晚（十日以後）且栽後無雨，土壤太乾燥時，雖無發根現象，但不會枯死，到春天降雨後立即恢復生長。（黃季春）

花豆春秋播種

桂竹用途廣大

【問】：一、花豆單位播種量若干？二、夏季可種否？一年可種幾期？三、市價如何？四、桂竹有何特殊用途？可出口嗎？好的麻竹筒乾，價格如何？可否加工？（花蓮縣瑞穗鄉富興村六鄰十六號林萬成）

【答】：一、花豆播種量每公頃需六十至六十五公升。

二、在花蓮二至四月間，九至十月均可播種。

三、花豆普通以採收豆仁，作為糕餅餡的原料，如想採收嫩莢，請栽矮性菜豆為宜。

可在菜市場出售，每臺斤約一至二元。如乾的花豆（豆仁）每臺斤三至四元。

四、桂竹林最適坡地的水土保持，因為它的鞭根又長又密，適於山谷或河川兩旁坡地種植，嫩筍可食用和加工，竹竿適於各種支柱和供作手工藝品的原料，竹絲（乾麻竹筍製品）的零售價，每臺斤約十四至十五元。（王進生）

小葉種金針菜

花未開先採收

【問】：一、種植金針菜的行距若干？臺灣現有幾種金針菜？以何種為最佳？

二、金針菜怎樣採收？怎樣加工才能變成金黃色，符合銷售的要求？（臺中縣新社鄉中和村鳳林三十之三號葛維業）

【答】：一、金針菜行距約六十公分，株距三十至三十五公分。臺灣現有小葉種和南洋種兩個品種，品質以前者為佳，但產量較差。各有一得一失。

二、金針菜的採收，宜在花蕾尚未展開以前採收。如果開花後收，花約含有很多花粉，會影響品質。採收後的花蕾（開花前一天），用火或電力脫水加工為佳。太陽曬也可以。但在事前須殺死細胞，然後曬至乾燥為止。（王進生）

鄉鎮農會獸醫人員

祇能按實收取藥費

【問】：鄉鎮公所或農會獸醫人員為農家醫療病畜，收費標準，有何規定？

【答】：一、農林廳有規定，公職獸醫人員為農戶醫療病畜，除由公所農會購置藥品供用，按實收取藥費外，不得向農戶增收任何費用。但因有些公所農會限於經費，並沒有切實實施。

二、農戶飼養家畜，可向當地農會，申請投保，就能享受醫療優待，以免不法公職獸醫人員私收費用。（農林廳畜牧科）



【問】：一、花豆單位播種量若干？二、夏季可種否？一年可種幾期？三、市價如何？四、桂竹有何特殊用途？可出口嗎？好的麻竹筒乾，價格如何？可否加工？（花蓮縣瑞穗鄉富興村六鄰十六號林萬成）

【答】：一、花豆播種量每公頃需六十至六十五公升。二、在花蓮二至四月間，九至十月均可播種。三、花豆普通以採收豆仁，作為糕餅餡的原料，如想採收嫩莢，請栽矮性菜豆為宜。

來利福
FURELLA
"フレラ"

英國卜內門洋碱有限公司出品

好消息 鷄白痢新藥出現了!!
防治家禽白痢，傷寒，及其他各種疾病特效藥。
每雞一個月祇花一元藥費，保證百養百成既可安心，又可獲利。
治療：調配飼料壹壹貳倍。
預防：調配飼料四四八倍。
總代理：英商卜內門洋碱公司
臺北市中正路一八〇〇號
國際家畜藥物廠
臺北市長安東路一段三九號

各地大藥房均有出售

益源藥廠 優良品質的標誌

最新特種性腺腺劑
長效腺
注射劑

最新廣效抗生素
四環素
注射劑

強心利尿解熱解毒
安彼妥
注射劑

豬肺炎腸炎下痢
氣胺素
注射劑

益源製藥所出品
台北市羅斯福路三段二二號

史悠 歷久 1963年最新藥出現!!

五公分包裝 (猪一頭份)二元

信 著 用 卓

猪、鷄驅蟲聖藥
新阿司卡利肯 粉·丸·錠

「優點」①比西拉淨製劑。②一次投藥即可驅蟲率一〇〇%成蟲及卵都全滅。③絕無副作用，給與方便，混合水飼，濕飼、乾飼、都可以。④價格最便宜。

◎另外有贈品及對獎券贈送(腳踏車、裁縫車、錶、鋼筆等等)

鷄、鴨禽類治療預防聖藥
回 生 丹 丸 錠

「優點」①効力最快抗生物質製劑。②治愈率最高，一日一回投藥即可，効力持續時間最長。③價格最便宜。

◎另外有贈品及對獎券贈送(腳踏車、裁縫車、錶、鋼筆等等)

◎美麗的ポスター無償贈送即寄。

臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司
臺北市滄光路二段一二〇號
電 話：二四〇六五·四七六三五

全省飼料店農會藥房均有售

增加產量防止落花落果

旭牌植物增收聖劑

技術：日本旭化學株式會社
製造：新豐收化工廠
臺北市延平南路127號

嘉義地區山地 適種溫州蜜柑

【問】：一、嘉義區適種溫州蜜柑嗎？
二、幼苗何處有售？價格如何？
三、栽培法和柑桔相同否？何時栽最宜？

（嘉義縣中埔鄉同仁村一七〇號沈敏雄）

【答】：一、嘉義地區海拔在六百至八百公尺無濃霧和霜害處，宜種溫州蜜柑。
二、優良系統的幼苗可向當地縣政府建設局洽購。
三、栽培法和一般柑桔相同。冬天種為宜，栽培方法，在農復會最近可能出版贈送的小冊子內，有詳細說明，請參照。（翁仁

最新驚人植物ホルモン劑出現了

請用 **允多收** 液劑

ウントニツク

政府檢驗 合格工廠

藥 農

牌 方 圓

巴拉松乳劑
P M 乳劑
馬拉松乳劑
安特靈乳劑
靈丹乳劑

現貨供應

能靠 效可 信用 防落 增加 提促 產量 提早 收成

桃園龜山 允發農工廠有限公司 榮譽出品
營業處：臺北市西園路二段167號 電話：36549

低毒性強力殺蟲劑

富粒松

請認明拜耳商標是 品質高超信用可靠之標記

臺灣總代理：中德貿易有限公司
臺北市博愛路九十八號

現貨供應處：興農化學工廠有限公司
臺中縣大里鄉內新路五十九號