



水稻插秧初期
最易染紋枯病

嚴重，是否和稻種有關？

二、應如何預防及治療？

三、何處能有抗此病的稻種？(雲林縣斗六鎮重光里七十九號萎龍木)

【答】：一、稻紋枯病主要是由菌核所傳播，病菌菌核的形成部位都在病斑外面，易脫落留在田間，繼續傳染，所以一年比一年發病較多。

二、稻自插秧後第三十至四十五天內，最易受紋枯病菌侵害。發現病斑時，應施用二千五百倍紋枯乳劑一次，每公頃用藥量為〇·四至〇·五公升，噴在稻株葉梢部，隔約十四天再施一次，應噴於全株。第一期作後期，如發生本病應於孕穗期施藥一次。

介壽西瓜楨球形

中華厚皮耐貯運

【問】：一、介壽西瓜皮色有青色條斑，可以說是一種黑皮的花仔西瓜嗎？

二、介壽西瓜別名是否叫南瓜。

三、嘉義附近可種植否？

四、肉質是真的不會崩裂嗎？每個西瓜的重量真的有十至二十公斤嗎？

五、介壽西瓜受市場歡迎嗎？

六、種子何處有售？(嘉義縣太保鄉後庄村四十一號楊須通)

【答】：一、介壽西瓜皮色有青色粗條紋，但非黑皮，它的果色特性應該是底色灰綠，條斑深青色，且條斑上有網紋。果形長橢球形，無溝肋。平均果重每個約十公斤。

二、介壽西瓜並無南瓜的別名。

三、可種西瓜的地區都可種。

四、介壽瓜果肉洋紅，皮厚中等，果肉崩裂很少，且因果形長橢球形耐貯運。

五、長橢球形的西瓜，因為切實不習慣，還不能普遍受歡迎。

六、種子請向鳳山農友種子店或高雄富農種子行接洽。(林昭雄)

臺大高雄五號大豆

耐旱耐寒而且豐收

【問】：臺大高雄一、二、五號和多生、十石等大豆比較，那一種耐旱而豐收？種子向何處買？(苗栗縣苑裡鎮苑南里為公路三十八號鄭桂柱)

【答】：臺大高雄五號較為耐旱和耐寒而且豐收，但苗栗地區過去還沒有試種過這個品種，第一次試作，應以小面積為宜，種子可向雲林縣農會洽購。(劉文慶)

夏季栽種馬鈴薯

須在海拔拔山地

【問】：請問夏季栽培馬鈴薯，東部地區適合否？種子每公斤要多少錢？(臺東縣池上鄉新興村十鄰賴新燕)

【答】：夏季六至九月栽種馬鈴薯，必須在海拔拔即一千二百公尺以上的山地才可生長良好。海拔較低的地區，因氣溫過高，不結馬鈴薯，這應特別注意。

九月以後，可在低海拔地區栽種，需要種薯，可請農業試驗所介紹，每公斤臺幣五元，臺北交貨。(李伯年)

臺南一號甜瓜

又香又甜又好

【問】：我向臺南改良場索取少量臺南一號甜瓜來種，結果糖分很少，沒有香味，是什么原因？(南投縣草屯鎮月眉里十五鄰碧峰路林金卿)

【答】：臺南一號甜瓜是第一代雜種，糖分很高，香味也很好。你所栽的不甜又不香的緣故。要在已發出香味且果梗剛變硬時採收為宜。如少施磷鉀肥或雨水太多，它的甜味和香味也會受影響。(王進生)



農 友 福 音

利農自動送水機問世

不要人力，不要用電，不要用燃料

各地農民皆大歡喜



安裝於關西柑桔實驗園的利農四號自動送水機

各種送水機排水量	
機 種	六號機 三 四 五 六 七 八 九 十
水管直徑	一號機 四分之三吋 二號機 一吋 三號機 一又二分之一吋 四號機 二吋 五號機 二吋半 六號機 三吋 七號機 三吋半 八號機 四吋 九號機 四吋半 十號機 五吋
每分鐘排水量	最大水量 最小水量 一號機 十五公升 二公升 二號機 三十六公升 四公升 三號機 五十五公升 六公升 四號機 一百公升 十公升 五號機 一百五十公升 十五公升 六號機 二百公升 二十公升 七號機 二百五十公升 二十五公升 八號機 三百公升 三十公升 九號機 三百五十公升 三十五公升 十號機 四百公升 四十公升



在一百公尺高的山頂，每分鐘出水量三十公升

利 農 股 有 限 公 司
臺北市中山北路三段34之1號二樓 電話：5 2 2 7 4