



四、五寸胡蘿蔔籽何處有賣？價格如何？（臺南縣下營鄉紅厝村六號顏新爵）

【答】：一、西洋小蘿蔔（櫻桃蘿蔔）的種子和價值可向臺北市迪化街臺灣農產企業公司洽購。每十公畝

需種子五公升。  
二、西洋小蘿蔔宜在九月後播種，銷路不多，宜少種，六月裏種積可用遮蔭栽培。

三、播種後約二十五至三十天就可以收穫，每坪可收三至四公斤，栽培時，宜分批播種，每次約播十五坪，不要一次播太多。  
四、五寸胡蘿蔔籽本省各地種子行都有，每磅約一百二十元。（于進生）

**菜豆葉銹病**

**噴波爾多液**

【問】：秋植菜豆常發生葉銹病，噴射大生七八的四百倍液防治又用富粒多一千倍液噴射都無效，應用何種藥劑為宜？（屏東縣內埔鄉豐田村新中路二十五號張忠富）

【答】：一、改用展着劑加入六斗式石灰波爾多液撒佈葉的兩面。  
二、燒掉被害葉，並作堆肥，使它充分發酵。

三、富粒多是殺蟲藥，銹病不必用它。

**苦桃可作砧木**

**梅荔不宜間作**

【問】：一、改良梅樹嫁接用砧木，用苦桃樹會不會發育比較快？  
二、用那一種砧木為宜？

三、梅和荔枝同植一園有害否？（臺中市民族路一四一號李俊騰）

【答】：一、梅樹嫁接，最好用在來種梅樹作砧木，但苦桃也行，發育可能無甚差異。  
二、梅和荔枝壽命都很長，樹形亦均擴張，不宜間種在一個果園。果樹間植時，不同樹種的壽命，必須差異很大。（張振宙）

**落花生莖葉**

**可培養洋菇**

【問】：一、落花生莖葉是否可以栽培養洋菇的材料？  
二、堆積發酵的方法如何？（南投鎮茄

興里彰南路四十九號周見涼）

【答】：一、據本省中部，有一部份農家使用花生莖葉，自行試作堆肥，栽培洋菇的結果，大致可達到稻草堆肥的產量標準。  
二、化學肥料的配合方法，據農家表示，可參照稻草的配合量。但堆積日數，需延長一禮拜。（胡開仁）

**鱒魚吃動物性飼料**

**需要注意防逃設備**

【問】：一、鱒魚的飼料和生殖如何？  
二、養鱒魚的水池四周和池底是否須砌水泥？飼養鱒魚要注意那些事？（嘉義縣竹崎鄉鹿滿村麻笈浦四十一號劉興松）

【答】：一、鱒魚的飼料，是動物性餌料，如小雜魚、蚯蚓、蝦類等，生殖是卵生，產卵期是在天約二至四月，詳細情形正在研究中。  
二、鱒魚的養殖池四周，一定要築成磚砌水泥，或水泥砌石才好。池底如果是硬土，不用水泥做也可以，但要加施較軟的泥土，成為土堆，供鱒魚棲息用。  
三、應注意事項：(1)魚有大噴小的情形，放養時，最好放體型一般大的為宜。(2)鱒魚很容易逃走，所以灌排水門要特別做得完全。(3)給餌量要參酌索食的情形而定，過多時，池水變壞，影響鱒魚生活，甚至發生死亡。（劉嘉剛）

**耕牛腹瀉**

**改善飼料**

【問】：一、本人飼養一頭耕牛，吃了青草以後，糞便成水狀，是何原因？  
二、如何改良和防止？（苗栗縣苑裡鎮上公里二鄰二十一號陳水金）



**米賜多愛**

**METASYSTOXi**

紅蜘蛛·蚜蟲特效藥

原裝：1000CC, 2500CC 鋁瓶

**多穗**

**T U Z E T**

水稻紋枯病特效藥

原裝：1Kg, 250g 方鐵罐

**拜耳銅粉**

(氧氯化銅水懸劑)

**CUPRAVIT ob21**

最新全能低毒性殺菌劑

原裝：1Kg 方鐵罐

臺灣總代理：中德貿易有限公司

進口商：東益貿易有限公司

臺北市天水路二之四號  
電話：四三八〇三·四九六六三

現貨供應：建南農藥行

嘉義市中山路四五二號  
電話：二一九八

請認明拜耳商標是  
品質高超信用可靠之標記



品藥源益

優良品質的標誌

最新持續性噴殺劑  
**長效股**

注射一次藥效持續24小時

注射注

最新廣效抗生素  
**源益四環素**

藥性安定藥效迅速

注射注

豬肺炎腸炎下痢  
**氣胺素**

效力強大藥效倍具

強心利尿解熱藥  
**安彼灵**

注射注

益源製藥所出品  
台北市羅斯福路三段二二三號