

中藥適於冷涼地區

銷路要看將來情形

【問】：一、本人想種玄參、川芎、生地等中藥，何處可購種苗？每分地需多少？

二、前述中藥何處可種？栽培法如何？
三、上列三種中藥將來銷路如何？（板橋鎮文化路四巷七號陳秀文）

【答】：一、要買中藥種苗可參考本刊近期分類廣告，每分地需苗數可問種苗商。

二、玄參和生地，在稍冷涼的地區和季節都可種，川芎要在冷高山地方可。玄參用播種或扦插法，川芎和生地用地下根部切段穴植。

三、銷路要看將來是否停止進口和促進外銷，可就地向中藥商店打聽。（楊永裕）

關西主產血根草

嫁接用苗可郵寄

【問】：一、我去年種的血根草存是否可嫁接了？二、血根草的接枝何處出售？每枝要多少錢？三、用什麼方法去拿？可用郵寄嗎？四、用什麼方法嫁接才會過枝？要叫專門嫁接的人來接嗎？（雲林鄉古坑鄉樟湖十字關謝善次）

【答】：一、去年種的李今年可嫁接。二、血根草主產新竹縣關西鎮金山里和錦山里，有熟人可以去要枝條。

三、有熟人可以用塑膠袋郵寄。
四、可以用切接法。

五、如果自己不會接，可以到員林一帶找賣樹苗的苗圃商人介紹。（朱長志）

檳榔果齡達三十年

永靖有苗多三十年

【問】：一、檳榔樹苗二尺高，每株多少錢？二、經幾年可結果，生產有多少？成樹以後每年生產若干？壽命有幾年？

【答】：一、檳榔幼苗在彰化縣永靖鄉的苗圃中培育很多，每株三至六元不等。

一般幼苗多屬三年生，高約三市尺，培育幼苗最重要的條件，除肥料外，要商溫多濕。

二、三年生幼苗栽植後，需經五、六年才能結果。十到三十年。產量最高，每株約可結果二百至二百五十粒。

三十年後漸趨衰老。檳榔價格起伏不定，山價每果約五分至二角。（張振源）



選留馬鈴薯種

注意貯藏場所

【問】：春作馬鈴薯（五峰引進四號）採收後，留種儲存至秋作，極難保存，腐爛很多，損失頗大，請示種薯的保存方法。（臺北縣新店鎮龍溝村火燒樟坑內徐榮祥）

【答】：一、貯藏馬鈴薯種宜稍通風，無直射光線而不太黑暗之處，用棚架儲存，每層不宜過厚，約以五、六寸為佳。

二、選擇種薯要無病、無傷、無蟲害。
三、貯藏期間，時常檢查，遇見腐爛，必須取出。

四、貯藏前，最好用烏斯布倫七百倍水溶液浸漬二十分鐘消毒後取出，待陰乾後貯藏。

五、五峰種馬鈴薯因休眠期較短，不宜貯藏過長，否則易老化。（郭國柱）

甜椒大蒜不宜連作

烏斯普龍處理有效

【問】：一、加州椒在成熟期，葉尾腐爛，是何病？何藥防治？

二、蒜種未達收穫期一部份先枯，頭無種粒，是何病？用何藥可防治？（雲林縣瑞背鄉羅厝村二十九號李有財）

【答】：一、甜椒疫病的病前，能在土壤生存二、三年之久，夏期多濕，容易發生連作。防治法如下：（一）不可和茄科瓜類蔬菜連作。（二）種子須由無病的果實採收。（三）勵行烏斯普龍一千倍溶液浸漬種子三十分鐘後洗淨播種為佳。

正豐農藥

為第二期作大豐收貢獻

防治水稻一般病蟲害

劑乳松乳劑乳劑乳劑
巴拉松乳劑乳劑乳劑
美拉松乳劑乳劑乳劑
馬拉松乳劑乳劑乳劑
P M 乳劑乳劑乳劑
靈丹乳劑乳劑乳劑
綠寶銅粉劑



防治·水稻二化螟蟲

蔬菜青蟲，魚塢紅筋蟲

低毒性強力殺蟲劑

Dipterex s.p.80

地特松水溶粉劑

防治·水稻二化螟蟲及一般

害蟲柑桔果樹，蔬菜

一般害蟲

低毒性
特效藥

力拔山乳劑

正豐化學股份有限公司

臺中縣 霧峰 電話 6 3 號

