

尿素

肥料

用法

圖解

—生石吳—

(一) 尿素和其他肥料的配合

(1) 尿素加過磷酸鈣加有機質(如菜籽餅、米糠)。如上配合，可長期貯藏，使用方便。

(2) 尿素加熔磷肥或燒製磷肥加氯化鉀。如上配合，冬天可貯藏，夏天應在配合後十天以內施用。

(3) 尿素加過磷酸鈣加氯化鉀。如上配合，容易潮濕，應立刻使用。

(4) 尿素加豆餅。不好配合。



(二) 團粒尿素

尿素四公斤，加紅土一百公斤，團粒化後，分每五十公分團粒，施在十公分深的水田，可維持長期肥效，不容易流失。

尤其在砂土區或生產力較低的水田，肥效很高。

在旱田條施於作物旁邊，並實行覆蓋。

尿素是中姓肥料，連續施用，並不會使土壤惡化。在土壤中，分解後被植物吸收。



(三) 尿素葉面撒佈

葉面撒佈尿素，因作物種類而不同。尿素液濃度為○·三至二·○%。從葉子比較容易吸收，可以提高品質，強化根部。可以和農藥混合撒佈，以節省勞力。



(四) 尿素的貯藏

尿素容易吸收濕氣，貯藏時要防止濕氣侵入，最好用密封的容器盛裝。施用剩下的，應將袋口向內摺入二、三道，並

稍加壓緊，放在乾燥的地方，最好開地。



(五) 尿素飼料

尿素可以代替一部份反芻動物的蛋白質飼料。每天給與量(分二、三次)如下：

成牛(一百九十至三百公分。幼牛(離乳一個月後)一百一十至二百五十公分。成羊(綿

山羊或羊)十分之一至十分之一。於草堆培養效果很好。

